

LAPEYRE

ÉQUIPEMENTS POUR OPTICIENS



L'OUTILLAGE

2016

300, route de Dieppe - 76230 ISNEAUVILLE (France)
tél +33 (0) 2 35 07 81 41 fax +33 (0) 2 35 07 81 45
internet www.lapeyregroup.com email lapeyre@lapeyregroup.com

SOMMAIRE

Summary

| | |
|--------------------------------|-----|
| Audio | 1 |
| <i>Stereo</i> | |
| Pastilles | 2 |
| <i>Pads</i> | |
| Rangements | 5 |
| <i>Trays</i> | |
| Composants | 9 |
| <i>Frame parts</i> | |
| Plaquettes | 17 |
| <i>Nose pads</i> | |
| Embouts | 24 |
| <i>Temple tips</i> | |
| Branches | 28 |
| <i>Temple</i> | |
| Charnières | 29 |
| <i>Hinges</i> | |
| Instruments de mesure | 30 |
| <i>Measuring instruments</i> | |
| Consommables | 32 |
| <i>Consummables</i> | |
| Soudure | 37 |
| <i>Soldering</i> | |
| Polissage | 40 |
| <i>Polishing</i> | |
| Outillage | 44 |
| <i>Tools</i> | |
| Emballage | 64 |
| <i>Packaging</i> | |
| Brucelles | 65 |
| <i>Tweezers</i> | |
| Pinces | 66 |
| <i>Pliers</i> | |
| Colorations | 78 |
| <i>Colouring</i> | |
| Santé | 81 |
| <i>Health</i> | |
| Loupes | 84 |
| <i>Magnifiers</i> | |
| Faces | 87 |
| <i>Sunwears</i> | |
| Lunette | 89 |
| <i>Glasses</i> | |
| Verres | 90 |
| <i>Lenses</i> | |
| Lunettes de lecture | 91 |
| <i>Reading glasses</i> | |
| Chaînettes | 94 |
| <i>Chains</i> | |
| Lampes | 95 |
| <i>Lamps</i> | |
| Appareils pour verres | 96 |
| <i>Devices for lenses</i> | |
| Optométrie | 97 |
| <i>Optometry</i> | |
| Bacs ultra-sons | 102 |
| <i>Ultrasonic devices</i> | |
| Raineuses | 103 |
| <i>Grooving machines</i> | |
| Meuleuses | 104 |
| <i>Hand edger</i> | |
| Ventilettes | 105 |
| <i>Frame warmers</i> | |
| Microfibres | 107 |
| <i>Microfibers</i> | |
| Kits créations | 108 |
| <i>Creation kits</i> | |
| Bon de commande | 110 |
| <i>Order form</i> | |
| Conditions générales de ventes | 111 |
| <i>Terms of sales</i> | |
| Index | 113 |
| <i>Index</i> | |

Piles auditives

Stereo cells

Piles boutons 1.4V sans mercure

Pack of 10 blisters of 6 cells

Button cells 1.4 V - Without mercury. Pack of 10 blisters of 6 cells

PI010/M n°10
n°10

PI013/M n°13
n°13

PI312/M n°312
n°312

PI675/M n°675
n°675



Présentoir complet de piles boutons 1.4V sans mercure

10 x n°10, 10 x n°13, 10 x n°312, 10 x n°675

Full display

10 x n°10, 10 x n°13, 10 x n°312, 10 x n°675

PR001 Présentoir vide
Empty display



Piles

Cells

Piles AAA LR3

Boîte de 24 pièces
AAA LR3 cells - 24 pieces

PI700



Piles AA LR6

Boîte de 24 pièces
AA LR6 cells - 24 pieces

PI701



Piles CR1130

Pack de 10 piles
CR1130 cells - 10 pieces

PI702



Pastilles adhésives 3M®

3M® edging pads

Pastilles autocollantes carrées 3M®

Boîte de 1000 pièces

Référence 3M® : 1701

Lens edging pads square 3M® - Box of 1000 pieces. 3M® reference : 1701

PA110



Pastilles autocollantes ø 18 mm rondes 3M®

Boîte de 1000 pièces

Référence 3M® : 1693

Lens edging pads 3M® ø 18 mm round - Box of 1000 pieces. 3M® reference : 1693

PA121



Pastilles autocollantes ø 24 mm rondes 3M®

Boîte de 2000 pièces

Référence 3M® : 1695

Lens edging pads 3M® ø 24 mm round - Box of 2000 pieces. 3M® reference : 1695

PA112



Pastilles autocollantes ø 26 mm rondes 3M®

Boîte de 1000 pièces

Référence 3M® : 1692

Lens edging pads 3M® ø 26 mm round - Box of 1000 pieces. 3M® reference : 1692

PA111



Pastilles autocollantes ovales compatibles NIDEK® 3M®

Boîte de 1000 pièces

Référence 3M® : 1712

Lens edging pads tool Nidek® - Box of 1000 pieces. 3M® reference : 1712

PA113



Films pour verres traités

Rouleau de 500 pièces

Améliorent la tenue des pastilles autocollantes


Films for coated lenses - Roll of 500 pieces. For improving the holding of lens edging pads

F1154

Petite taille 40 x 18
Small size 40 x 18

F1155

Grande taille 40 x 28
Large size 40 x 28



Pastilles adhésives standards

Edging pads

Pastilles autocollantes ø 14 mm

Boîte 1000 pièces. Génération 2
Compatible Mr Blue® - Mr Orange®
Lens edging pads ø 14 mm - Box of 1000 pieces. Generation 2
Compatible Mr Blue® - Mr Orange®

PA105

Pastilles autocollantes ø 18 mm

Boîte 1000 pièces. Génération 2
Lens edging pads ø 18 mm - Box of 1000 pieces. Generation 2

PA106

Pastilles autocollantes ø 22 mm

Boîte 1000 pièces. Génération 2
Compatible Mr Blue® - Mr Orange®
Lens edging pads ø 22 mm - Box of 1000 pieces. Generation 2

PA107

NEW

Pastilles autocollantes ø 24 mm

Boîte 1000 pièces. Génération 2
Lens edging pads ø 24 mm - Box of 1000 pieces. Generation 2

PA108



Pastilles adhésives pour traitement hydrophobe

Special lens edging pads

Pastilles autocollantes ø 14 mm STEP®

Boîte 1000 pièces. STEP®
Compatible Mr Blue® - Mr Orange®
Lens edging pads ø 14 mm - Box of 1000 pieces. STEP®
Compatible Mr Blue® - Mr Orange®

PA101

Pastilles autocollantes ø 18 mm STEP®

Boîte 1000 pièces. STEP®
Lens edging pads ø 18 mm - Box of 1000 pieces. STEP®

PA102

Pastilles autocollantes ø 22 mm STEP®

Boîte 1000 pièces. STEP®
Compatible Mr Blue® - Mr Orange®
Lens edging pads ø 22 mm - Box of 1000 pieces. STEP®
Compatible Mr Blue® - Mr Orange®

PA100

NEW

Pastilles autocollantes ø 24 mm STEP®

Boîte 1000 pièces. STEP®
Lens edging pads ø 24 mm - Box of 1000 pieces. STEP®

PA103

Pastilles autocollantes ovales STEP®

Compatible NIDEX®
Boîte 1000 pièces. STEP®
Lens edging pads ø 14mm - Tool Nidek®. Box of 1000 pieces. STEP®

PA104



Ventouses et blocs universels

Suckers and universal blocks

Bloc universel système Weco® 20 mm

5 pièces

Universal block Weco® system 20 mm - 5 pieces

VE165/5



Bloc universel système Briot® 19 mm

5 pièces

Universal block Briot® system 19 mm - 5 pieces

VE173/5



Bloc universel système Weco® 25 mm

5 pièces

Universal block Weco® system 25 mm - 5 pieces

VE166/5



Bloc universel système Nidek® (petit)

5 pièces

Universal block Nidek® system (small) - 5 pieces

VE174/5



Bloc universel système Essilor® 18 mm

10 pièces

Universal block Essilor® system 18 mm - 10 pieces

VE167/10



Bloc universel système Nidek® (grand)

5 pièces

Universal block Nidek® system (large) - 5 pieces

VE175/5



Bloc universel système Essilor® 25 mm

10 pièces

Universal block Essilor® system 25 mm - 10 pieces

VE168/10



Bloc universel système Essilor®

10 pièces

Universal block Essilor® system - 10 pieces

VE169/10



Bloc universel système Mr Blue® Mr Orange®

14 x 18 mm, 5 pièces

Universal block Essilor® system Mr Blue® Mr Orange® - 14 x 18 mm, 5 pieces

VE161/5



Bloc universel système Briot® 25 mm

5 pièces

Universal block Briot® system 25 mm - 5 pieces

VE170/5



Bloc universel système Mr Blue® Mr Orange®

Diamètre 22 mm, 5 pièces

Universal block Essilor® system Mr Blue® Mr Orange® - 22 mm diameter, 5 pieces

VE162/5



Gabarits et films de protection

Patterns and protection films

Rhodoïd 5/10^{ème}

15 bandes de 610 x 63 mm

Rhodoïd 5/10e - 15 tapes of 610 x 63 mm

RH105



Rhodoïd 10/10^{ème}

10 plaques de 297 x 210 mm

Rhodoïd 10/10e - 10 sheets of 297 x 210 mm

RH110



Pastilles de protection ø 30 mm

Protection films pads - Diam. 30 mm

FI150/C

100 pièces
100 pieces

FI150/M

1000 pièces
1000 pieces



Gabarit carré brut orange

Opaque, découpage machine
Orange square pattern blank

GA110

100 pièces
100 pieces



Gabarit carré brut orange

Translucide, découpage à la main
Orange square pattern blank

GA108

100 pièces
100 pieces



Plateaux optiques

Optic trays

L 220 x l 142 x H 38 mm (étiquettes non fournies)

L 220 x l 142 x H 38mm (labels not provided)

PE201 Jaune
Yellow

PE204 Gris
Grey

PE202 Vert
Green

PE205 Cristal
Crystal

PE203 Bleu
Blue

PE206 Rouge
Red

PE209 Etiquettes blanches
6.7 cm X 1.9 cm. 100 pièces
White labels - 6.7 cm x 1.9 cm. 100 pieces

PE210 Etiquettes transparentes
6.7 cm X 1.9 cm. 100 pièces
Transparent labels - 6.7 cm x 1.9 cm. 100 pieces



L 235 x l 170 x H 47mm (étiquettes non fournies)

L 235 x l 170 x H 47 mm (labels not provided)

PE211 Jaune
Yellow

PE213 Bleu
Blue

PE212 Vert
Green

PE214 Gris
Grey

PE219 Etiquettes blanches
7.8 cm x 2.1 cm. 100 pièces
White labels - 7.8 cm x 2.1 cm. 100 pieces

PE215 Cristal
Crystal


PE216 Rouge
Red

PE220 Etiquettes transparentes
7.8 cm x 2.1 cm. 100 pièces
Transparent labels - 7.8 cm x 2.1 cm. 100 pieces

Pochette plastiques

160 x 220 mm. 100 pièces
Plastic pouch - 160 x 220 mm. 100 pieces


PO100



Porte plateaux optiques

Convient pour les péniches modèle :
PE211 à PE216 et PE311 à PE345
Capacité : 10 péniches. Livré vide
Tray holder - Capacity : 10 trays. Shipped empty

PE250 h : 630 x L : 250 x l : 182 mm
h : 630 x L : 250 x l : 182 mm



Meuble en mélaminé blanc

Convient pour les péniches modèle : PE211 à PE216 et PE311 à PE345
Capacité : 30 péniches. Livré vide
Tray holder - Capacity : 30 trays. Shipped empty

PE251 h : 620 x L : 600 x l : 250 mm
h : 620 x L : 600 x l : 250 mm












Plateaux optiques design

Design optic trays

Couleur pastel (translucide, étiquettes fournies)

Pastel color (labels provided)

| | | |
|--------------|--------------------------|---|
| PE321 | Jaune Yellow |  |
| PE322 | Vert Green |  |
| PE323 | Bleu Blue |  |
| PE324 | Blanc White |  |
| PE325 | Rouge Red |  |
| PE326 | Orange Orange |  |
| PE327 | Bleu ciel Light blue |  |
| PE328 | Orange foncé Dark orange |  |
| PE329 | Mauve Purple |  |

Couleur acidulée (opaque, étiquettes fournies)

Bright color (labels provided)

| | | |
|--------------|-----------------------|---|
| PE311 | Jaune citron Yellow |  |
| PE312 | Vert pomme Green |  |
| PE313 | Rose bonbon Pink |  |
| PE314 | Bleu turquoise Blue |  |
| PE315 | Marron chocolat Brown |  |
| PE341 | Gris Grey |  |
| PE342 | Bleu pétrole Teal |  |
| PE343 | Fushia Fushia |  |
| PE344 | Orange Orange |  |
| PE345 | Prune Plum |  |

ETIQUETTES

Labels

| | |
|--------------|---|
| PE340 | Étiquettes transparentes 8.2 cm x 3 cm. 100 pièces Transparent labels - 8.2 cm x 3 cm. 100 pieces |
|--------------|---|

| | |
|--------------|--|
| PE350 | Étiquettes blanches 8.2 cm x 3 cm. 100 pièces White labels - 8.2 cm x 3 cm. 100 pieces |
|--------------|--|

Format L 224 x l 162 x H 50 mm

Size: L 224 x l 162 x H 50mm



Boîtes

Boxes


Boîte plastique à cases

175 x 105 x 32 mm

Plastic box - 175 x 105 x 32 mm

BO117

3 cases pour branches
Dimension d'une case : 175 x 34 mm
3 cases for temples - Size of 1 case : 175 x 34 mm




BO111

6 cases pour embouts
Dimension d'une case : 30 x 105 mm
6 cases for temple tips - Size of 1 case : 30 x 105 mm




BO119

9 cases pour plaquettes
Dimension d'une case : 58 x 34 mm
9 cases for nose pads - Size of 1 case : 58 x 34 mm




BO113

12 cases pour plaquettes
Dimension d'une case : 30 x 52.5 mm
12 cases for nose pads - Size of 1 case : 30 x 52.5 mm



BO118

18 cases pour composants
Dimension d'une case : 30 x 34 mm
18 cases for components - Size of 1 case : 30 x 34 mm



Module de rangement 33 tiroirs

30 x 41 x 13.5 cm

Storage box 33 drawers - 30 x 41 x 13.5 cm

MO100



Module de rangement 30 tiroirs

50 x 25 x 16 cm

Storage box 30 drawers - 50 x 25 x 16 cm

MO101



RANGEMENTS

Trays

Boîte ronde pour composants 12 cases ø 84 mm

Small round part holder 12 compartments, ø 84 mm

BO110



Boîte pour composants 6 cases 210 x 90 x 20 mm

6 compartment box 210 x 90 x 20 mm


BO115



Boîte 12 cases 190 x 110 x 35 mm

12 compartment box 190 x 110 x 35 mm

BO116



Bloc de 6 plateaux tiroirs en polystyrol anti-choc

Chaque bloc est constitué d'un casier gris clair et de 6 plateaux.
Chaque plateau est livré avec une grille alvéolée thermoformée blanche.
L x l x P : 272 x 185 x 250 mm



Chaque bloc comprend :

- 1 plateau "branches" type A,
- 1 plateau "manchons" type B,
- 2 plateaux "vis" type C,
- 2 plateaux "plaquettes" type D.

Block of 6 trays in drawer in polystyrol.
Each block is composed in 1 compartment with 6 trays.
Each tray is shipped with 1 thermoformed railing, white colour.
L x l x P : 272 x 185 x 250 mm

Each block consist of :

- 1 "temple" tray Type A,
- 1 "temple tip" tray Type B,
- 2 "screw" trays Type C,
- 2 "nose pad" trays Type D.



PL500

Bloc de 6 plateaux en couleurs assorties
(bleu, vert, blanc, beige, jaune et rouge)

Block of 6 trays in assorted colours
(blue, green, white, beige, yellow and red)

PL600

Bloc de 6 plateaux en couleur bleue

Block of 6 trays in blue colour

Pisettes de sécurité 250 ml

Security bottles 250 ml

PI804

Rouge (Acétone)
Red (Acetone)

PI805

Rouge
Red

PI3806

Verte
Green

PI807

Bleue
Blue

PI808

Jaune
Yellow





























PI809

Blanche
White



Vis de tenons et charnières

Closing blocks and hinge screws

|  | mm | | | Maillechort <i>Silver nickel</i> | | Acier inoxydable <i>Stainless steel</i> | Qté <i>Qty</i> |
|---|-----|-----|-----|-------------------------------------|---------------------|---|-------------------|
| | d | D | L | Blanc <i>White</i> | Doré <i>Gold</i> | | |
|  | 1.0 | 1.4 | 4.1 | / | / | VI075/C | 100 |
|  | 1.2 | 1.7 | 3.2 | / | / | VI076/C | 100 |
|  | 1.2 | 1.6 | 4.3 | / | / | VI074/C | 100 |
|  | 1.2 | 2.0 | 4.5 | VI161/C | / | / | 100 |
|  | 1.2 | 2.5 | 3.7 | VI160/C | / | / | 100 |
|  | 1.4 | 1.9 | 3.1 | / | VI901/DC | VI901/C | 100 |
|  | 1.4 | 1.8 | 3.4 | / | VI073/DC | VI073/C | 100 |
|  | 1.4 | 1.8 | 3.4 | / | VI902/NC | / | 100 |
|  | 1.4 | 1.9 | 3.4 | VI046/C | VI046/DC | / | 100 |
|  | 1.4 | 1.9 | 3.8 | VI047/C | VI047/DC | / | 100 |
|  | 1.4 | 1.8 | 4.4 | / | VI904/NC | / | 100 |
|  | 1.4 | 1.9 | 4.4 | VI048/C | VI048/DC | / | 100 |
|  | 1.4 | 1.9 | 4.8 | / | / | VI077/C | 100 |
|  | 1.4 | 1.9 | 5.0 | VI050/C | VI050/DC | / | 100 |
|  | 1.4 | 1.9 | 5.4 | VI051/C | / | / | 100 |
|  | 1.4 | 1.9 | 5.8 | VI052/C | VI052/DC | / | 100 |
|  | 1.4 | 1.9 | 6.8 | VI053/C | VI053/DC | / | 100 |
|  | 1.4 | 2.8 | 2.8 | VI911/C | / | / | 100 |
|  | 1.4 | 2.8 | 3.3 | VI912/C | / | / | 100 |
|  | 1.4 | 2.5 | 2.8 | / | / | VI080/C | 100 |
|  | 1.4 | 2.5 | 3.8 | / | / | VI081/C | 100 |
|  | 1.4 | 2.5 | 5.2 | VI055/C | VI055/DC | / | 100 |
|  | 1.4 | 2.5 | 5.8 | VI056/C | / | / | 100 |
|  | 1.4 | 2.5 | 6.2 | VI057/C | / | / | 100 |
|  | 1.4 | 2.5 | 8.0 | VI059/C | / | / | 100 |
|  | 1.6 | 2.5 | 5.2 | VI909/C | / | / | 100 |
|  | 1.6 | 2.5 | 5.8 | VI910/C | / | / | 100 |

Assortiment de vis et d'écrous en maillechort

Set of silver nickel screws and nuts

VI100



| N° | Réf. | Qté |
|----|---------|-----|
| 1 | VI046/C | 100 |
| 2 | VI047/C | 90 |
| 3 | VI048/C | 80 |
| 4 | VI050/C | 70 |
| 5 | VI052/C | 60 |
| 6 | VI053/C | 50 |
| 7 | VI055/C | 80 |
| 8 | VI056/C | 65 |
| 9 | VI057/C | 60 |
| 10 | VI059/C | 45 |
| 11 | EC100/C | 100 |
| 12 | / | / |

Assortiment de vis et d'écrous en maillechort (Dorés)

Set of silver nickel screws and nuts (Gold)

VI110



| N° | Réf. | Qté |
|----|----------|-----|
| 1 | VI049/DC | 100 |
| 2 | VI046/DC | 85 |
| 3 | VI047/DC | 80 |
| 4 | VI048/DC | 75 |
| 5 | VI050/DC | 60 |
| 6 | VI053/DC | 50 |
| 7 | VI055/DC | 60 |
| 8 | VI062/DC | 45 |
| 9 | VI060/DC | 35 |
| 10 | EC097/DC | 100 |
| 11 | EC100/DC | 100 |
| 12 | / | / |

Assortiment de vis et d'écrous en acier inoxydable

Set of stainless steel screws and nuts





VI101



| N° | Réf. | Qté |
|----|---------|-----|
| 1 | VI075/C | 100 |
| 2 | VI076/C | 90 |
| 3 | VI074/C | 75 |
| 4 | VI900/C | 80 |
| 5 | VI901/C | 75 |
| 6 | VI073/C | 75 |
| 7 | VI077/C | 65 |
| 8 | VI080/C | 55 |
| 9 | VI081/C | 55 |
| 10 | EC097/C | 80 |
| 11 | EC100/C | 100 |
| 12 | / | / |


















Vis de plaquettes

Nose pad screws

|  | mm | | | Maillechort <i>Silver nickel</i> | | Acier inoxydable <i>Stainless steel</i> | Quantité <i>Quantity</i> |
|---|-----|-----|-----|-------------------------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| | d | D | L | Blanc <i>White</i> | Doré <i>Gold</i> | | |
|  | 0.8 | 1.0 | 3.7 | VI040/C | VI040/DC | / | 100 |
|  | 1.0 | 1.4 | 4.1 | VI049/C | VI049/DC | VI075/C | 100 |
|  | 1.1 | 1.3 | 4.2 | VI042/C | VI042/DC | / | 100 |

Vis longues filetées sous tête

Screws threaded under head

|  | mm | | | Maillechort <i>Silver nickel</i> | | Qté <i>Qty</i> |
|---|-----|-----|------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | d | D | L | Blanc <i>White</i> | Doré <i>Gold</i> | |
|  | 1.2 | 1.8 | 12 | VI065/C | VI065/DC | 100 |
|  | 1.2 | 2.5 | 10 | VI062/C | VI062/DC | 100 |
|  | 1.3 | 1.9 | 7 | VI086/C | VI086/DC | 100 |
|  | 1.3 | 1.9 | 10 | VI061/C | VI061/DC | 100 |
|  | 1.4 | 1.9 | 7 | VI087/C | VI087/DC | 100 |
|  | 1.4 | 1.9 | 5.4 | VI090/C | VI090/DC | 100 |
|  | 1.4 | 2.5 | 10.5 | VI060/C | VI060/DC | 100 |
|  | 1.5 | 1.9 | 7 | VI088/C | VI088/DC | 100 |
|  | 1.5 | 2.5 | 10 | VI063/C | VI063/DC | 100 |
|  | 1.6 | 1.9 | 7 | VI089/C | VI089/DC | 100 |
|  | 1.3 | 2.5 | 7 | VI094/C | VI094/DC | 100 |
|  | 1.4 | 2.5 | 7 | VI095/C | VI095/DC | 100 |
|  | 1.5 | 2.5 | 7 | VI096/C | VI096/DC | 100 |
|  | 1.6 | 2.5 | 7 | VI097/C | VI097/DC | 100 |
|  | 1.6 | 2.5 | 10 | VI064/C | VI064/DC | 100 |
|  | 1.8 | 2.5 | 10 | VI066/C | VI066/DC | 100 |

Assortiment de vis en maillechort (blanches et dorées)

Set of silver nickel screws (white and gold)

VI114

| N° | Réf. | Qté |
|----|----------|-----|
| 1 | VI086/C | 60 |
| 2 | VI086/DC | 60 |
| 3 | VI087/C | 60 |
| 4 | VI087/DC | 60 |
| 5 | VI088/C | 60 |
| 6 | VI088/DC | 60 |
| 7 | VI095/C | 50 |
| 8 | VI095/DC | 60 |
| 9 | VI096/C | 60 |
| 10 | VI096/DC | 60 |
| 11 | VI097/C | 60 |
| 12 | VI097/DC | 60 |



Vis frein-filet

Screws with locking system

| | mm | | | Acier inoxydable Stainless steel | | Qté Qty |
|--|-----|-----|-----|-------------------------------------|--------------|------------|
| | d | D | L | Blanc White | Doré Gold | |
| | 1.4 | 2.5 | 4.8 | VI026/C | / | 100 |
| | 1.2 | 1.8 | 11 | VI121/25 | VI121/D25 | 25 |
| | 1.3 | 1.8 | 11 | VI122/25 | VI122/D25 | 25 |
| | 1.4 | 1.8 | 11 | VI123/25 | VI123/D25 | 25 |
| | 1.5 | 1.8 | 11 | VI124/25 | / | 25 |
| | 1.3 | 2.8 | 11 | VI132/25 | VI132/D25 | 25 |
| | 1.4 | 2.8 | 11 | VI133/25 | VI133/D25 | 25 |
| | 1.5 | 2.8 | 11 | VI134/25 | VI134/D25 | 25 |
| | 1.6 | 2.8 | 11 | VI135/25 | / | 25 |

Assortiment de vis frein-filet en maillechort (blanches et dorées)

Set of silver nickel screws (white and gold)

VI119

| N° | Réf. | Qté |
|----|----------|-----|
| 1 | VI122/C | 25 |
| 2 | VI122/DC | 25 |
| 3 | VI123/C | 25 |
| 4 | VI123/DC | 25 |
| 5 | VI124/C | 25 |
| 6 | VI124/DC | 25 |
| 7 | VI133/C | 25 |
| 8 | VI133/DC | 25 |
| 9 | VI134/C | 25 |
| 10 | VI134/DC | 25 |
| 11 | VI135/C | 25 |
| 12 | VI135/DC | 25 |



Vis auto-centreuses

Self-centering screws

| | mm | | | Acier inoxydable Stainless steel | | Qté Qty |
|--|-----|---|-----|-------------------------------------|--------------|------------|
| | d | D | L | Blanc White | Doré Gold | |
| | 1.2 | 2 | 3.5 | VI140/C | VI140/DC | 100 |
| | 1.2 | 2 | 4 | VI141/C | VI141/DC | 100 |
| | 1.3 | 2 | 3.5 | VI142/C | VI142/DC | 100 |
| | 1.4 | 2 | 3.5 | VI145/C | VI145/DC | 100 |
| | 1.4 | 2 | 4 | VI146/C | VI146/DC | 100 |
| | 1.5 | 2 | 3.5 | VI143/C | VI143/DC | 100 |

Assortiment de vis auto-centreuses

Set of self-centering screws

| N° | Réf. | Qté |
|----|----------|-----|
| 1 | VI140/C | 100 |
| 2 | VI140/DC | 100 |
| 3 | / | / |
| 4 | VI141/DC | 100 |
| 5 | VI141/C | 100 |
| 6 | / | / |
| 7 | VI145/C | 100 |
| 8 | VI145/DC | 100 |
| 9 | / | / |
| 10 | / | / |
| 11 | VI146/C | 100 |
| 12 | VI146/DC | 100 |



VI120









Vis avec bague plastique

Screws with plastic bushing

| | mm | | | Acier inoxydable Stainless steel | Quantité Quantity |
|--|-----|-----|-----|-------------------------------------|----------------------|
| | d | D | L | Blanc White | |
| | 1.4 | 2 | 3 | VI018/L | 50 |
| | 1.6 | 2.5 | 3.5 | VI019/L | 50 |

Vis auto-taraudeuses

Self-tapping screws

|  | mm | | | Acier inoxydable <i>Stainless steel</i> | | Qté <i>Qty</i> |
|---|-----|-----|----|--|---------------------|-------------------|
| | d | D | L | Blanc <i>White</i> | Doré <i>Gold</i> | |
|  | 1.3 | 1.9 | 11 | VI171/L | VI171/DL | 50 |
|  | 1.4 | 1.9 | 11 | VI172/L | VI172/DL | 50 |
|  | 1.5 | 1.9 | 11 | VI173/L | VI173/DL | 50 |
|  | 1.3 | 2.8 | 11 | VI181/L | VI181/DL | 50 |
|  | 1.4 | 2.8 | 11 | VI182/L | VI182/DL | 50 |
|  | 1.5 | 2.8 | 11 | VI183/L | VI183/DL | 50 |
|  | 1.6 | 2.8 | 11 | VI184/L | VI184/DL | 50 |

Assortiment de vis auto-taraudeuses en acier inoxydable (blanches et dorées)

Set of self-tapping screws in stainless steel (white and gold)







VI116

| N° | Réf. | Qté |
|----|----------|-----|
| 1 | VI171/C | 25 |
| 2 | VI171/DC | 25 |
| 3 | VI172/C | 25 |
| 4 | VI172/DC | 25 |
| 5 | VI173/C | 25 |
| 6 | VI173/DC | 25 |
| 7 | VI182/C | 25 |
| 8 | VI182/DC | 25 |
| 9 | VI183/C | 25 |
| 10 | VI183/DC | 25 |
| 11 | VI184/C | 25 |
| 12 | VI184/DC | 25 |



Vis cruciformes

Cross head screws

|  | mm | | | Acier inoxydable <i>Stainless steel</i> | | Qté <i>Qty</i> |
|---|-----|-----|----|--|---------------------|-------------------|
| | d | D | L | Blanc <i>White</i> | Doré <i>Gold</i> | |
|  | 1.2 | 2.5 | 10 | VI420/C | / | 100 |
|  | 1.4 | 2 | 4 | VI444/C | VI444/DC | 100 |
|  | 1.4 | 2 | 5 | VI445/C | VI445/DC | 100 |
|  | 1.4 | 2.5 | 5 | VI455/C | VI455/DC | 100 |
|  | 1.4 | 2.5 | 10 | VI460/C | VI460/DC | 100 |

Assortiment de vis cruciformes et d'écrous en acier inoxydable (blanches et dorées)

Set of stainless steel cross head screws and nuts (white and gold)




VI117

| N° | Réf. | Qté |
|----|------------|---------|
| 1 | VI420/C | 25 |
| 2 | VI420/DC | 25 |
| 3 | VI444/C | 90 |
| 4 | VI444/DC | 90 |
| 5 | VI445/C | 85 |
| 6 | VI445/DC | 85 |
| 7 | VI455/C | 75 |
| 8 | VI455/DC | 75 |
| 9 | VI460/C | 25 |
| 10 | VI460/DC | 25 |
| 11 | EC097/C+DC | 50 + 50 |
| 12 | EC100/C+DC | 50 + 50 |



Vis américaines

American screws

|  | mm | | | Acier inoxydable <i>Stainless steel</i> | | Quantité <i>Quantity</i> |
|---|------|-----|-----|--|---------------------|-----------------------------|
| | d | D | L | Blanc <i>White</i> | Doré <i>Gold</i> | |
|  | 1.27 | 1.7 | 3.4 | VI010/C | VI010/DC | 100 |
|  | 1.16 | 1.6 | 3.5 | VI011/C | VI011/DC | 100 |






Vis pour lunette percée

Pierced glasse mounting screws

|  | d | D | L | Blanc White | Doré Gold | Qté Qty |
|---|------------|------------|------------|----------------|--------------|------------|
|  | d : 1.2 mm | D : 1.9 mm | L : 9.0 mm | VI155/C | VI155/DC | 100 |
|  | d : 1.4 mm | D : 1.9 mm | L : 15 mm | VI156/C | VI156/DC | 100 |

Prolongateur de vis pour montage percé

Extension for screw for Rimless mounting

|  | mm | | | Acier inoxydable Stainless steel | | Quantité Quantity |
|---|------|-----|---|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| | d | D | L | Blanc White | Doré Gold | |
|  | 1.21 | 2.5 | 3 | EC140/C | EC140/DC | 100 |
|  | 1.21 | 2.5 | 5 | EC141/C | EC141/DC | 100 |
|  | 1.4 | 2.5 | 3 | EC142/C | EC142/DC | 100 |
|  | 1.4 | 2.5 | 5 | EC143/C | EC143/DC | 100 |

Vis d'essai

Test screw

Vis d'essai

Permet de faire l'essai du verre dans une monture métallique
Eyewire sizing screws for testing the lens in a metal frame



| | | | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| VI198 | d : 1.2 mm | VI199 | d : 1.3 mm | VI200 | d : 1.4 mm |
| VI201 | d : 1.5 mm | VI202 | d : 1.6 mm | | |

Écrous

Nuts










Assortiment d'écrous hexagonaux et étoiles

Set of hexagonal and star nuts

EC090

| N° | Réf. | Qté |
|----|----------|-----|
| 1 | EC111/C | 100 |
| 2 | EC111/DC | 100 |
| 3 | EC097/C | 100 |
| 4 | EC097/DC | 100 |
| 5 | EC098/C | 100 |
| 6 | EC098/DC | 100 |
| 7 | EC100/C | 100 |
| 8 | EC100/DC | 100 |
| 9 | EC102/C | 100 |
| 10 | EC102/DC | 100 |
| 11 | EC103/C | 100 |
| 12 | EC103/DC | 100 |



|  | mm | | | Acier inoxydable Stainless steel | | Qté Qty | |
|---|---|-----|-----|-------------------------------------|--------------|------------|-----|
| | d | D | L | Blanc White | Doré Gold | | |
| Étoiles |  | 1.2 | 2.2 | 0.8 | EC097/C | EC097/DC | 100 |
| |  | 1.3 | 2.2 | 0.8 | EC098/C | EC098/DC | 100 |
| |  | 1.4 | 2.2 | 0.8 | EC100/C | EC100/DC | 100 |
| |  | 1.4 | 2.5 | 1.0 | EC101/C | EC101/DC | 100 |
| |  | 1.5 | 2.5 | 1.0 | EC102/C | EC102/DC | 100 |
| |  | 1.6 | 2.5 | 1.0 | EC103/C | EC103/DC | 100 |
| Hexagonaux |  | 1.2 | 2.5 | 1.0 | EC111/C | EC111/DC | 100 |
| |  | 1.4 | 2.5 | 1.4 | EC114/C | EC114/DC | 100 |

Écrous borgnes

Cap nuts

| | | mm | | | Acier inoxydable <i>Stainless steel</i> | | Qté <i>Qty</i> |
|------------|--|-----|-----|-----|--|---------------------|-------------------|
| | | d | D | L | Blanc <i>White</i> | Doré <i>Gold</i> | |
| Héxagonaux | | 1.2 | 2.5 | 2.1 | EC116/C | EC116/DC | 100 |
| | | 1.4 | 2.5 | 2.6 | EC117/C | EC117/DC | 100 |
| Étoiles | | 1.2 | 2.2 | 2.1 | EC118/C | EC118/DC | 100 |
| | | 1.3 | 2.2 | 2.1 | EC119/C | EC119/DC | 100 |
| | | 1.4 | 2.2 | 2.2 | EC120/C | EC120/DC | 100 |
| | | 1.5 | 2.5 | 2.2 | EC121/C | EC121/DC | 100 |
| | | 1.6 | 2.5 | 2.2 | EC122/C | EC122/DC | 100 |

Assortiment d'écrous borgnes hexagonaux et étoiles

Set of hexagonal and star cap nuts

| N° | Réf. | Qté |
|----|----------|-----|
| 1 | EC116/C | 60 |
| 2 | EC116/DC | 60 |
| 3 | EC118/C | 60 |
| 4 | EC118/DC | 60 |
| 5 | EC119/C | 60 |
| 6 | EC119/DC | 60 |
| 7 | EC120/C | 60 |
| 8 | EC120/DC | 60 |
| 9 | EC121/C | 60 |
| 10 | EC121/DC | 60 |
| 11 | EC122/C | 60 |
| 12 | EC122/DC | 60 |



EC093

Tubes, bagues

Tubes, bushings

| | | mm | | | Matière plastique <i>Plastic tubes</i> | Type <i>Type</i> | Qté <i>Qty</i> |
|--|--|------|------|------|---|---------------------------|-------------------|
| | | d | D | L | | | |
| | | 1.2 | 1.8 | 3 | TU103/C | Tubes <i>Tubes</i> | 100 |
| | | 1.2 | 1.8 | 5 | TU105/C | | 100 |
| | | 1.25 | 1.65 | 1.9 | BA120/C | Bagues <i>Bushings</i> | 100 |
| | | 1.35 | 2.05 | 1.3 | BA122/C | | 100 |
| | | 1.4 | 1.75 | 2 | BA125/C | | 100 |
| | | 1.4 | 1.95 | 2.05 | TU120 | | 100 |

Assortiment de composants pour montage des verres percés

Components for mounting pierced glasses

VI115

| N° | Réf. | Qté |
|----|----------|-----|
| 1 | VI155/C | 40 |
| 2 | VI155/DC | 40 |
| 3 | VI156/C | 25 |
| 4 | VI156/DC | 25 |
| 5 | TU103/C | 80 |
| 6 | BA120/C | 50 |
| 7 | RO051/C | 130 |
| 8 | RO060/C | 65 |
| 9 | RO060/DC | 65 |
| 10 | EC111/C | 65 |
| 11 | EC111/DC | 65 |
| 12 | / | 100 |



Rondelles


Washers

Assortiment de rondelles en métal

Set of metal washers

RO110

| N° | Réf. | Qté |
|----|----------|-----|
| 1 | RO052/C | 100 |
| 2 | RO052/DC | 100 |
| 3 | RO053/C | 100 |
| 4 | RO053/DC | 100 |
| 5 | RO054/C | 100 |
| 6 | RO054/DC | 100 |
| 7 | RO055/C | 100 |
| 8 | RO055/DC | 100 |
| 9 | RO060/C | 100 |
| 10 | RO060/DC | 100 |
| 11 | RO061/C | 100 |
| 12 | RO061/DC | 100 |



Assortiment de rondelles, bagues et tubes en plastique

Set of plastic washers, bushings and tubes

RO111



| N° | Réf. | Qté |
|----|---------|-----|
| 1 | RO045/C | 100 |
| 2 | RO051/C | 100 |
| 3 | RO047/C | 100 |
| 4 | RO049/C | 100 |
| 5 | RO050/C | 100 |
| 6 | BA120/C | 100 |
| 7 | BA122/C | 100 |
| 8 | BA125/C | 100 |
| 9 | TU103/C | 100 |
| 10 | TU105/C | 50 |
| 11 | TU105/C | 50 |
| 12 | TU120 | 100 |



| mm | | | Référence Reference | | Type Type | Qté Qty |
|------|-----|-----|------------------------|--------------|----------------------------|------------|
| d | D | L | Blanc White | Doré Gold | | |
| 1.25 | 2.5 | 0.4 | RO045/C | / | Plastique Plastic | 100 |
| 1.2 | 3.5 | 0.5 | RO051/C | / | | 100 |
| 1.5 | 2.6 | 0.4 | RO047/C | / | | 100 |
| 1.6 | 3.0 | 0.5 | RO049/C | / | | 100 |
| 1.6 | 3.2 | 0.5 | RO050/C | / | | 100 |
| 1.9 | 3.2 | 0.4 | RO044/C | / | | 100 |
| 1.2 | 2.5 | 0.4 | RO061/C | RO061/DC | Métal Metal | 100 |
| 1.3 | 2.5 | 0.4 | RO054/C | RO054/DC | | 100 |
| 1.4 | 2.5 | 0.4 | RO053/C | RO053/DC | | 100 |
| 1.5 | 2.5 | 0.4 | RO052/C | RO052/DC | | 100 |
| 1.65 | 2.7 | 0.4 | RO062/C | RO062/DC | 100 | |
| 1.85 | 2.9 | 0.4 | RO063/C | RO063/DC | 100 | |
| 1.25 | 2.8 | 0.6 | RO060/C | RO060/DC | Métal-cuvette Metal-cup | 100 |
| 1.3 | 2.8 | 0.8 | RO055/C | RO055/DC | | 100 |

Douilles et cavaliers

Plastic staples

|  | Diamètre du corps Body diameter | Longueur de la douille Length of staple | Référence Reference | Type Type | Quantité Quantity | | |
|---|---|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----|-----|
| |  | 1.4 mm | 2.9 mm | CA001 | Standard Standard | 50 | 100 |
| 1.4 mm | | 7.4 mm | CA002 | 50 | | 100 | 500 |
| 1.5 mm | | 5.5 mm | CA003 | 50 | | 100 | 500 |
| 1.6 mm | | 7.0 mm | CA005 | 50 | | 100 | 500 |
| 1.8 mm | | 7.4 mm | CA004 | 50 | | 100 | 500 |
| 1.4 mm | | 3.1 mm | CA201 | Débouchant Leading | 40 | 80 | 400 |
| 1.4 mm | | 7.8 mm | CA202 | | 40 | 80 | 400 |


Strass

Strass

Strass plaqué argent à incruster ø 2.00

Sachet de 10 pièces
Strass - Bag of 10 pieces


| | |
|------------------|--|
| ST200/010 | Strass oxyde zirconium plaqué argent ø 2.00 (Cristal) Silver plated zirconium oxide strass ø 2.00 (Crystal) |
| ST202/010 | Strass rose plaqué argent ø 2.00 (Rose) Silver plated pink strass ø 2.00 (Pink) |
| ST204/010 | Strass rubis plaqué argent ø 2.00 (Rouge) Silver plated ruby strass ø 2.00 (Red) |
| ST206/010 | Strass émeraude plaqué argent ø 2.00 (Vert) Silver plated emerald strass ø 2.00 (Green) |
| ST208/010 | Strass saphir plaqué argent ø 2.00 (Bleu) Silver plated sapphire strass ø 2.00 (Blue) |
| ST210/010 | Strass aigue marine plaqué argent ø 2.00 (Bleu clair) Silver plated aquamarine strass ø 2.00 (Light blue) |



Strass plaqué or à incruster ø 2.00

Sachet de 10 pièces
Strass - Bag of 10 pieces

| | |
|------------------|--|
| ST201/010 | Strass oxyde zirconium plaqué or ø 2.00 (Cristal) Gold plated zirconium oxide strass ø 2.00 (Crystal) |
| ST203/010 | Strass rose plaqué or ø 2.00 (Rose) Gold plated pink strass ø 2.00 (Pink) |
| ST205/010 | Strass rubis plaqué or ø 2.00 (Rouge) Gold plated ruby strass ø 2.00 (Red) |
| ST207/010 | Strass émeraude plaqué or ø 2.00 (Vert) Gold plated emerald strass ø 2.00 (Green) |
| ST209/010 | Strass saphir plaqué or ø 2.00 (Bleu) Gold plated sapphire strass ø 2.00 (Blue) |
| ST211/010 | Strass aigue marine plaqué or ø 2.00 (Bleu clair) Gold plated aquamarine strass ø 2.00 (Light blue) |



Kit de strass à incruster

Kit of strass to be encrusted

SS100

- 100 strass améthyste ø 2.0 - 2.3 - 2.6
- 100 strass amethyst ø 2.0 - 2.3 - 2.6
- 100 strass cristal ø 2.0 - 2.3 - 2.6
- 100 strass crystal ø 2.0 - 2.3 - 2.6
- 100 strass rouge ø 2.0 - 2.3 - 2.6
- 100 strass red ø 2.0 - 2.3 - 2.6
- 100 strass saphir ø 2.0 - 2.3 - 2.6
- 100 strass sapphire ø 2.0 - 2.3 - 2.6
- 100 strass topaze ø 2.0 - 2.3 - 2.6
- 100 strass topaz ø 2.0 - 2.3 - 2.6
- 100 strass rubis ø 2.0 - 2.3 - 2.6
- 100 strass ruby ø 2.0 - 2.3 - 2.6
- 1 fraise à incruster
- 1 carbide cutter
- 1 silicone liquide
- 1 liquid silicone

NEW



Fraise pour strass

Carbide cutter for strass

Fraise en carbure de tungstène ø 2.0 mm pour strass à incruster


Tungsten carbide cutter ø 2.0 mm for strass

FR800









Plaquettes en silicone

Silicone nose pads

|  À VISSER - Insert cristal Screw-on - Crystal insert | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|
| 5 paires 5 pairs | 100 paires 100 pairs | 500 paires 500 pairs | Type Type | Taille Size |
| Épaisseur 2.3mm Thickness 2.3mm | | | | |
| PL272/005 | PL272/100 | PL272/500 |  | 7 mm, symétrique Symetric |
| PL273/005 | PL273/100 | PL273/500 |  | 8mm, symétrique Symetric |
| PL146/005 | PL146/100 | PL146/500 |  | 9 mm, symétrique Symetric |
| PL274/005 | PL274/100 | PL274/500 |  | 10 mm |
| PL140/005 | PL140/100 | PL140/500 |  | 13 mm, symétrique Symetric |
| PL141/005 | PL141/100 | PL141/500 |  | 15 mm |
| PL461/005 | PL461/100 | PL461/500 |  | 15 mm, symétrique Symetric |
| PL142/005 | PL142/100 | PL142/500 |  | 17 mm |
| PL270/005 | PL270/100 | PL270/500 |  | 17 mm, symétrique Symetric |
| PL143/005 | PL143/100 | PL143/500 |  | 19 mm |
| PL271/005 | PL271/100 | PL271/500 |  | 19 mm, symétrique Symetric |









|  À CLIPPER - Insert cristal Push-on - Crystal insert | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|
| 5 paires 5 pairs | 100 paires 100 pairs | 500 paires 500 pairs | Type Type | Taille Size |
| Épaisseur 2.3mm Thickness 2.3mm | | | | |
| PL282/005 | PL282/100 | PL282/500 |  | 7 mm, symétrique Symetric |
| PL283/005 | PL283/100 | PL283/500 |  | 8 mm, symétrique Symetric |
| PL144/005 | PL144/100 | PL144/500 |  | 9 mm, symétrique Symetric |
| PL284/005 | PL284/100 | PL284/500 |  | 10 mm |
| PL178/005 | PL178/100 | PL178/500 |  | 13 mm, symétrique Symetric |
| PL179/005 | PL179/100 | PL179/500 |  | 15 mm |
| PL462/005 | PL462/100 | PL462/500 |  | 15 mm, symétrique Symetric |
| PL180/005 | PL180/100 | PL180/500 |  | 17 mm |
| PL280/005 | PL280/100 | PL280/500 |  | 17 mm, symétrique Symetric |
| PL181/005 | PL181/100 | PL181/500 |  | 19 mm |
| PL281/005 | PL281/100 | PL281/500 |  | 19 mm, symétrique Symetric |


|  À VISSER - Insert cristal ultra fines Screw-on - Ultra thin crystal insert | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|
| 5 paires 5 pairs | 100 paires 100 pairs | 500 paires 500 pairs | Type Type | Taille Size |
| Épaisseur 1.5mm Thickness 1.5mm | | | | |
| PL454/005 | PL454/100 | PL454/500 |  | 13 mm, symétrique Symetric |
| PL456/005 | PL456/100 | PL456/500 |  | 15 mm, symétrique Symetric |









|  À CLIPPER - Insert cristal ultra fines Push-on - Ultra thin crystal insert | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|
| 5 paires 5 pairs | 100 paires 100 pairs | 500 paires 500 pairs | Type Type | Taille Size |
| Épaisseur 1.5mm Thickness 1.5mm | | | | |
| PL455/005 | PL455/100 | PL455/500 |  | 13 mm, symétrique Symetric |
| PL457/005 | PL457/100 | PL457/500 |  | 15 mm, symétrique Symetric |









Plaquettes en PVC

PVC nose pads

|  À VISSER - Insert cristal <i>Screw-on - Nickel color</i> | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|---|
| 5 paires <i>5 pairs</i> | 100 paires <i>100 pairs</i> | 500 paires <i>500 pairs</i> | Type <i>Type</i> | Taille <i>Size</i> |
| Standard - Épaisseur 2.3 mm <i>Standard - Thickness 2.3 mm</i> | | | | |
| PL307/005 | PL307/100 | PL307/500 |  | 9mm, symétrique <i>Symmetric</i> |
| PL304/005 | PL304/100 | PL304/500 |  | 12mm, symétrique <i>Symmetric</i> |
| PL098/005 | PL098/100 | PL098/500 |  | 13mm, symétrique <i>Symmetric</i> |
| PL220/005 | PL220/100 | PL220/500 |  | 15mm |
| PL443/005 | PL443/100 | PL443/500 |  | 15mm, symétrique <i>Symmetric</i> |
| PL221/005 | PL221/100 | PL221/500 |  | 17mm |
| PL446/005 | PL446/100 | PL446/500 |  | 17mm, symétrique <i>Symmetric</i> |
| PL222/005 | PL222/100 | PL222/500 |  | 19mm |







|  À CLIPPER - Insert cristal <i>Push-on - Crystal insert</i> | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|---|
| 5 paires <i>5 pairs</i> | 100 paires <i>100 pairs</i> | 500 paires <i>500 pairs</i> | Type <i>Type</i> | Taille <i>Size</i> |
| Standard - Épaisseur 2.3 mm <i>Standard - Thickness 2.3 mm</i> | | | | |
| PL308/005 | PL308/100 | PL308/500 |  | 9mm, symétrique <i>Symmetric</i> |
| PL309/005 | PL309/100 | PL309/500 |  | 12mm, symétrique <i>Symmetric</i> |
| PL158/005 | PL158/100 | PL158/500 |  | 13mm, symétrique <i>Symmetric</i> |
| PL240/005 | PL240/100 | PL240/500 |  | 15mm |
| PL449/005 | PL449/100 | PL449/500 |  | 15mm, symétrique <i>Symmetric</i> |
| PL241/005 | PL241/100 | PL241/500 |  | 17mm |
| PL452/005 | PL452/100 | PL452/500 |  | 17mm, symétrique <i>Symmetric</i> |
| PL242/005 | PL242/100 | PL242/500 |  | 19mm |







|  À VISSER - Insert cristal <i>Screw-on - Crystal insert</i> | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 5 paires <i>5 pairs</i> | 100 paires <i>100 pairs</i> | 500 paires <i>500 pairs</i> | Type <i>Type</i> | Taille <i>Size</i> |
| Ultra-fine symétrique - Épaisseur 1 mm <i>Symmetric ultra-thin - Thickness 1 mm</i> | | | | |
| PL329/005 | PL329/100 | PL329/500 |  | 9mm, souple <i>Soft</i> |
| PL214/005 | PL214/100 | PL214/500 |  | 10mm, dure <i>Hard</i> |
| PL215/005 | PL215/100 | PL215/500 |  | 12mm, dure <i>Hard</i> |
| PL330/005 | PL330/100 | PL330/500 |  | 12mm, souple <i>Soft</i> |
| PL328/005 | PL328/100 | PL328/500 |  | 13mm, souple <i>Soft</i> |
| PL327/005 | PL327/100 | PL327/500 |  | 13mm, souple <i>Soft</i> |
| PL216/005 | PL216/100 | PL216/500 |  | 14mm, dure <i>Hard</i> |

|  À CLIPPER - Insert cristal <i>Push-on - Crystal insert</i> | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 5 paires <i>5 pairs</i> | 100 paires <i>100 pairs</i> | 500 paires <i>500 pairs</i> | Type <i>Type</i> | Taille <i>Size</i> |
| Ultra-fine symétrique - Épaisseur 1 mm <i>Symmetric ultra-thin - Thickness 1 mm</i> | | | | |
| PL429/005 | PL429/100 | PL429/500 |  | 9mm, souple <i>Soft</i> |
| PL234/005 | PL234/100 | PL234/500 |  | 10mm, dure <i>Hard</i> |
| PL235/005 | PL235/100 | PL235/500 |  | 12mm, dure <i>Hard</i> |
| PL430/005 | PL430/100 | PL430/500 |  | 12mm, souple <i>Soft</i> |
| PL428/005 | PL428/100 | PL428/500 |  | 13mm, souple <i>Soft</i> |
| PL427/005 | PL427/100 | PL427/500 |  | 13mm, souple <i>Soft</i> |
| PL236/005 | PL236/100 | PL236/500 |  | 14mm, dure <i>Hard</i> |

Plaquettes en acétate





Acetate nose pads





|  À VISSER - Insert doré Screw-on - Gold insert | | | Type Type | Taille Size |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| 5 paires 5 pairs | 100 paires 100 pairs | 500 paires 500 pairs | | |
| PL114/005 | PL114/100 | PL114/500 |  | 12 mm, symétrique Symetric |
| PL117/005 | PL117/100 | PL117/500 |  | 15 mm |
| PL442/005 | PL442/100 | PL442/500 |  | 15 mm, symétrique Symetric |
| PL107/005 | PL107/100 | PL107/500 |  | 17 mm |
| PL445/005 | PL445/100 | PL445/500 |  | 17 mm, symétrique Symetric |

|  À VISSER - Insert nickelé Screw-on - Nickel insert | | | Type Type | Taille Size |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| 5 paires 5 pairs | 100 paires 100 pairs | 500 paires 500 pairs | | |
| PL113/005 | PL113/100 | PL113/500 |  | 12 mm, symétrique Symetric |
| PL116/005 | PL116/100 | PL116/500 |  | 15 mm |
| PL453/005 | PL453/100 | PL453/500 |  | 15 mm, symétrique Symetric |
| PL444/005 | PL444/100 | PL444/500 |  | 17 mm, symétrique Symetric |
| PL102/005 | PL102/100 | PL102/500 |  | 19 mm |

Plaquettes en titane

Titanium nose pads

|  À VISSER - Nickel Screw-on - Nickel color | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1 paire 1 pair | Type Type | Taille Size |
| PL218/1 |  | 8 mm, symétrique Symetric |
| PL217/1 |  | 12 mm, symétrique Symetric |
| PL305/1 |  | 12 mm, symétrique Symetric |





|  À CLIPPER - Nickel Push-on - Nickel color | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1 paire 1 pairs | Type Type | Taille Size |
| PL125/1 |  | 8 mm, symétrique Symetric |
| PL124/1 |  | 12 mm, symétrique Symetric |
| PL306/1 |  | 12 mm, symétrique Symetric |

Plaquettes Primadonna®

Primadonna® nose pads




Primadonna® silicone - Insert cristal


Silicone Primadonna® - Crystal insert

| 5 paires 5 pairs | 100 paires 100 pairs | 500 paires 500 pairs | Type Type | Taille Size |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|
| PL410/005 | PL410/100 | PL410/500 |  | 9 mm, symétrique Symetric |
| PL411/005 | PL411/100 | PL411/500 |  | 13 mm, symétrique Symetric |
| PL400/005 | PL400/100 | PL400/500 |  | 15 mm |
| PL401/005 | PL401/100 | PL401/500 |  | 17 mm |

Primadonna® PVC - Insert cristal

PVC PRIMADONNA - Crystal insert

| 5 paires 5 pairs | 100 paires 100 pairs | 500 paires 500 pairs | Type Type | Taille Size |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| PL441/005 | PL441/100 | PL441/500 |  | 9 mm, symétrique Symetric épaisseur 1mm |
| PL440/005 | PL440/100 | PL440/500 |  | 13 mm, symétrique Symetric épaisseur 1mm |
| NEW PL439/005 | PL439/100 | PL439/500 |  | 13 mm, symétrique Symetric épaisseur 2,3mm |



DÉMONTAGE

Coupez le pied de la plaquette à l'arrière avec une pince coupante type P1100 et la plaquette se détache du porte plaquette

DISMOUNTING : Cut the foot of the nose pad at the back with a plier type P1100 and the nose pad becomes detached of the pad arm


MONTAGE

Le pied de la plaquette doit être mis en diagonale dans le porte plaquette. Ensuite il faut presser la plaquette sur le porte plaquette.

MOUNTING : The foot of the nose pad need to be in diagonal, after press the nose pad on the pad arm


Plaquettes type Ray Ban® en acétate

Acetate Ray Ban® nose pads

| 5 paires 5 pairs | 100 paires 100 pairs | Type Type | Taille Size |
|---------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| PL200/005 | PL200/100 |  | 15 mm, symétrique Symetric |


Plaquettes type Ray Ban® en silicone


Silicone Ray Ban® nose pads

| 5 paires 5 pairs | 100 paires 100 pairs | Type Type | Taille Size |
|---------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| PL201/005 | PL201/100 |  | 15 mm, symétrique Symetric |

Plaquettes Biofeel®

Biofeel® nose pads

| À VISSER - Insert cristal <i>Screw-on - Crystal insert</i> | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|---|---|
| 5 paires <i>5 pairs</i> | 10 paires <i>10 pairs</i> | 24 paires <i>24 pairs</i> | Type <i>Type</i> | Taille <i>Size</i> |
| BI005 | BI010 | BI024 |  | 12.8 mm, symétrique <i>Symetric</i> |

| À CLIPPER - Insert cristal <i>Push-on - Crystal insert</i> | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|---|---|
| 5 paires <i>5 pairs</i> | 10 paires <i>10 pairs</i> | 24 paires <i>24 pairs</i> | Type <i>Type</i> | Taille <i>Size</i> |
| BI004 | BI011 | BI034 |  | 12.8 mm, symétrique <i>Symetric</i> |



Plug'in®

Plug'in®

| 5 paires <i>5 pairs</i> | 100 paires <i>100 pairs</i> | Type <i>Type</i> | Taille <i>Size</i> |
|----------------------------|--------------------------------|---|---|
| PL321/005 | PL321/100 |  | 13 mm, symétrique <i>Symetric</i> |



Air Active®


Air Active®

| À VISSER - Insert cristal <i>Screw-on - Crystal insert</i> | | | |
|---|------------------------------|---|---|
| 5 paires <i>5 pairs</i> | 50 paires <i>50 pairs</i> | Type <i>Type</i> | Taille <i>Size</i> |
| BI040/005 | BI040/050 |  | 10 mm, symétrique <i>Symetric</i> |
| BI041/005 | BI041/050 |  | 13 mm, symétrique <i>Symetric</i> |

Plaquettes monobloc




Solid nose pads




| Monobloc en silicone <i>Solid silicone</i> | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 5 paires <i>5 pairs</i> | 100 paires <i>100 pairs</i> | 500 paires <i>500 pairs</i> | Type <i>Type</i> | Taille <i>Size</i> |
| PL137/005 | PL137/100 | PL137/500 |  | 7 mm, symétrique <i>Symetric</i> |
| PL147/005 | PL147/100 | PL147/500 |  | 9.5 mm, symétrique <i>Symetric</i> |
| PL437/005 | PL437/100 | PL437/500 |  | 11 mm, symétrique <i>Symetric</i> |

| Monobloc en PVC <i>Solid PVC</i> | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|
| 5 paires <i>5 pairs</i> | 100 paires <i>100 pairs</i> | 500 paires <i>500 pairs</i> | Type <i>Type</i> | Taille <i>Size</i> |
| PL460/005 | PL460/100 | PL460/500 |  | 13 mm, symétrique <i>Symetric</i> |

Plaquettes jumelées PVC





Soft PVC saddle pads





|  À VISSER - Insert cristal Screw-on - Crystal insert | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| 5 pièces <small>5 pieces</small> | 50 pièces <small>50 pieces</small> | Type <small>Type</small> | Taille <small>Size</small> |
| PL250/005 | PL250/050 |  | 32 mm |
| PL251/005 | PL251/050 |  | 36 mm |

|  À CLIPPER - Insert cristal Push-on - Crystal insert | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| 5 pièces <small>5 pieces</small> | 50 pièces <small>50 pieces</small> | Type <small>Type</small> | Taille <small>Size</small> |
| PL260/005 | PL260/050 |  | 32 mm |
| PL261/005 | PL261/050 |  | 368 mm |

Plaquettes jumelées silicone








Silicone saddle pads








|  À VISSER - Insert cristal Screw-on - Crystal insert | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| 5 pièces <small>5 pieces</small> | 50 pièces <small>50 pieces</small> | Type <small>Type</small> | Taille <small>Size</small> |
| PL145/005 | PL145/050 |  | 23.3 mm |
| PL148/005 | PL148/050 |  | 30.3 mm |
| PL149/005 | PL149/050 |  | 38.6 mm |

|  À CLIPPER - Insert cristal Push-on - Crystal insert | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| 5 pièces <small>5 pieces</small> | 50 pièces <small>50 pieces</small> | Type <small>Type</small> | Taille <small>Size</small> |
| PL183/005 | PL183/050 |  | 23.3 mm |
| PL184/005 | PL184/050 |  | 30.3 mm |
| PL185/005 | PL185/050 |  | 38.6 mm |

Supports de plaquettes




Nose pad arms

|  À VISSER - 5 paires Screw-on - 5 pairs | | |
|--|---------------------------------|---|
| Référence <small>Reference</small> | Couleur <small>Color</small> | Type <small>Type</small> |
| SU104/5 | Doré <small>Gold</small> |  |
| SU100/5 | Nickel <small>Nickel</small> |  |
| SU105/5 | Doré <small>Gold</small> |  |
| SU101/5 | Nickel <small>Nickel</small> |  |
| SU106/5 | Doré <small>Gold</small> |  |
| SU102/5 | Nickel <small>Nickel</small> |  |

|  À CLIPPER - 5 paires Push-on - 5 pairs | | |
|--|---------------------------------|---|
| Référence <small>Reference</small> | Couleur <small>Color</small> | Type <small>Type</small> |
| SU114/5 | Doré <small>Gold</small> |  |
| SU110/5 | Nickel <small>Nickel</small> |  |
| SU115/5 | Doré <small>Gold</small> |  |
| SU111/5 | Nickel <small>Nickel</small> |  |
| SU116/5 | Doré <small>Gold</small> |  |
| SU112/5 | Nickel <small>Nickel</small> |  |

Porte plaquettes à incruster pour lunette plastique

Pad arm to inlay for plastic frame

|  À incruster - 2 paires Insert - 2 pairs | | |
|---|---------------------------------|--|
| Référence <small>Reference</small> | Couleur <small>Color</small> | Type <small>Type</small> |
| SU131/2 | Nickel <small>Nickel</small> |   |

PLAQUETTES AUTOCOLLANTES

Stick-on nose pads

Plaquettes de nez en silicone autocollantes 15 mm

Épaisseur 2 mm. Sachet de 5 paires
Stick-on silicone nose pads 15 mm. Thickness 2 mm
Bag of 5 pairs

PL189/5



Plaquettes de nez en silicone autocollantes 15 mm

Épaisseur 2 mm. Sachet de 5 paires
Stick-on silicone nose pads 15 mm. Thickness 2 mm
Bag of 5 pairs

PL192/5



NEW

Plaquettes de nez en silicone autocollantes 17 mm

Épaisseur 2 mm. Sachet de 5 paires
Stick-on silicone nose pads 17 mm. Thickness 2 mm
Bag of 5 pairs

PL190/5



Plaquettes de nez en silicone autocollantes 17 mm

Épaisseur 2 mm. Sachet de 5 paires
Stick-on silicone nose pads 17 mm. Thickness 2 mm
Bag of 5 pairs

PL193/5



NEW

Plaquettes de nez en silicone autocollantes 19 mm

Épaisseur 2 mm. Sachet de 5 paires
Stick-on silicone nose pads 19 mm. Thickness 2 mm
Bag of 5 pairs

PL191/5



Plaquettes de nez en silicone autocollantes 19 mm

Épaisseur 2 mm. Sachet de 5 paires
Stick-on silicone nose pads 19 mm. Thickness 2 mm
Bag of 5 pairs

PL194/5



NEW

Coussinets de nez roses

Épaisseur 2 mm. 12 sachets de 4 paires
Nose pads pink. Thickness 2 mm - 12 bags of 4 pairs

CO300



Assortiments

Assortments

Assortiment de plaquettes en silicone et PVC à visser

180 paires
Screw-on silicone and PVC nose pad assortment - 180 pairs

PL300

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| PL098 20 paires 20 pairs | PL140 20 paires 20 pairs | PL141 20 paires 20 pairs |
| PL142 20 paires 20 pairs | PL143 20 paires 20 pairs | PL146 20 paires 20 pairs |
| PL270 20 paires 20 pairs | PL271 20 paires 20 pairs | PL307 20 paires 20 pairs |



Assortiment de plaquettes en silicone et PVC à clipper

180 paires
Push-on silicone and PVC nose pad assortment - 180 pairs

PL301

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| PL144 20 paires 20 pairs | PL158 20 paires 20 pairs | PL178 20 paires 20 pairs |
| PL179 20 paires 20 pairs | PL180 20 paires 20 pairs | PL181 20 paires 20 pairs |
| PL280 20 paires 20 pairs | PL281 20 paires 20 pairs | PL308 20 paires 20 pairs |



Assortiment de plaquettes en silicone à visser et à clipper

120 paires
Screw-on and push-on silicone nose pad assortment - 120 pairs


PL302






| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| PL141 10 paires 10 pairs | PL142 10 paires 10 pairs | PL143 10 paires 10 pairs |
| PL146 10 paires 10 pairs | PL270 10 paires 10 pairs | PL271 10 paires 10 pairs |
| PL144 10 paires 10 pairs | PL179 10 paires 10 pairs | PL180 10 paires 10 pairs |
| PL181 10 paires 10 pairs | PL280 10 paires 10 pairs | PL281 10 paires 10 pairs |





Embout courts cylindriques

Short cylindrical tips



| Teintes Colours | Paires Pairs | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Cristal Crystal | 5 | EM400/005 | EM430/005 | EM460/005 | EM470/005 | EM480/005 |  |
| | 50 | EM400/050 | EM430/050 | EM460/050 | EM470/050 | EM480/050 | |
| | 100 | EM400/100 | EM430/100 | EM460/100 | EM470/100 | EM480/100 | |
| Gris Grey | 5 | EM403/005 | EM433/005 | / | / | / |  |
| | 50 | EM403/050 | EM433/050 | / | / | / | |
| | 100 | EM403/100 | EM433/100 | / | / | / | |
| Brun Brown | 5 | EM404/005 | EM434/005 | EM464/005 | EM474/005 | EM484/005 |  |
| | 50 | EM404/050 | EM434/050 | EM464/050 | EM474/050 | EM484/050 | |
| | 100 | EM404/100 | EM434/100 | EM464/100 | EM474/100 | EM484/100 | |
| Noir Black | 5 | EM405/005 | EM435/005 | EM465/005 | EM475/005 | EM485/005 |  |
| | 50 | EM405/050 | EM435/050 | EM465/050 | EM475/050 | EM485/050 | |
| | 100 | EM405/100 | EM435/100 | EM465/100 | EM475/100 | EM485/100 | |
| Bordeaux Dark red | 5 | EM406/005 | EM436/005 | / | / | / |  |
| | 50 | EM406/050 | EM436/050 | / | / | / | |
| | 100 | EM406/100 | EM436/100 | / | / | / | |

| Teintes Colours | Paires Pairs | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | |
|---|-----------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|---|
| Ecaille clair Light tortoise colour | 5 | EM419/005 | EM449/005 | / | / | EM495/005 |  |
| | 50 | EM419/050 | EM449/050 | / | / | EM495/050 | |
| | 100 | EM419/100 | EM449/100 | / | / | EM495/100 | |
| Ecaille foncée Dark tortoise colour | 5 | EM420/005 | EM450/005 | / | / | / |  |
| | 50 | EM420/050 | EM450/050 | / | / | / | |
| | 100 | EM420/100 | EM450/100 | / | / | / | |

Embout long en acétate

Longueur : 123 mm. Diamètre de perçage : 1.45 mm.
Perçage : 113 mm. 5 paires
Long acetate tips - Length : 123 mm. Drill diameter : 1.45 mm. Drill length : 113 mm. 5 pairs

EM205/5 Noir
Black

EM219/5 Jaspé
Jasper



Embout ultra-léger en acétate


Longueur : 65 mm. Diamètre de perçage : 1.05 mm. Perçage : 60 mm. 5 paires
Ultra-light acetate tips - Length : 65 mm. Drill diameter : 1.05 mm. Drill length : 60 mm. 5 pairs.

EM060/5 Cristal
Crystal

EM064/5 Brun
Brown

EM065/5 Noir
Black

EM079/5 Ecaille claire
Brown



Embout court antiglisse et anallergique en polymère

Longueur 65 mm. Spatule symétrique mat. Perçage : longueur 60 mm, ø 1.45. 5 paires
Short polymer tips, no slip, no allergy
Length : 65 mm. Piercing = length 60 mm, ø 1.45. Symmetrical end. Unpolished. 5 pairs

EM091/5 Bleu
Blue

EM092/5 Vert
Green

EM094/5 Brun
Brown

EM095/5 Noir
Black

EM096/5 Rouge
Red

EM098/5 Jaune
Yellow



Embout plat

Longueur : 70 mm. Trou de ø 1.2 x 2.5 mm. 5 paires
Flat temple tips
Length : 70 mm - Hole ø 1.2 x 2.5 mm. 5 pairs

EM120/5 Bruyère
Brown

EM121/5 Noir
Black



Embout en silicone

Longueur : 70 mm. Trou de ø 1.35 mm. 5 paires
Silicone temple tips
Length : 70 mm - Hole ø 1.35 mm. 5 pairs

EM140/5 Cristal
Crystal

EM144/5 Brun
Brown

EM145/5 Noir
Black



Embout en silicone

Longueur : 70 mm. Trou de ø 1.2 mm. 5 paires
Silicone temple tips - Length : 70 mm. Hole ø 1.2 mm. 5 pairs

EM165/5 Cristal
Crystal

EM166/5 Brun
Brown

EM167/5 Noir
Black



Crochets de sécurité en silicone

Silicone frame locks

CR150 Brun. 12 paires
Brown. 12 pairs

CR150/1 Brun. 1 paire
Brown. 1 pair

CR151 Cristal. 12 paires
Crystal. 12 pairs

CR151/1 Cristal. 1 paire
Crystal. 1 pair

CR152 Noir. 12 paires
Black. 12 pairs

CR152/1 Noir. 1 paire
Black. 1 pair



EMBOUTS

Temple tips

Embout long en silicone 100 mm ø 1.4 mm

5 paires
Long silicone tips 100 mm ø 1.4 mm - 5 pairs

EM161/5 Noir
Black

EM163/5 Cristal
Crystal




Embout crochet en silicone ø 1.35 mm

Silicone conversion cable end ø 1.35 mm

Petit modèle

5 paires
Small model - 5 pairs



EM191/5 Bleu
Blue


EM192/5 Brun
Brown

EM193/5 Noir
Black

EM195/5 Vert
Green


EM196/5 Rouge
Red

EM198/5 Jaune
Yellow



Grand modèle

5 paires
Large model - 5 pairs



EM150/5 Blanc
White

EM152/5 Brun
Brown

EM153/5 Noir
Black

Assortiment de 120 paires d'embouts (6 x 20 paires) en acétate noir, brun, cristal

Type 1 et 2 (Détails en page 26)
Set of 120 pairs of acetate temple tips (6 x 20 pairs)
Black, brown, cristal. Type 1 and 2 (See details page 26)


EM131



Assortiment de 30 paires d'embouts en silicone (6 x 5 paires)

Comprenant de EM140/5 à EM167/5
Set of 30 pairs of silicone temple tips (6 x 5 pairs)
Including EM140/5 to EM167/5

EM132



Assortiment de 30 paires d'embouts en polymère (6 x 5 paires)

Comprenant de EM091/5 à EM098/5
Set of unpolished polymer tips including
From EM091/5 to EM098/5

EM133



Gaine rétractable à plat transparente

Protection contre l'allergie au nickel

Épaisseur : 0.10 mm

Flat heat shrink temple sleeves - Thickness : 0.10 mm. For protection against the nickel allergy

EM260

4 mm ø 2.5 mm
4 mm ø 2.5 mm

EM261

5 mm ø 3.2 mm
5 mm ø 3.2 mm

EM262

7 mm ø 4.4 mm
7 mm ø 4.4 mm


EM263

9 mm ø 5.7 mm
9 mm ø 5.7 mm

EM264

13 mm ø 7.0 mm
13 mm ø 7.0 mm

NEW



Gaine rétractable pour la décoration et le confort

Protection contre l'allergie au nickel

Sachet de 10 pièces de 200 mm. Rétraction de 50% sous 120°C

Heat shrink temple tubings for decoration, comfort and protection against the allergy to nickel

Bag of 10 pieces of 200 mm. Retraction 50% under 120°C

Petite section ø 2.4 mm

Small section ø 2.4 mm

EM281/X

Noir
Black

EM283/X

Cristal
Crystal

Grande section ø 3.2 mm


Large section ø 3.2 mm

EM271/X

Noir
Black

EM273/X

Cristal
Crystal



Assortiment de 60 paires de 100 mm d'embouts rétractables

10 pièces de noir, blanc, cristal, rouge, bleu et jaune.

Set of 120 pieces of 100 mm heat shrink temple tubings - 20 pieces of black, white, crystal, red, blue and yellow

EM270



Surembouts en silicone

Longueur : 67 mm. 12 sachets de 1 paire

Slip stop temple tips - Length : 67 mm. 12 bags of 1 pair

HI100

3 x 2 mm
3 x 2 mm

HI101

3.5 x 3 mm
3.5 x 3 mm

HI102

4 x 3 mm
4 x 3 mm

HI103

Câble 3 mm
Cable 3 mm



Windsorrings

Rouleau de 1,4 mètres couleur

écaille foncé

Windsor rins 1,4 meter roll dark brown color

WI098

3 x 2 mm
3 x 2 mm



Windsorrings

Rouleau de 1,4 mètres couleur écaille clair

Windsor rins 1,4 meter roll light brown color

WI099

3 x 2 mm
3 x 2 mm



Pince pour montage Windsor®

135 mm. 100 g

Plier for Windsor® assembly. 135 mm. 100 g

PI490

NEW



Branches en maillechort

Avec charnières télescopiques. \varnothing tige : 1.45 mm.
Embouts courts. Longueur : 135 mm
Temples with spring hinges - Shank diameter : 1.45 mm. Short tips.
Length : 135 mm



| Taille du tenon <i>Temple size</i> | Nickel <i>Nickel</i> | Doré <i>Gold</i> | Noir <i>Black</i> |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 0.8 mm | BR128-08 | BR138-08 | BR148-08 |
| 1.0 mm | BR128-10 | BR138-10 | BR148-10 |
| 1.2 mm | BR128-12 | BR138-12 | BR148-12 |
| 1.3 mm | BR128-13 | BR138-13 | BR148-13 |
| 1.4 mm | BR128-14 | BR138-14 | BR148-14 |

Branches monobloc

\varnothing tige : 1.45 mm. Embouts courts
Longueur : 135 mm
Temples - Shank diameter : 1.45 mm. Short tips. Length : 135 mm



| Taille du tenon <i>Temple size</i> | Nickel <i>Nickel</i> | Doré <i>Gold</i> | Noir <i>Black</i> |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 0.8 mm | BR120 | BR130 | BR140 |
| 1.0 mm | BR190 | BR191 | BR192 |
| 1.2 mm | BR240 | BR241 | BR242 |
| 1.4 mm | BR121 | BR131 | BR141 |
| 1.8 mm | BR122 | BR132 | BR142 |

Branches charnières en bronze

\varnothing tige : 1.45 mm - Embouts courts
Longueur : 135 mm
Temples in bronze - Shank diameter : 1.45 mm - Short tips.
Length : 135 mm



| Taille du tenon <i>Temple size</i> | Nickel <i>Nickel</i> | Doré <i>Gold</i> | Noir <i>Black</i> |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 0.95 mm | BR180 | BR181 | BR182 |

Branches charnières télescopiques en beryllium

\varnothing tige : 1 mm - Embouts ultra légers. Longueur : 140 mm
Temples beryllium - Shank diameter : 1 mm. Ultra-light tips
Length : 140 mm



| Taille du tenon <i>Temple size</i> | Nickel <i>Nickel</i> | Doré <i>Gold</i> | Noir <i>Black</i> |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 1.0 mm | BR167 | BR177 | BR187 |

Branches métalliques cordées équipées d'embouts en silicone

Longueur : 140 mm
Metal curl temples with silicone temple tips. Length : 140 mm

| Taille du tenon <i>Temple size</i> | Doré embout cristal <i>Gold crystal temple tips</i> |
|---------------------------------------|--|
| 0.95 mm | BR133 |



Charnières à souder (sachet de 5 paires)

Solder hinges (bag of 5 pairs)

| Assemblage Assembly | Largeur talon Width of hinge | Élément branche Part of temple NEW | | Élément face Part of front NEW | |
|---|---------------------------------|---|---------|---|---------|
| | |  | Réf. |  | Réf. |
|  0.8 | 2.0 |  | CH094/5 |  | CH064/5 |
|  0.9 | 2.5 |  | CH097/5 |  | CH067/5 |
|  1.2 | 3.0 |  | CH096/5 |  | CH066/5 |
|  1.4 | 3.0 |  | CH092/5 |  | CH062/5 |
|  1.5 | 3.5 |  | CH098/5 |  | CH068/5 |
|  1.8 | 4.0 |  | CH093/5 |  | CH063/5 |

Assortiment de charnières à souder

Set of solder hinges

CH108

| N° | Réf. | Qté |
|----|-------|-----|
| 1 | CH094 | 5 |
| 2 | CH064 | 5 |
| 3 | CH097 | 5 |
| 4 | CH067 | 5 |
| 5 | CH096 | 5 |
| 6 | CH066 | 5 |
| 7 | CH092 | 5 |
| 8 | CH062 | 5 |
| 9 | CH098 | 5 |
| 10 | CH068 | 5 |
| 11 | CH093 | 5 |
| 12 | CH063 | 5 |



Charnières à river (sachet de 5 paires)

Riveting hinges (bag of 5 pairs)

| Assemblage Assembly | Largeur talon Width of hinge | Élément branche Part of temple NEW | | Élément face Part of front NEW | |
|---|---------------------------------|---|---------|---|---------|
| | |  | Réf. |  | Réf. |
|  1.2 | 3.0 |  | CH041/5 |  | CH040/5 |
|  1.4 | 4.5 |  | CH058/5 |  | CH050/5 |
|  0.8 0.6 0.8 | 4.0 |  | CH086/5 |  | CH085/5 |

Assortiment de charnières à river et à incruster

Set of riveting hinges and hidden hinges






CH105

| N° | Réf. | Qté |
|----|-------|-----|
| 1 | CH052 | 4 |
| 2 | CH041 | 4 |
| 3 | CH040 | 4 |
| 4 | CH058 | 4 |
| 5 | CH050 | 4 |
| 6 | CH056 | 4 |
| 7 | CH086 | 4 |
| 8 | CH085 | 4 |
| 9 | VI046 | 50 |
| 10 | VI048 | 50 |
| 11 | VI050 | 50 |
| 12 | RI108 | 70 |



Rivets

Rivets

|  | mm | | | Référence Stock number | Quantité Quantity |
|---|------|-----|----|---------------------------|----------------------|
| | d | D | L | | |
|  | 1.18 | 1.8 | 8 | RI108/C | 100 |
|  | 1.18 | 1.8 | 10 | RI110/C | 100 |
|  | 1.18 | 1.8 | 12 | RI112/C | 100 |
|  | 0.7 | 1.7 | 25 | RI115/L | 50 |


Pieds à coulisse et réglets

Calipers and rulers

Pied à coulisse au 1/50^{ème} chromé

Sliding caliper vernier 1/50' chrom plated

PI306



Pied à coulisse digital au 1/100^{ème} (mm et pouce)

Electronic digital caliper 1/100' (mm or inches)

PI310



Outil avec pointes nylon

Permet de mesurer l'épaisseur des verres

Lens gauge with nylon tips

OU101

OU101/1

Pointes supplémentaires pour OU101
Replacement pins for OU101



Réglet métallique 150 mm

Steel ruler 150 mm


RE104



Réglet métallique 200 mm

Steel ruler 200 mm

RE105



Réglet opticien

Optician ruler

RE110




Réglet de mesure des hauteurs des segments de bifocaux

1 paire

Seg height measure for measuring height of bifocal segments - 1 pair

RE120



Test de diamètre


Diameter test

Testeur de diamètre de verre

Permet de tester le diamètre utile pour la réalisation du montage

Diameter lens testing. For testing the diameter of the lens for the lens mounting

TE200



Mesures

Measuring

Sphéromètre avec pointes métal

Capacité : + ou - 20 dioptries
 Lens clock with metal tips. Capacity : + or - 20 dioptries

SP099



Sphéromètre avec pointes saphir

Capacité : + ou - 20 dioptries
 Lens clock with saphir tips. Capacity : + or - 20 dioptries

SP100



Compas d'épaisseur avec pointes saphir

Capacité : épaisseur = 10 mm. Profondeur = 35 mm
 Lecture par 0.05 mm. Livré en coffret
 Lens gauge with saphir tips
 Capacity : thickness = 10 mm. Depth = 35 mm
 Reading by 0.05 mm. Delivered in case

CO418

CO418/1 Pointes supplémentaires pour CO418 (1 paire)
 Replacement points for CO418 (1 pair)



Compas d'épaisseur avec pointes saphir

Capacité : épaisseur = 20 mm profondeur = 85 mm
 Lecture par 0.05 mm. Livré en coffret
 Lens gauge with saphir tips
 Capacity : thickness = 20 mm. Depth = 85 mm
 Reading by 0.05 mm. Delivered in case

CO420

CO420/1 Pointes supplémentaires pour CO420 (1 paire)
 Replacement points for CO420 (1 pair)



Céphalomètre

Temple width caliper


CE100



Jauge de la base des verres de 4.0 à 8.5

Gauge for measuring the lens basis 4.0 to 8.5

JA100



Colles

Glues

Colle au cyanoacrylate haute précision (3 g)

Doseur goutte à goutte
Cyanoacrylate super glue, high precision (3 g)
Drop by drop easure

CO103



Colle au cyanoacrylate haute précision (10 g)

Doseur goutte à goutte
Cyanoacrylate super glue, high precision (10 g)
Drop by drop easure

CO104

GAMME ÉCO



Penloc® pour blocage des vis (10 cc)

Liquide lock nut (10 cc) - Prevents screws from loosening

CO112 Rapide (liquide orange)
Fast (orange)

CO113 Lent (liquide bleu)
Slow (blue)



Colle pour blocage des vis (10 g)

Liquide lock nut (10 g) - Prevents screws from loosening

CO114

GAMME ÉCO



Penloc® pour blocage des vis (50 cc)

Rapide
Liquide lock nut (50 cc) - Fast. Prevents screws from loosening

CO111



Silicone liquide (9 ml)

Liquid silicone (9 ml)

SI101



Colle Loctite® instantanée en gel (5 g)

Embout autopercuteur, idéal pour les surfaces verticales ou inclinées
Instantaneous glue Loctite® - In gel, tip self drill, ideal for vertical and bent surfaces

CO116



Colle instantanée en gel (3 g)

Embout autopercuteur, idéal pour les surfaces verticales ou inclinées
Instantaneous glue (3g) - In gel, tip self drill, ideal for vertical and bent surfaces

CO117

GAMME ÉCO



Colle Cyanolif® au cyanoacrylate (2 g)

Glue (2 g) - Setting time

CO100 Temps de prise :
2 à 5 secondes
(Vert)
2 to 5 seconds (Green)

CO101 Temps de prise :
15 à 30 secondes
(Jaune)
15 to 30 seconds (Yellow)



Colle au cyanoacrylate (3 g)

Glue (3 g) - Setting time

CO102

GAMME ÉCO



Colles Glues

Dissolvant de colle Remokol® (100 ml)
Remokol® solvent for glue (100 ml)

CO110



Dissolvant de colle (20 g)
Solvent for glue (20 g)

CO105



Colle Loctite® pour verres en polycarbonate (20 g)
Glue Loctite® for polycarbonate glasses (20 g)

CO119



Colle pour verres en polycarbonate (20 g)
Glue for polycarbonate glasses (20 g)

CO124



Colles UV UV Glues

Colle UV (7 g)
UV Glue tube (7 g)

CO115/7



Dissolvant de colle UV (10 ml)
UV glue dissolvant (10 ml)

CO135



Colle pour collage par UV (10 g)
Livré avec aiguille. En flacon. Idéal pour boucher les trous et durcissement par UV
Glue for sticking by UV (10 g) - Delivered with punching tip. Bottle.

CO115



Colle pour collage par UV (20 g)
Livré avec aiguille. En flacon. Idéal pour boucher les trous et durcissement par UV
Glue for sticking by UV (20 g) - Delivered with punching tip. Bottle.

CO122



Appareil à lampes UV
UV lamp device

LA100



Appareil à lampes UV
UV lamp device

LA106



Torche UV
UV torch

LA107



Traçage

Writing

Crayon gras

China marker

CR100

Blanc
White

CR101

Rouge
Red

CR102

Noir
Black

CR103

Bleu foncé
Dark blue



Crayon feutre indélébile

Permanent black pen

CR105

Noir
Black

CR106

Rouge
Red

Spécial verres traités
Special for coating lenses



Marqueur

Permanent pen

CR107

Argent pointe fine
Silver small type

CR108

Or pointe fine
Gold small type

CR109

Argent pointe large
Silver large type

CR110

Or pointe large
Gold large type



Gouache blanche

White soluble lens marker

CR11-

Pointe très fine \varnothing 0.7 mm
Very small tip \varnothing 0.7 mm

CR112

Pointe fine \varnothing 0.9 mm
Small tip \varnothing 0.9 mm

CR111

Pointe large \varnothing 1.8 mm
Large tip \varnothing 1.8 mm



NEW

Marqueur pour étiquette péniche

Label marker

CR114

Bleu
Blue

CR115

Noir
Black

CR116

Rouge
Red

CR117

Vert
Green



Huileur rechargeable

Livré vide

Rechargeable oiler - Delivered empty

HU102



Huile spéciale pour HU102

Special oil for HU102

HU109



Huileur non rechargeable

Not rechargeable oiler

HU104



Pointe à tracer en carbure de tungstène

Carbide scribe

PO095

PO095/1

Pointe supplémentaire pour PO095
Replacement point for PO095



Pointe à tracer fine livrée avec 3 pointes

Scribe with 3 replacement pins in handle

PO099

PO099/10

Pointes supplémentaires pour PO099. 10 pièces
Replacement points for PO099. 10 pieces



Fournitures

Supplies

Solvant pro Green (500 ml)

Pour effacer tous types de marquages sur les verres
Solvant pro Green - For suppress all marks on lenses (500 ml l)

SO000

NEW



Solvant Lapglass® (1 l)

Pour effacer tous types de marquages sur les verres
Solvant LAPGLASS - For suppress all marks on lenses (1 l)

SO001



Lapclean® stylo applicateur pour Lapglass®

Livré vide
Pen for solvent Lapglass®. Empty

SO002

SO002/5 Mines de recharge pour SO002 (5 pièces)
Refills for SO002



Spray anti buée

Idéal pour les lunettes de sport
Anti mist. Specially for sport goggles

SO007 25 ml

SO008 100 ml



Solution pour enlever le traitement antireflet des verres organiques

Kit comprenant :

- 1 flacon de 400ml de solution,
- 1 pot de trempage,
- 1 paire de gants en nitrile,
- 1 lunette de protection.

Permet de traiter 150 paires de verres.

Solution to remove the antireflection coating of organic glasses. Kit comprising : 1 bottle of 400ml of solution, 1 pot soaking, 1 pair of nitrile gloves, 1 protective eyewear. Can handle 150 pairs of glasses.

SO004

NEW



Pâte pour le décapage du durci des verres (460 g)

Dough for stripping the cured glasses (460 g)

SO006

NEW



Spray nettoyant antistatique

Tous types de verre. 200 ml
Antistatic spray - All types of glass. 200 ml

NE102



Fils

Cords

Outil à monter les fils nylon

Rimless mounting tool

OU110



OU110/1 Crochets supplémentaires. 3 pièces
Replacement pins. 3 pieces

Tire-fils pour montage nylon

50 pièces

Plastic strips for setting nylon thread in nylon mountings (50 pieces)

TI150



Boudin (tube capillaire)

ø 0.8 mm x 15 mètres
Tube - ø 0.8 mm x 15 meters

BO299



Boudin (tube capillaire)

ø 1mm x 15 mètres
Tube - ø 1mm x 15 meters

BO300



Fil à drageoir type Cyrex® en acétate fin

Épaisseur 0.25 mm x 4.40 mètres
Acetate lens interliner (Cyrex®) small - Thickness : 0.25 mm x 4.40 meters

FI101



Fil à drageoir type Cyrex® en acétate moyen

Épaisseur 0.50 mm x 2.70 mètres
Acetate lens interliner (Cyrex®) medium - Thickness : 0.50 mm x 2.70 meters

FI102



Fil à drageoir en PVC en sachet

Épaisseur 1.6 mm x 4 mètres
PVC lens interliner in bag - Thickness : 1.6 mm x 4 meters

FI105



Fil à drageoir en silicone en sachet

Épaisseur 0.25mm x 4 mètres
Silicone lens interliner in bag - Thickness : 0.25 mm x 4 meters

FI106



Fils à drageoir autocollant

Largeur 1.1 mm x 16 mètres
"Self stick" lens interliner for metal frames - Wide 1.1 mm x 16 meters

FI103




Fil nylon cristal (20 m)

Rimless® replacement cord crystal (20 m)

FI110 ø 0.5 mm
ø 0.5 mm

FI107 ø 0.7 mm
ø 0.7 mm

FI109 ø 1 mm
ø 1 mm



Lèvre supérieure pour montage Nylon® (2 m)

Superior lip for Nylon® mounting (2 m)

FI115



Fil à drageoir (Section en 8)

Acetate lens interliner (8)

FI120



Fil à drageoir (Section en T)

Acetate lens interliner (T)

FI121/4



Assortiment de fils nylon

Comprenant :

- 0.5 x 20 m - 0.6 x 20 m
- 0.47 x 10 m - 0.51 x 10 m - 0.6 x 10 m
- ⌋ 1.2 x 5 m - 1.0 x 5 m
- ┌ 1.2 x 5 m

Set of crystal cord - Including :

- 0.5 x 20 m - 0.6 x 20 m
- 0.47 x 10 m - 0.51 x 10 m - 0.6 x 10 m
- ┌ 1.2 x 5 m - 1.0 x 5 m
- ┌ 1.2 x 5 m

FI130



Chalumeaux

Torches

Chalumeau sur cartouche de gaz jetable

CH205

Flamme ajustable 1600°C, tête simple
Torch on disposal gas cartridge - Adjustable flame 1600°C, simple head

CH205/5

Tête simple supplémentaire
Replacement simple head



Chalumeau rechargeable allumage simple

CH209

Flamme ajustable 1600°C
Rechargeable torch simple head - Adjustable flame 1600°C

CH205/5

Tête simple supplémentaire
Replacement simple head



Chalumeau rechargeable allumage Piezo

CH210

Flamme ajustable 1600°C, tête simple
Rechargeable torch Piezo ignition head - Adjustable flame 1600°C

CH210/5

Tête à allumage piezo supplémentaire
Replacement Piezo ignition head



Chalumeau sur cartouche de gaz jetable allumage Piezo

CH206

Flamme ajustable 1600°C, tête à allumage Piezo
Torch on disposal gas cartridge - Adjustable flame 1600°C, Piezo ignition head



Chalumeau rechargeable allumage Piezo

CH213

Flamme réglable pouvant atteindre 1600°C
Rechargeable torch piezo ignition - Adjustable flame 1600°C



Chalumeau réglable sur cartouche de gaz jetable

CH231

Fonctionne dans toutes les positions
Adjustable blowtorch. Function in all positions

CH231/1

Tête simple supplémentaire
Replacement simple head



Chalumeau Protorch® allumage Piezo

Allumage Piezo. Utilisation facile, manipulation possible d'une seule main. Flamme précise et réglable, pouvant atteindre 1300°C.

Se recharge comme un briquet avec une cartouche de gaz miniflam® CH211.

Blowtorch Protorch®, Piezo ignition head. Easy use, possible handling only one hand.

Precise and adjustable flame, being able to reach 1300°C. Reloads like a lighter with a gas cartridge miniflam® CH211

CH214



Chalumeau Microtorch®

CH220

Pour soudure de précision avec manomètre de contrôle d'oxygène. Flamme ajustable 2750°C.

Livré dans un coffret comprenant : 1 distributeur, 1 stylo Microtorch®,

1 support de stylo, 2 cartouches d'oxygène,

6 buses aiguilles (6, 8, 10 et 12/10 de mm) + 1 cartouche de gaz

Microtorch® - for precision soldering with oxygen control gauge

Adjustable flame 2750°C (5000°F). In its own stow away kit wich contains : 1 distributor, 1 Microtorch® pen,

1 pen stand, 2 oxygen canisters, 6 needle tips (6, 8, 10 and 12/10 mm) + 1 gas cartridge

CH220/2

Joint
Join

CH221

Distributeur
Distributor

CH222

Stylo
Pen

CH223

Tuyau
Pipes

CH224

Support stylo
Pen support



Aiguilles supplémentaires pour CH220

2 pièces

Replacement needles for CH220 - 2 pieces

CH225/06

6/10 mm
6/10 mm

CH225/10

10/10 mm
10/10 mm

CH225/08

8/10 mm
8/10 mm

CH225/12

12/10 mm
12/10 mm



Troisième main avec loupe

Third hand with magnifier

TR100

TR100/1

Pincettes supplémentaires, 2 pièces
Replacement plier, 2 pieces



Fournitures pour le soudage

Supplies for soldering

Castolin® en pot

Castolin® pot

CA101 250 g
250 g



Cartouche de butane CV360 jetable

Pour CH231 (52 g)

Butane cartridge CV360 - For CH231 (52 g)

CH230



Cartouche de gaz jetable

Pour CH209, CH210, CH213 et CH214 (223 g)

Gas cartridge for CH 209, CH 210, CH 213 and CH 214 (223 g)

CH211



Cartouche de gaz miniflam® jetable

Pour CH205, CH206 et CH220 (40 g)

Gas disposal cartridge for CH205, CH206 and CH220 (40 g)

CH226



Pâte isolante

Pour protéger et isoler la proximité des soudures sans laisser de trace

Insulating paste - Protects and isolates the area right next to the solder without leaving a stain

CH217



Borax liquide

1/4 litre

Liquid Borax - 1/4 liter

CH216



Cartouche d'oxygène jetable

Pour CH220. 1 litre. 12 bars (16 g)

Oxygen in disposal canister - For CH220. 1 liter. 12 bars (16 g)

OX099



Brasure à l'argent

En bobine de 2 g

Silver hard solder - In 2 g spool

SO117



Soudure universelle à l'argent Pallarium®

En baguettes tubulaires avec flux incorporé

12 baguettes de 15 cm

Universal silver solder - In stick form with incorporated flux. 12 sticks of 15 cm

SO100 Argent
Silver

SO101 Or
Gold



Soudure universelle à l'argent PD®

en baguettes tubulaires avec flux incorporé

12 baguettes de 15 cm

Universal silver solder - In stick form with incorporated flux. 12 sticks of 15 cm

SO110 Argent
Silver

SO111 Or
Gold



Meulettes

Small wheels

Meulette cylindrique en corindon ø 7 mm

2 pièces

Cylindrical stone in corundum ø 7 mm - 2 pieces

ME080



Meulette disque en corindon ø 22 mm

2 pièces

Stone disc in corundum ø 22 mm - 2 pieces

ME081

Dur - Brun
Hard - Brown

ME082

Moyen - Rose
Medium - Pink

ME083

Tendre - Blanc
Soft - White



Cône caoutchouc ø 6 mm

2 pièces

Rubber cone ø 6 mm - 2 pieces

ME151

Gros - Bleu
Coarse - Blue

ME152

Moyen - Gris
Medium - Grey

ME153

Fin - Brun
Fine - Brown



Lentille silicone ø 22 mm

2 pièces

Silicone knife edge ø 22 mm - 2 pieces

ME121

Gros - Blanc
Coarse - White

ME122

Moyen - Noir
Medium - Black

ME123

Fin - Bleu
Fine - Blue



Disque caoutchouc ø 22 mm

2 pièces

Rubber disc ø 22 mm - 2 pieces

ME090



Axe pour meulette

2 pièces

Mandrel - 2 pieces

AX080



Assortiment de meulettes

Set of small wheels

ME102



Assortiment de brochettes et polissoirs

Set of brushes and polishers

BR102



Brossette en feutre dur
Cylindrique. ø 10 mm. 2 pièces
Cylindrical hard felt - ø 10 mm. 2 pieces

BR074



Lentille en feutre dur
ø 21 mm. 2 pièces
Knife edge hard felt ø 21 mm - 2 pieces

BR076



Cône en feutre dur
ø 6 mm. 2 pièces
Pointed hard felt cone - ø 6 mm. 2 pieces

BR077



Brossette tronconique en feutre dur
ø 22 mm. 2 pièces
Truncated hard felt - ø 22 mm. 2 pieces

BR085



Disque en feutre souple
ø 22 mm - 2 pièces
Disc soft felt - ø 22 mm. 2 pieces

BR086



Disque flanelle
ø 22 mm - 2 pièces
Flannel buff - ø 22 mm. 2 pieces

BR079



Disque chamois
ø 22 mm - 2 pièces
Chamois buff - ø 22 mm. 2 pieces

BR088



Brossette coton
ø 22 mm - 2 pièces
Cotton buff - ø 22 mm. 2 pieces

BR089



Brossette Scotch-Britt®
ø 20 mm. 2 pièces
Buff (Scotch-Britt®) - ø 20 mm. 2 pieces

BR075



Brossette fils acier
ø 22 mm - 2 pièces
Steel brush. ø 22 mm. 2 pieces

BR080



Brossette fils laiton
ø 22 mm - 2 pièces
Brass brush. ø 22 mm. 2 pieces

BR081



Disque feutre souple
Centre plastique. ø 100 mm. Ép. : 14 mm
Soft felt wheel - Plastic center. ø 100 mm. Th. : 14 mm

TO020



Disque toile
Centre plastique. ø 125 mm. Ép. : 12 mm
Nettle cloth wheel - Plastic center. ø 125 mm. Th. : 12 mm

TO074



Disque chamois
Centre plastique. ø 90 mm. Ép. : 6 mm
Leather wheel - Plastic center. ø 90 mm. Th. : 6 mm

TO075



Disque flanelle
Centre plastique. ø 125 mm. Ép. : 21 mm
Flannel wheel - Plastic center. ø 125 mm. Th. : 21 mm

TO076



Disque fils coton
Centre plastique. ø 95 mm. Ép. : 16 mm
Circular cotton yarn brush - plastic center. ø 95 mm. Th. : 16 mm

TO077



Disque feutre dur
ø 76 mm. Ép. : 25 mm
Hart felt wheel - ø 76 mm. Th. : 25 mm

TO088



Disque feutre dur
ø 102 mm. Ép. : 25 mm
Hart felt wheel - ø 102 mm. Th. : 25 mm

TO089



Disque feutre dur
ø 152 mm. Ép. : 25 mm
Hart felt wheel - ø 152 mm. Th. : 25 mm

TO090



Disque feutre dur
ø 102 mm. Ép. : 19 mm avec gorge en V
Hart felt wheel - ø 102 mm. Th. : 19 mm with V groove

TO091



Pâte à polir rouge pour métaux

Red polishing compound for metals

CO200



Pâte à polir jaune pour plastiques

Yellow polishing compound for plastics

CO201



Pâte à polir blanc (très fin) pour acétate et polissage de la tranche des verres

White super thin polishing compound for acetate and lenses

CO202



Pâte à polir universelle en tube

Universal polishing compound in tube

CO211



Composition à polir

Polissage des verres organiques
Fine polishing compound - For plastic lenses

CO220



Composition à polir Rubisol® (200 g)

Polissage des verres organiques et polycarbonates
Rubisol polishing compound (200 g) - For plastic and polycarbonate lenses

CO225



Gomme abrasive pour nettoyer et polir les métaux et plastiques

Abrasive rubber for cleaning and polishing metals and plastics

GO100 Grain fin
Fine

GO101 Grain moyen
Medium



Pierre grise de décrassage pour meule

12 x 25 x 100 mm
Dressing stick fine grey - 12 x 25 x 100 mm

PI040



Pierre rouge ébauche pour meule

12 x 25 x 100 mm
Dressing stick coarse red - 12 x 25 x 100 mm


PI041



Pierre blanche finition pour meule

12 x 25 x 100 mm
Dressing stick fine white - 12 x 25 x 100 mm

PI042



Tourets

Polishing machines

Touret 1 vitesse 2800 T/mn

Livré avec pointes droite et gauche, ainsi que 1 porte meule
Livré sans carter. 220 volts. Poids : 6 Kg
Polishing machine 1 speed : 2800 rpm - Supplied with one spindle left, one spindle right and one wheel support. 220 volts. Weight : 6 Kg

TO040



Touret à polir avec flexible 1 vitesse 2800 T/mn

Livré sans carter. 220 volts. 28 x 14 x 21cm. Poids : 6 Kg.
Polishing machine one speed 2.800rpm. Delivered without casing. 220 volts. 28 x 14 x 21 cm. 6 Kg

TO041



Touret 500 watts

2 vitesses : 1400/ 2800T/mm. Livré avec une pointe à gauche, une pointe à droite et un porte meule. Livré sans carter. 220 volts.
Polishing machine 500 watts, 2 speeds : 1400/2800T/mm. Supplied with one taper spindle left, one taper spindle right and one wheel support. Delivered without casing. 220 volts.

TO045

NEW



Option pour tourets

Options for polishing machines

Carter de protection en métal pour touret

Metal splash guard

TO046



Carter de protection en plastique pour touret

Plastic splash guard

TO047



Flexible avec pièce de liaison pour montage sur touret pour TO041

Équipé de roulements à billes. Capacité 1 à 10mm. Longueur 130 cm
Flexible with connection for mounting on polishing machine - Equiped with ball bearings. Capacity 1 to 10mm. Length : 130 cm

TO070



Forets

Drills


Dimensions des forets

(1) Diamètre de la tige = Drill diameter
(1) Shank = Drill diameter

(2) Diamètre de la tige = \varnothing 1.5 mm :
 \varnothing 1.5mm pour foret de 0.5 à 1.5 mm
 \varnothing 2.0mm pour foret de 1.6 à 2.0 mm
 \varnothing 2.5mm pour foret de 2.1 à 2.5 mm
 (2) Shank = \varnothing 1.5 mm :
 \varnothing 1.5mm for drills from 0.5 to 1.5 mm
 \varnothing 2.0mm for drills from 1.6 to 2.0 mm
 \varnothing 2.5mm for drills from 2.1 to 2.5 mm

(3) Diamètre de la tige = \varnothing 2.35 mm
(3) Shank = \varnothing 2.35 mm

(4) Diamètre de la tige = \varnothing 3.175 mm
(4) Shank = \varnothing 3.175 mm



| Diamètre <i>Diameter</i> | 3 pièces <i>3 pieces</i> | | 1 pièce <i>1 piece</i> | |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Helicoïdal standard <i>Helicoidal standard</i> | Helicoïdal renforcé <i>Helicoidal strong</i> | Helicoïdal <i>Helicoidal</i> | Carbure de tungstène <i>Tungsten carbide</i> |
| 0.5 mm | / | FO005/3 | / | / |
| 0.6 mm | / | FO006/3 | / | FO606/1 |
| 0.7 mm | / | FO007/3 | / | / |
| 0.8 mm | FO308/3 | FO008/3 | FO508/1 | FO608/1 |
| 0.9 mm | FO309/3 | FO009/3 | FO509/1 | FO609/1 |
| 1.0 mm | FO310/3 | FO010/3 | FO510/1 | FO610/1 |
| 1.1 mm | FO311/3 | FO011/3 | FO511/1 | FO611/1 |
| 1.2 mm | FO312/3 | FO012/3 | FO512/1 | FO612/1 |
| 1.3 mm | FO313/3 | FO013/3 | FO513/1 | FO613/1 |
| 1.4 mm | FO314/3 | FO014/3 | FO514/1 | FO614/1 |
| 1.5 mm | FO315/3 | FO015/3 | FO515/1 | FO615/1 |
| 1.6 mm | FO316/3 | FO016/3 | / | FO616/1 |
| 1.7 mm | / | FO017/3 | / | FO617/1 |
| 1.8 mm | FO318/3 | FO018/3 | / | FO618/1 |
| 1.9 mm | / | FO019/3 | / | FO619/1 |
| 2.0 mm | / | FO020/3 | / | FO620/1 |
| 2.1 mm | / | FO021/3 | / | FO621/1 |
| 2.2 mm | / | FO022/3 | / | FO622/1 |
| 2.3 mm | / | FO023/3 | / | FO623/1 |
| 2.4 mm | / | FO024/3 | / | FO624/1 |
| 2.5 mm | / | / | / | FO625/1 |

Assortiment de forets et tarauds

3 pièces de chaque taille
Forets ø 0.8 à 1.5 mm. Tarauds ø 1.0, 1.2, 1.4 mm
Drill and tap kit - 3 pieces each. Drills ø 0.8 to 1.5mm. Taps ø 1.0, 1.2, 1.4 mm

FO100



Assortiment de forets hélicoïdaux

3 pièces de chaque taille
Forets hélicoïdaux ø 0.8 à 1.5 mm. Forets eureka ø 1.0, 1.1, 1.2, 1.4 mm
Twist drill kit - 3 pieces of each. Twist drills ø 0.8 to 1.5mm. Eureka drills ø 1.0, 1.1, 1.2, 1.4 mm

FO102



Assortiment de forets en carbure de tungstène

10 pièces de 1.0 à 1.9 mm
Set of tungsten carbide drills - 10 pieces, one in each size from 1.0 to 1.9 mm

FO600



Assortiment de forets et fraises en carbure de tungstène

34 pièces de 0.6 à 2.3 mm
Set of tungsten carbide drills and cutters - 34 pieces, one in each size from 0.6 to 2.3 mm

FO601



Testeur de diamètre de perçage

9 diamètres de perçage différents :
1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 mm
Hole gauge - Nine different sizes of needles :
1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 mm

TE101



Empreinte de perçage

Permet de percer facilement au bon endroit
Holder and lens insertion - Easily drill the holes of lenses the holder should tightly close to the edge of lenses

EM001



Fraises

Cutters

Fraise au carbure de tungstène

Tige : ø 3.175 mm

Tungsten carbide cutter. Tige : ø 3.175 mm



| Diamètre Diameter | 1 pièce 1 piece | |
|----------------------|-----------------------|---------|
| | Tungstène Tungsten | |
| 0.6 mm | | FR706/1 |
| 0.8 mm | | FR708/1 |
| 0.9 mm | | FR709/1 |
| 1.0 mm | | FR710/1 |
| 1.1 mm | | FR711/1 |
| 1.2 mm | | FR712/1 |
| 1.3 mm | | FR713/1 |
| 1.4 mm | | FR714/1 |
| 1.5 mm | | FR715/1 |
| 1.6 mm | | FR716/1 |
| 1.7 mm | | FR717/1 |
| 1.8 mm | | FR718/1 |
| 1.9 mm | | FR719/1 |
| 2.0 mm | | FR720/1 |
| 2.1 mm | | FR721/1 |
| 2.2 mm | | FR722/1 |
| 2.3 mm | | FR723/1 |
| 2.4 mm | | FR724/1 |
| 2.5 mm | | FR725/1 |

Fraise diamantée

1 pièce

Diamond cutters - 1 piece

FR325/11

FR325/12



Fraise pour polaroïde

1 pièce

Polaroid cutters - 1 piece

FR325/023



Fraise ronde

1 pièce

Round cutters - 1 piece

FR351/008

FR351/009

FR351/010

FR351/012



Fraise flamme

1 pièce

Flame cutters - 1 piece

FR382/016

FR382/018



Fraise / foret perçage ø 0.8 mm

Mr Blue, Mr Orange

Drill / cutter ø 0.8 mm. Mr Blue, Mr Orange

FR202/08

NEW



Fraise / foret perçage ø 1.0 mm

Mr Blue, Mr Orange

Drill / cutter ø 1.0 mm. Mr Blue, Mr Orange

FR202/10

NEW



Assortiment de fraises en carbure de tungstène

10 pièces de 1.0 à 1.9 mm

Set of tungsten carbide cutters - 10 pieces, one in each size (from 1.0 to 1.9 mm)

FR700



Fraise de détourage ø 1.2 mm

Mr Blue

Cutter ø 1.2 mm. Mr Blue

FR203/12

NEW



Disques de tronçonnage

ø 22 x 0.7 mm. 10 pièces
Diamond disk - ø 22 x 0.7 mm. 10 pieces



DI100

Disque diamanté

ø 20 x 0.5 mm. 1 pièce
Diamond disk - ø 20 x 0.5 mm. 1 piece



FR390/200

Axe pour meulette

2 pièces
Mandrel - 2 pieces



AX080

| Diamètre Diameter | 1 pièce 1 piece | | 2 pièces 2 pieces | | | |
|----------------------|---|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| | Biconique 45° en acier 45° Biconical cutter in cast steel | Scie à fendre Saw to screw head cutter | Ronde en acier Round in cast steel | Conique en acier Conical in cast steel | Cylindrique en acier Cylindrical in cast steel | Cuvette en acier Cup cutter in cast steel |
| 1.8 mm | / | / | / | / | / | FR304/018 |
| 2.0 mm | / | / | FR301/020 | FR302/020 | / | / |
| 2.3 mm | / | FR306/023 | / | / | / | FR304/023 |
| 2.5 mm | / | / | FR301/025 | / | / | / |
| 2.9 mm | FR305/029 | / | / | / | / | / |
| 3.0 mm | / | / | FR301/030 | FR302/030 | FR303/030 | / |
| 3.7 mm | FR305/037 | / | / | / | / | / |
| 4.0 mm | / | FR306/040 | / | / | FR303/040 | / |

Fraise à ébavurer montée sur un manche auto-serrant

Mounted conical diamond cutter



FR385/M Fraise montée sur manche
Mounted conical diamond cutter

FR385 Fraise à ébavurer seule
Conical diamond cutter

Assortiment de 12 fraises

FR301/020, FR301/025, FR302/020, FR302/030, FR303/020, FR303/030,
FR304/018, FR304/023, FR305/029, FR305/037, FR306/023, FR306/040

Set of 12 cutters

FR301/020, FR301/025, FR302/020, FR302/030, FR303/020, FR303/030,
FR304/018, FR304/023, FR305/029, FR305/037, FR306/023, FR306/040



FR120

Tarauds

Taps

Assortiment de tarauds montés et pointe de centrage

Mounted tap kit and center finder



TA200

Taraud + lame

Tap + blade

1



Lame avec méplat

Blade with flat shank

2



Lame cylindrique

Blade with cylindrical shank

3



| Diamètre <i>Diameter</i> | 1 pièce <i>1 piece</i> | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| | Taraud + lame <i>Tap + blade</i> | Lame avec méplat <i>Blade with flat shank</i> | Lame cylindrique <i>Blade with cylindrical shank</i> |
| 0.8 mm | TA200/A08 | TA108/1 | TA008/1 |
| 0.9 mm | / | TA109/1 | TA009/1 |
| 1.0 mm | TA200/A10 | TA110/1 | TA010/1 |
| 1.1 mm | / | TA111/1 | TA011/1 |
| 1.2 mm | TA200/A12 | TA112/1 | TA012/1 |
| 1.3 mm | TA200/A13 | TA113/1 | TA013/1 |
| 1.4 mm | TA200/A14 | TA114/1 | TA014/1 |
| 1.5 mm | TA200/A15 | TA115/1 | TA015/1 |
| 1.6 mm | TA200/A16 | TA116/1 | TA016/1 |
| 1.7 mm | / | / | TA017/1 |
| 1.8 mm | TA200/A18 | TA118/1 | TA018/1 |
| 1.9 mm | / | / | TA019/1 |
| 2.0 mm | / | / | TA020/1 |

Potences

Staking tool

Potence à river

La potence est destinée à de multiples travaux sur les montures et branches de lunettes (chasser, river, poser, marquer, etc...).

Kit potence à river comprenant :

- 1 potence à river (PO102)
- 19 accessoires du PO102/01 au PO102/19

Staking tool kit including :

- 1 staking tool (PO102)
- 19 accessories from po102/01 to po102/19

PO102



PO102/01 Pointeau à pointe fine
Pointed punch

PO102/02 Chasse goupille
blunt punch

PO102/03 Outil à bouteroller les petits rivets
Peening tool for small rivets

PO102/04 Outil à bouteroller les gros rivets
Peening tool for large rivets

PO102/05 Perçoir simple
Single piercing punch ø1.2

PO102/06 Perçoir double
Double piercing punch ø1.2

PO102/07 Perçeurs ø 1.2 (10 pcs)
Pins ø1.2 (10 pcs)

PO102/08 Outil à poser 1 rivet
Single rivet setting tool

PO102/09 Outil à poser 2 rivets
Double rivet setting tool

PO102/10 Porte tasseau
Anvil holder

PO102/11 Tasseau gros trou
Round hole anvil

PO102/12 Tasseau avec rainure
Aval hole anvil

PO102/13 Tasseau massif acier
Solid hole anvil

PO102/14 Tasseau massif nylon
Solid hole nylon

PO102/15 Tasseau 1 petit trou
Single pin anvil

PO102/16 Tasseau 2 petits trous
Double pin anvil

PO102/17 Tasseau face étroite
Narrow face anvil

PO102/18 Petite enclume pour PO102/17
Base pin for po102/17

PO102/19 Extracteur de perçoirs
Piercing punch extractor

Potence pour extraire manuellement les vis cassées

Livrée avec deux embouts de diamètre différent et un embout pour mater les vis.

La molette permet de pousser la vis tout en jugeant l'effort avec précision.

Elle s'utilise pour extraire tout type de vis : branche, barillet, charnière...

Screw extractor to shoot out broken screws by hand and without efforts

Screw extractor sold with 2 different size tips and 1 rivet tip. The wheel is used to push the screw with a damaged screwhead with precision. Can be used to extract all kind of screws : temple screw, barrel screw, hinge screw...

PO106 Potence complète
Tool for extracting

PO106/1 Pointes de rechange pour PO106
Replacement blades for PO106

PO106/2 Grande pointe de rechange pour PO106
Large replacement blade for PO106

PO106/3 Pointe plate de rechange pour PO106
Flat replacement blade for PO106

PO106/4 Pointe de rechange avec grand trou pour PO106
Replacement blade with large hole for PO106

PO106/5 Pointe de rechange avec petit trou pour PO106
Replacement blade with small hole for PO106



Perceuses

Drilling machines

Perceuse à colonne

Jauge de profondeur de perçage
Table de travail 220 x 120 mm
Livrée avec un mandrin universel à clé avec une capacité de 0.5 à 6 mm et une barre de positionnement
85 watts, 3 vitesses : 2500, 5000 et 7500 t/mn

*Pedestal drill
85 watts, 3 speeds : 2500, 5000 and 7500rpm. Depth gauge. Working table 220 x 120 mm. Supplied with adjusting bar and bench clamps*

PE120



PE120/1 Courroie de remplacement
Replacement belt

Perceuse avec variateur en coffret

Vitesse : 5000 à 20000t/mm
Livré avec un mandrin sans clé d'une capacité de 0.5 à 3.2mm
Variable speed drill in box from 5000 to 20000rpm with universal spindle, capacity 0.5 to 3.2mm

PE112



PE124 Mandrin sans clé, capacité 0.5 - 3 mm
Universal spindle, capacity 0.5 - 3 mm

Support de perceuse

Avec table de travail 220 x 120 mm et barre de positionnement
Adaptable avec PE112
*Drill stand with working table 220 x 120 mm
With adjusting bar*

PE111




Appui de perçage avec tasseau en nylon

Piercing support with nylon anvil

PE128

PO102/14 Tasseau nylon de rechange
Replacement nylon anvil



Perceuse avec barre inclinable pour le perçage des verres

L'ensemble est constitué :

- d'une mini perceuse en coffret (PE112)
- d'une colonne avec barre inclinable (PE114)
- d'un centreur de blocs universels (voir différents types ci-dessous)
- d'un assortiment de forets (FO600) et de fraises (FR700)

Drilling machine with tiltable bar for the shapping of lenses

The kit is constituted in :

- a mini drilling machine in suitcase (PE112)
- a pedestal with tiltable bar (PE114)
- a universal block centering device (see different type below)
- a drill assortment (FO600) and a cutter assortment (FR700)

PE115

Colonne avec barre inclinable seule + centreur

Pedestal with tiltable bar only and universal centering device

PE114

Indiquez lors de la commande le type de centreur désiré
Indicate at the order the type of centering desired device

| | Référence Reference | Machine Device |
|----|------------------------|-------------------------|
| 1 | PE166 | WECO® - NIDEK® - BRIOT® |
| 2 | PE170 | ESSILOR® |
| 3 | PE171 | INDO® - HOYA® - NIDEK® |
| 4 | PE176 | FOMAP® |
| 5 | PE172 | Ancienne BRIOT® |
| 6 | PE173 | orange ESSILOR® |
| 7 | PE169 | TAKUBO® |
| 8 | PE174 | AIT® |
| 9 | PE177 | SEMI-TECH® |
| 10 | PE179 | SHURON® - COBURN® |
| 11 | PE167 | STEP TWO® |
| 12 | PE168 | SEFO® |
| 13 | PE175 | AXEL® |



Tournevis Screwdrivers

Tournevis à morille. Corps aluminium

Livré avec 3 lames plates : ø 1.6, 2.0, 2.5 mm
Screwdriver with screw chuck aluminium body
Supplied with 3 flat blades : ø 1.6, 2.0, 2.5 mm



TO101

| Lames supplémentaires Replacement blades | Taille Size | Lames (x3) Blades (x3) |
|---|----------------|---------------------------|
| Plates Flat | 1.6 mm | TO101/16 |
| Plates Flat | 2.0 mm | TO101/20 |
| Plates Flat | 2.5 mm | TO101/25 |
| Cruciformes Cross | 1.5 mm | TO101/C15 |
| Cruciformes Cross | 2.0 mm | TO101/C20 |

Tournevis avec roulement à billes

2 lames plates : ø 1.5 et ø 2.0 mm
Ballbearing screwdriver - 2 flat blades : ø 1.5, 2.0 mm



TO875

| Lames supplémentaires Replacement blades | Taille Size | Lames (x3) Blades (x3) |
|---|----------------|---------------------------|
| Plates Flat | 1.0 mm | TO875/10 |
| Plates Flat | 1.5 mm | TO875/15 |
| Plates Flat | 2.0 mm | TO875/20 |
| Cruciformes Cross | 1.5 mm | TO875/C15 |
| Cruciformes Cross | 2.0 mm | TO875/C20 |

Tournevis à lames réversibles

Screwdriver with reversible blades



| Taille Size | Tournevis Screwdrivers | Lames (x3) Blades (x3) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Plates 1.5 mm et 2.2 mm Flat 1.5 mm and 2.2 mm | TO112 | TO112/1 |
| Plaque 2.2 mm et cruciforme 2.5 mm Flat 2.2 mm and cross 2.5 mm | TO113 | TO113/1 |

Tournevis type Essilor®

Essilor® type screwdriver



| Lames Blades | Taille Size | Tournevis Screwdrivers | Lames (x3) Blades (x3) |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Plates Flat | 1.5 mm | TO150/A15 | TO150/B15 |
| Plates Flat | 2.0 mm | TO150/A20 | TO150/B20 |
| Cruciformes Cross | 1.5 mm | TO151/A15 | TO151/B15 |
| Cruciformes Cross | 2.0 mm | TO151/A20 | TO151/B20 |
| Clé pour écrous Nut wrenches | 2.2 mm | TO152/A22 | TO152/B22 |
| Clé pour écrous Nut wrenches | 2.5 mm | TO152/A25 | TO152/B25 |

Tournevis avec tête boule en bois

Livré avec 2 lames plates
ø 1.5 et 2.0mm
Screwdriver with oversized
wood ball handle
With 2 flat blades ø 1.5 and 2.0mm



TO114

| Lames supplémentaires Replacement blades | Taille Size | Lames (x3) Blades (x3) |
|---|----------------|---------------------------|
| Plates Flat | 1.0 mm | TO114/10 |
| Plates Flat | 1.5 mm | TO114/15 |
| Plates Flat | 2.0 mm | TO114/20 |
| Plates Flat | 2.5 mm | TO114/25 |
| Cruciformes Cross | 1.5 mm | TO114/C15 |
| Cruciformes Cross | 2.0 mm | TO114/C20 |

Tournevis avec tête large en plastique

Screwdriver with large plastic head



| Lames Blades | Taille Size | Tournevis Screwdrivers | Lames (x3) Blades (x3) |
|----------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Plates Flat | 1.0 mm | TO120/A10 | TO120/B10 |
| Plates Flat | 1.5 mm | TO120/A15 | TO120/B15 |
| Plates Flat | 1.8 mm | TO120/A18 | TO120/B18 |
| Plates Flat | 2.3 mm | TO120/A23 | TO120/B23 |
| Cruciformes Cross | 1.5 mm | TO121/A15 | TO121/B15 |
| Cruciformes Cross | 2.0 mm | TO121/A20 | TO121/B20 |
| Cruciformes Cross | 2.5 mm | TO121/A25 | TO121/B25 |

Tournevis de poche

3 fonctions : une lame plate \varnothing 2.0 mm, une lame cruciforme \varnothing 2.0 mm et une clé pour écrou étoile de 2.5 mm (sachet de 10 pièces)

Pocket screwdriver (bag of 10 pieces)
3 functions : flat blade \varnothing 2.0 mm one side, cross blade \varnothing 2.0 mm other side and blade for star nut of 2.5 mm (bag of 10 pieces)



IDÉE CADEAU POUR VOS CLIENTS !

TO167 Nickelé
Nickel

TO166 Doré
Gold

Tournevis de poche

1 lame plate \varnothing 1.6 mm (sachet de 10 pièces)

Pocket screwdrivers
Flat blade \varnothing 1.6mm (bag of 10 pieces)



IDÉE CADEAU POUR VOS CLIENTS !

TO160 Nickelé
Nickel

TO159 Doré
Gold

Tournevis préhensible

Pick-up screwdriver



| Taille Size | Tournevis Screwdriver | Lame Blade | Lame + ressort Blade + spring |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|
| Plates 1.0 mm Flat | TO749 | TO749/1 | TO749/4 |
| Plates 2.0 mm Flat | TO747 | TO747/1 | TO747/4 |
| Cruciformes 2.0 mm Cross | TO748 | TO748/1 | TO748/4 |

Tournevis à morille tête large en plastique

Fourni avec 3 lames plates de 1.5 mm, 1.8 mm, 2.3 mm et 1 lame cruciforme de 1.5 mm

Screwdriver with screw chuck and large plastic head
With 4 blades (\varnothing 1.5 - 1.8 - 2.3 and cross blade \varnothing 1.5)



TO130

| Lames supplémentaires Replacement blades | Taille Size | Assortiment Set |
|---|----------------|--------------------|
| Plates Flat | 1.5 mm | TO130/B4 |
| Plates Flat | 1.8 mm | |
| Plates Flat | 2.3 mm | |
| Cruciformes Cross | 1.5 mm | |

Assortiment de tournevis en coffret bois comprenant :


4 tournevis à lame plate : 1.2, 1.5, 1.8, 2.3 mm
 2 tournevis à lame cruciforme : 1.5, 2.0 mm
 Assortment of screwdrivers in storage box with :
 4 flat blade screwdrivers : 1.2, 1.5, 1.8, 2.3 mm
 2 cross blade screwdrivers : 1.5, 2.0 mm



TO117

Assortiment de tournevis sur support bois comprenant :

4 tournevis à lame plate : 1.2, 1.5, 1.8, 2.3 mm
 2 tournevis à lame cruciforme : 1.5, 2.0 mm
 Assortment of screwdrivers in wood stand with :
 4 flat blade screwdrivers : 1.2, 1.5, 1.8, 2.3 mm
 2 cross blade screwdrivers : 1.5, 2.0 mm



TO118

Tournevis et lames de remplacement pour TO117 et TO118

Screwdriver and replacement blades for TO117 and TO118

| Forme Style | Taille Size | Tournevis Screwdrivers | Lames (x3) Blades (x3) |
|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Plat Flat | 1.2 mm | TO118/C12 | TO118/A12 |
| Plat Flat | 1.5 mm | TO118/C15 | TO118/A15 |
| Plat Flat | 1.8 mm | TO118/C18 | TO118/A18 |
| Plat Flat | 2.3 mm | TO118/C23 | TO118/A23 |
| Cruciforme Cross | 1.5 mm | TO118/D15 | TO118/B15 |
| Cruciforme Cross | 2.0 mm | TO118/D20 | TO118/B20 |

Assortiment de tournevis sur socle tournant

Comprenant 9 tournevis à lames plates du diamètre 0.6 à 3.0 mm (+ lames de rechange)
Assortment of screwdrivers with flat blades from diameter 0.6 to 3.0 mm (+ replacement blades)



TO102

Assortiment de tournevis et clés sur socle tournant

Comprenant 1 pointe à tracer, 3 tournevis à lames plates, 2 tournevis à lames cruciformes, 1 extracteur de vis cassée et 2 tourne-écrous
Assortment of screwdrivers and wrenches on rotating stand - with 1 scriber, 3 flat blade screwdrivers, 2 cross blade screwdrivers, 1 extractor, 2 nut wrenches



TO115

Tournevis et lames de remplacement pour TO102

Screwdrivers and replacement blades for TO102

| Forme Style | Taille Size | Tournevis Screwdrivers | Lames (x3) Blades (x3) |
|--|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Plat Flat | 0.6 mm | TO102/A06 | TO102/B06 |
| Plat Flat | 0.8 mm | TO102/A08 | TO102/B08 |
| Plat Flat | 1.0 mm | TO102/A10 | TO102/B10 |
| Plat Flat | 1.2 mm | TO102/A12 | TO102/B12 |
| Plat Flat | 1.4 mm | TO102/A14 | TO102/B14 |
| Plat Flat | 1.6 mm | TO102/A16 | TO102/B16 |
| Plat Flat | 2.0 mm | TO102/A20 | TO102/B20 |
| Plat Flat | 2.5 mm | TO102/A25 | TO102/B25 |
| Plat Flat | 3.0 mm | TO102/A30 | TO102/B30 |
| Vis de fixation (10 pièces) Fixing screws of blades (10 pieces) | | TO102/C | |

Tournevis et lames de remplacement pour TO115

Screwdrivers and replacement blades for TO115

| Forme Style | Outil Tool | Lames (x3) Blades (x3) |
|--|---------------|---------------------------|
| Pointe à tracer Scriber | TO115/060 | TO115/061 |
| Cruciforme 1.5 mm Cross 1.5 mm | TO215/080 | TO215/081 |
| Cruciforme 2 mm Cross 2 mm | TO215/100 | TO215/101 |
| Plat 1.2 mm Flat 1.2 mm | TO102/A12 | TO102/B12 |
| Plat 1.4 mm Flat 1.4 mm | TO102/A14 | TO102/B14 |
| Plat 1.6 mm Flat 1.6 mm | TO102/A16 | TO102/B16 |
| Plat 2.0 mm Flat 2.0 mm | TO102/A20 | TO102/B20 |
| Clé hexagonale 2.2 mm Hexagonal nut wrench 2.5 mm | TO115/250 | TO115/251 |
| Clé étoile 2.5 mm Star nut wrench 2.5 mm | TO115/300 | TO115/301 |
| Vis de fixation (10 pièces) Fixing screws of blades (10 pieces) | TO102/C | |

Assortiment de 9 tournevis et tourne-écrous sur socle tournant

Assortment of 9 screwdrivers and wrenches for nut on rotating stand

TO190



Tournevis lame plate ø 1.6 mm

Screwdriver flat blade ø 1.6 mm

TO191



Tournevis lame plate ø 1.8 mm

Screwdriver flat blade ø 1.8 mm

TO192



Tournevis lame cruciforme ø 1.5 mm

Screwdriver cross blade ø 1.5 mm

TO193



Tournevis lame cruciforme ø 1.8 mm

Screwdriver cross blade ø 1.8 mm

TO194



Tourne-écrou hexagonal ø 2.02 mm

Wrench for hexagonal nut ø 2.02 mm

TO195



Tourne-écrou hexagonal ø 2.32 mm

Wrench for hexagonal nut ø 2.32 mm

TO196



Tourne-écrou hexagonal ø 2.57 mm

Wrench for hexagonal nut ø 2.57 mm

TO197



Tourne-écrou étoile ø 2.52 mm

Wrench for star nut ø 2.52 mm

TO198



Tourne-écrou étoile ø 2.82 mm

Wrench for star nut ø 2.82 mm

TO199



Tourne-écrous

Nut wrenches

Assortiment de clés pour écrous en coffret bois

Comprenant :

3 clés étoiles (2.0 - 2.2 - 2.5) et 3 clés hexagonales (2.0 - 2.2 - 2.5)

Assortment of nut wrenches in storage box

With : 3 star nut wrenches (2.0 - 2.2 - 2.5) and 3 hexagonal nut wrenches (2.0 - 2.2 - 2.5)



CL106

Assortiment de clés pour écrous sur support bois

Comprenant :

3 clés étoiles (2.0 - 2.2 - 2.5) et 3 clés hexagonales (2.0 - 2.2 - 2.5)

Assortment of nut wrenches in wood stand

With : 3 star nut wrenches (2.0 - 2.2 - 2.5) and 3 hexagonal nut wrenches (2.0 - 2.2 - 2.5)



CL105

Clés et lames de remplacement pour CL105 et CL106

Nut wrenches and replacement blades for CL105 and CL106

| Forme Style | Taille Size | Tourne écrous Nut wrench | Lame (x1) Blade (x1) |
|------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| Étoile Star | 2.0 mm | CL105/D20 | CL105/A20 |
| Étoile Star | 2.2 mm | CL105/D22 | CL105/A22 |
| Étoile Star | 2.5 mm | CL105/D25 | CL105/A25 |
| Hexagonal Hexagonal | 2.0 mm | CL105/E20 | CL105/B20 |
| Hexagonal Hexagonal | 2.2 mm | CL105/E22 | CL105/B22 |
| Hexagonal Hexagonal | 2.5 mm | CL105/E25 | CL105/B25 |

Assortiment de clés pour écrous

1 manche + 5 clés (CL102/B0 à CL102/B7)
 Locknut set 1 handle + 5 nut wrenches (CL102/B0 to CL102/B7)



CL102

Manche seul

Handle only

CL102/6

Clés et lames de remplacement pour CL102

Nut wrenches and replacement blades for CL102

| Lames Blades | Taille Size | Tournevis Screwdrivers | Lame (x1) Blade (x1) |
|---|----------------|---------------------------|-------------------------|
| Clé étoile Star nut wrench | 2.2 mm | CL102/A0 | CL102/B0 |
| Clé étoile Star nut wrench | 2.5 mm | CL102/A4 | CL102/B4 |
| Clé étoile Star nut wrench | 2.8 mm | CL102/A3 | CL102/B3 |
| Clé étoile 5 pans 5 points star nut wrench | 2.8 mm | CL102/A8 | CL102/B8 |
| Clé hexagonale Hexagonal nut wrench | 2.2 mm | CL102/A1 | CL102/B1 |
| Clé hexagonale Hexagonal nut wrench | 2.5 mm | CL102/A7 | CL102/B7 |
| Clé fendue Slided nut wrench | / | CL102/A2 | CL102/B2 |
| Clé carrée Square nut wrench | / | CL102/A5 | CL102/B5 |

Extracteur de vis cassées

Broken screw extractor



EX100

EX100/1 Lames de rechange pour EX100 - 3 pièces
 Replacement blades for EX100 - 3 pieces

Fraise à ébavurer et à arrondir les vis coupées - ø 2.5mm

Cutter for removing rough edges from cut screws ø 2.5mm



FR410

FR410/1 Lame de rechange pour FR410
 Replacement blades for FR410

Troisième main

Third hand

Troisième main avec 5 lames

Lames plates, cruciformes et clés pour écrou
 Third hand 5 blades - With Flat, cross and nut wrench blade

TR151

TR151/1 Lames de rechange pour TR151 - 5 pièces
 Replacement blades for TR150 - 5 pieces



Tourne écrou

Nut wrench

TO899

TO900

TO901



Tourne écrou universel "Pince à sucre"

Universal nut tool and pin vice for screws



TO902

| Taille Size | Tourne écrou Nut wrench |
|---|----------------------------|
| Etoile 2.2 mm Star 2.2 mm | TO899 |
| Hexagonal 2.2 mm Hexagonal 2.2 mm | TO900 |
| Hexagonal 2.25 mm et étoile 2.5 mm Hexagonal 2.25 mm and star 2.5 mm | TO901 |

Grattoir

Scraper

Grattoir à lame réversible et interchangeable

1 pièce

Scraper with reversible and interchangeable blade - 1 piece

GR100

GR100/1

Lame de rechange pour GR100
Replacement blade for GR100



Roule-goupilles, chasse-goupilles, bouterolles

Broach or tap holders, blunt punch, cup punch

Roule goupille tête carrée 2 pinces

Serrage : 0 à 1.2 mm. Longueur : 8 cm

Broach or tap holder square head 2 chucks - Capacity : 0 to 1.2 mm. 8 cm long

RO099



Roule-goupille tête carrée 2 pinces

Serrage : 0 à 1.6 mm. Longueur 10 cm

Broach or tap holder square head 2 chucks - Capacity : 0 to 1.6 mm. 10 cm long

RO100



Roule-goupille paume tournante 2 pinces réversibles

Serrage : 0 à 3.2 mm

Swivel head broach or tap holder 2 reversible chucks - Capacity : 0 to 3.2 mm

RO101



Roule-goupille double 2 pinces réversibles

Serrage : 0 à 3.2 mm

Double end broach or tap holder 2 reversible chucks - Capacity : 0 to 3.2 mm

RO105




Roule-goupille paume tournante en bois

Serrage : 2.3 mm

Broach or tap holder with oversized wood handle - Capacity : 2.3 mm

RO107



Assortiment d'outils à frapper sur socle bois

2 chasse goupilles, 1 pointeau et 2 bouterolles
Assortment of punching tools on wood stand - 2 blunt punch, 1 pointed punch et 2 bouterolles



BO091

Bouterolle ø 1.6 mm

Cup punch ø 1.6 mm



BO099

Bouterolle ø 2.0 mm

Cup punch ø 2.0 mm



BO100

Chasse goupille conique ø 1.0 mm

Blunt punch conical ø 1.0 mm



CH038

Chasse goupille ø 0.9 mm

Blunt punch ø 0.9 mm



CH039

CH039/1

Pointes supplémentaires pour CH039. 3 pièces
Replacement pointes for CH039. 3 pieces

Pointeau

Pointed punch



PO080

Marteaux

Hammers

Marteau à river

Tête chromée
largeur 75 mm
Riveting hammer



MA102

Marteau

Tête chromée
largeur 75 mm
Hammer



MA101

Ciseaux, scalpels

Scissor, scalpels

Ciseaux 150 mm en acier inoxydable

Scissor 150 mm in stainless steel



CI110

Pince à clamer 150 mm en acier inoxydable

Clamping plier 150 mm in stainless steel



PI240

Scalpel métal

Metal scalpel

SC100

SC100/1

Lames de rechange pour SC100 (3 pièces)
Replacement blades for SC100. (3 pieces)





Limes

Hand files

Limes plates, mi-rondes et rondes

Flat, half round and round hand files

| Type Type | | Batarde Batard | Mi-douce Second | Douce Smooth |
|---|---|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1 Lime plate 150 x 15 x 3.5 mm Flat hand file 150 x 15 x 3.5 mm |  | LI110 | LI111 | LI112 |
| 2 Lime mi-ronde 150 x 16 x 4.5 mm Half round hand file 150 x 16 x 4.5 mm |  | LI113 | LI114 | LI115 |



1 2

Lime Eméri

Longueur : 250 mm. Grain : 100
Emery hand file - Length : 250 mm Grit : 100

| Type Type | Référence Reference |
|--|------------------------|
| 1 Lime plate Flat hand file | LI400/0 |
| 2 Lime mi-ronde Half round hand file | LI401/0 |
| 3 Lime triangulaire Square hand file | LI404/0 |



1 2 3
  

Carde à lime

File cleaner




CA100

Protège monture durant les opérations de limage

Protect frame when filing

LI320



Lime plate double taille 135 x 12 x 3 mm

Taille 0 d'un côté, taille 2 de l'autre
Flat hand file double cut 135 x 12 x 3 mm - Cut 0 one side, cut 2 other side

LI130



Lime mi-ronde pour plastique 115 x 14 x 4.5 mm

Half round zyl file for plastic 115 x 14 x 4.5mm

LI165



Lime à fendre des vis épaisseur : 0.5 mm 75 x 9.5 x 0.5 mm

Screw head file cut=0.5mm 75 x 9.5 x 0.5 mm

LI250/50



Limes plates, mi-rondes et rondes

Flat, half round and round hand files

| Forme Shape | Taille Cut | |
|------------------------------|------------------|----------------|
| | Grain moyen 2 | Grain fin 0 |
| Plate Flat | LI170 | LI150 |
| Mi-ronde Half round | LI171 | LI151 |
| Ronde Round | LI172 | LI152 |
| Pointue Pointed | LI173 | LI153 |
| Triangulaire 3 squares | LI174 | LI154 |
| Carrée Square | LI175 | LI155 |
| Barette Barette | LI176 | LI156 |
| Feuille de sauge Grossing | LI177 | LI157 |




Assortiment de 12 limes aiguilles grain fin et grain moyen

LI 150 à LI 157 et LI 170 à LI 177

Set of 12 needle files cut 0 and 2 - LI 150 to LI 157 and LI 170 to LI 177

LI148



Assortiment de 6 limes aiguilles grain fin

LI 150 à LI 155

Set of 6 needle files cut 0 - LI 150 to LI 155

LI149



Limes cylindriques longueur 100 mm

Cylindrical files length : 100 mm

LI140

ø 1.1 mm
ø 1.1 mm

LI142

ø 1.6 mm
ø 1.6 mm



Lime aiguille plate recourbée (taille 2)

60 x 5 x 1.2 mm

Screw finishing file (cut 2) - 60 x 5 x 1.2 mm

LI252



Lime aiguille coulisse 160 x 1.45 mm

Bords taillés - Faces plates. Permet de faire des encoches.

Taille 2 - Bords plats

Needle joint files - Edges only cut.

Enable to make notches. Length : 160. Cut 2. Flat edges. Thickness : 1.45 mm

LI253



Lime aiguille coulisse 160 x 1.3 mm

Bords taillés - Faces plates. Permet de faire des encoches.

Taille 2 - Bords ronds

Needle joint files - Edges only cut.

Enable to make notches - Length : 160. Cut 2. Round edges. Thickness : 1.3 mm

LI254



Équarisseurs

Hand cutting broaches

Assortiment de 6 équarisseurs 5 pans, manche moleté

Diamètre 1.14 à 2.01 mm
En pochette plastique
Set of hand cutting broaches, 5 flutes,
knurled handle - diameter 1.14 to 2.01 mm
In plastic pouch



EQ122

Assortiment de 6 équarisseurs à manche carré

Diamètre 1.14 à 2.01 mm
+ roule goupille en tube avec
porte-équarisseur
Set of hand cutting broaches square handle
Diameter 1.14 to 2.01 mm.



EQ126

Équarisseurs manche moleté pour EQ122

3 pièces
Hand cutting broaches knurled handle for EQ122 - 3 pieces

EQ100 ø 1.14 mm
ø 1.14 mm

EQ102 ø 1.6 mm
ø 1.6 mm

EQ104 ø 1.9 mm
ø 1.9 mm

EQ101 ø 1.4 mm
ø 1.4 mm

EQ103 ø 1.75 mm
ø 1.75 mm

EQ105 ø 2.0 mm
ø 2 mm



Équarisseurs manche carré pour EQ126

3 pièces
Hand cutting broaches square handle for EQ126 - 3 pieces

EQ110 ø 1.14 mm
ø 1.14 mm

EQ112 ø 1.6 mm
ø 1.6 mm

EQ114 ø 1.9 mm
ø 1.9 mm

EQ111 ø 1.4 mm
ø 1.4 mm

EQ113 ø 1.75 mm
ø 1.75 mm

EQ115 ø 2.0 mm
ø 2 mm



Bocfil® profondeur 60 mm

Saw frame depth 60 mm

BO390



Lames de Bocfil®

Saw blades for metal

| | |
|---|-------|
| Lames de Bocfil® plates pour métaux 19 dents au cm (12 pièces) Saw blades for metal - 19 teeth per cm (12 pieces) | BO405 |
|---|-------|

| | |
|--|-------|
| Lames de Bocfil® plates pour plastique 10 dents au cm (12 pièces) Saw blades for plastic - 10 teeth per cm (12 pieces) | BO406 |
|--|-------|

| | |
|---|-------|
| Lames de Bocfil® spirales fines pour plastique (12 pièces) Spiral twisted saw fine blades (12 pieces) | BO410 |
|---|-------|

| | |
|--|-------|
| Lames de Bocfil® spirales moyennes pour plastique (12 pièces) Spiral twisted saw medium blades (12 pieces) | BO411 |
|--|-------|

Bocfil® profondeur 150 mm

Saw frame depth 150 mm

BO395



Pochette matelassée bulle blanche

150 x 210 mm. Format A5. 25 pièces
White bubble pouch - 150 x 210 mm. A5 size. 25 pieces

PO200



Pochette plastiques

160 x 220 mm. 100 pièces
Plastic pouch - 160 x 220 mm. 100 pieces

PO100



Sacs cabas kraft vierges

Poignées torsadées. 240 x 300 mm
(soufflet 110 mm). 100 pièces
Kraft paper shopping bag - String twisted kraft paper handles.
240 x 300 mm (billows 110 mm). 100 pieces

SA400 Blanc
White



SA401 Bleu
Blue



SA402 Rouge
Red



SA403 Chocolat
Brown



Ruban adhésif havane (x3)

Tape havana (x3)

540063



Film bulles AirCap®

Prédécoupé en boîte distributrice Bubble Pak®
Sealed air bubble wrap

157495



Brucelle auto-serrante

Self closed tweezer

BR101



Brucelle à becs courbés pour tenir les vis

Screw holding tweezer with bent noses

BR103



Brucelle à becs fins en acier inoxydable

Tweezer with fine points in stainless steel

BR104



Brucelle à tenir les vis en acier inoxydable

Screw holding tweezer in stainless steel

BR105



Brucelle à tenir les vis en acier inoxydable

Screw holding tweezer in stainless steel

BR106



Brucelle auto-serrante à tenir les vis en acier inoxydable

Self closing screw holding tweezer in stainless steel

BR107



Brucelle à becs droits striés

Tweezer with straight serrated points

BR109



Brucelle à becs courbés striés en acier inoxydable

Tweezer with bent serrated points in stainless steel

BR110



Brucelle auto-serrante isolée droite

Straight nose insulated self-closing tweezer

BR111



Brucelle auto-serrante isolée courbe

Bent nose insulated self-closing tweezer

BR112



Brucelle d'extraction des plaquettes pressions

Push-on pad removal tweezer

BR299




Pinces d'utilisation générale, plates, demi-rondes et rondes

All purpose flat, half round and round nose pliers

Pince à chaîne à becs effilés

Acier inoxydable. 140 mm. 100 g.
Chain nose plier with slim tapered jaws - Stainless steel. 140 mm. 100 g


PI108



Pince à becs ronds effilés

Acier inoxydable. 140 mm. 105 g.
Round nose plier with fine tapered jaws - Stainless steel. 140 mm. 105 g


PI112



Pince à becs plats largeur 5 mm

Acier inoxydable. 135 mm. 95 g
Flat nose plier 5mm wide jaws. Stainless steel - 135 mm. 95 g

PI118



Pince à incliner pour montures percées

Acier inoxydable. 135 mm. 120 g
Inclination plier for Rimless frame - Stainless steel. 135 mm. 120 g

PI144


PI144/1 Mors de rechange
Replacement jaw



Pince à becs longs demi-ronds

Acier inoxydable. 145 mm. 70 g.
Half round long nose snipe plier - Stainless steel. 145 mm. 70 g

PI152



Pince à becs plats largeur 3 mm

Acier inoxydable. 135 mm. 95 g
Flat nose plier 3mm wide jaws - Stainless steel. 135 mm. 95 g


PI171



Pince à longs becs plats largeur 3 mm

Acier inoxydable. 145 mm. 70 g
Flat nose plier 3 mm wide jaws - Stainless steel. 145 mm. 70 g

PI178




Pinces d'utilisation générale, plates, demi-rondes et rondes

All purpose flat, half round and round nose pliers

Pince à tenir les vis

Acier inoxydable. 140 mm. 105 g
Screw holding plier - Stainless steel. 140 mm. 105 g

PI111



Pince plate à extraire

Largeur 3 mm avec intérieur des mâchoires striées
Acier inoxydable. 145 mm. 75 g
Extracting flat plier - 3 mm wide, with scratched inside of jaws. Stainless steel. 145 mm. 75 g

PI203



Pince à tenir les vis avec tête recourbée

Acier inoxydable. 155 mm. 105 g
Curved screw holding plier - Stainless steel. 155 mm. 105 g

PI211



Pince à tenir les vis avec tête recourbée et système de blocage

Acier inoxydable. 155 mm. 105 g
Curved screw holding plier with locking system. Stainless steel. 155 mm. 105 g

PI212





Pinces à plaquettes

Nose pad pliers

Pince à ajuster les plaquettes à bords fins et longs

Acier inoxydable. 140 mm. 80 g
Long nose pad adjusting plier - Stainless steel. 140 mm. 80 g

PI102



Pince à ajuster les plaquettes

Acier inoxydable. 140 mm. 90 g
Pad adjusting plier for box joint pads - Stainless steel. 140 mm. 90 g


PI103



Pince à enlever les plaquettes à clipper

Acier inoxydable. 155 mm. 110 g
Clip on nose pad removing plier - Stainless steel. 155 mm. 110 g

PI107



Pinces à plaquettes

Nose pad pliers

Pince à plaquettes à becs fins

Acier inoxydable. 135 mm. 105 g
Pad adjusting plier extra narrow jaws - Stainless steel. 135 mm. 105 g

PI192



Pince à plaquettes avec un mors nylon

Spécial pour plaquettes en silicone. Acier inoxydable. 140 mm. 100 g
Pad adjusting plier with one nylon jaw - Especially useful for soft silicone pads
Stainless steel. 140 mm. 100 g

PI196

PI196/1

Mors de rechange
Replacement jaw



Pinces à ajuster et à incliner

Adjustment and gripping pliers


Pince plate à tenir avec 2 mors nylon 11 mm

Parallèles lorsque ouvert de 3 mm. Acier inoxydable - 135 mm. 90 g
Flat holding plier with two 11 mm wide nylon jaws, parallel when open 3 mm
Stainless steel - 135 mm. 90 g

PI117

PI117/1

Mors de rechange
Replacement jaw





Pince à incliner pour ajuster les bras de plaquettes, branches et tenons

Un mors nylon de 7 mm, un mors conique métal
Acier inoxydable. 140 mm. 95 g
Inclination plier for adjustment of pad arms, temples and end pieces. One 7mm nylon jaw, one round metal jaw
Stainless steel. 140mm. 95 g

PI130

PI130/1

Mors de rechange
Replacement jaw




Pince à incliner avec un mors demi-ronde et encoche

Évitant le glissement. Acier inoxydable. 145 mm. 115 g
Inclination plier with grooved half round nylon jaw - To prevent frame from slipping.
Stainless steel. 145 mm. 115 g

PI131

PI131/1

Mors de rechange
Replacement jaw




Pince à incliner pour ajuster branches et tenons

Un mors nylon de 11 mm, un mors métal en V
Acier inoxydable. 135 mm 100 g
Inclination plier for adjustment of temples and end pieces - One 11 mm nylon jaw, one metal jaw in V. Stainless steel. 135 mm. 100 g

PI150

PI150/1

Mors de rechange
Replacement jaw



Pince à tenon avec trou dans la mâchoire

Permettant de tenir la charnière. Acier inoxydable. 140 mm. 105 g
Temple angling plier - Grips the hinge with the 2 holes covering the hinge screw
Stainless steel. 140 mm. 105 g

PI160



Pince plate à tenir avec 2 mors nylon 7 mm

Acier inoxydable. 140 mm 115 g
Flat holding plier with two 7mm wide nylon jaws - Stainless steel. 140 mm. 115 g

PI161

PI161/1

Mors de rechange
Replacement jaw



Pince à 3 pointes becs ronds et lisses

Pour courber les bras de plaquettes. Acier inoxydable. 125 mm. 90 g
Three points plier smooth round jaw for pad arm adjustment - Stainless steel. 125 mm. 90 g

PI170




Pince à incliner avec un mors nylon 7 mm et un mors métal cylindrique ø 2.7 mm

Acier inoxydable. 145 mm. 120 g
Inclination plier with one 7 mm nylon jaw and one ø 2.7 mm cylindrical metal jaw
Stainless steel. 145 mm. 120 g

PI190

PI190/1

Mors de rechange
Replacement jaw



Pinces coupantes

Cutting pliers

Pince coupante latérale superposée, avec biseau

Capacité de coupe : métaux mi-durs jusqu'à ø 1.5 mm
Acier inoxydable. 145 mm. 120 g
Side cutting plier lap joint V cut - Cutting capacity : half hard metals up to ø 1.5 mm
Stainless steel. 145 mm. 120 g

PI100



Pince coupante de face moitié avec biseau, moitié sans biseau

Capacité de coupe : côté biseau = métaux doux jusqu'à ø 1.4 mm
côté plat = métaux doux jusqu'à ø 1 mm. Acier inoxydable. 115 mm. 65 g
Front cutting plier half V cut, half flat - Cutting capacity : V cut side = soft metals up to ø 1.4 mm
flat side = soft metals up to ø 1 mm. Stainless steel. 115 mm. 65 g

PI104



Pinces coupantes

Cutting pliers

Pince coupante latérale entrepassée avec biseau

Capacité de coupe : métaux mi-durs jusqu'à \varnothing 1.5 mm.

Acier inoxydable. 140 mm. 125 g

Side cutting plier box jointed V cut - Cutting capacity : half hard metals up to \varnothing 1.5 mm
Stainless steel. 140 mm. 125 g

PI105



Pince coupe-vis

Elle permet de couper les vis de \varnothing 1.2 à \varnothing 1.5 mm

Acier inoxydable. 150 mm. 100 g

Side screw cutting plier - It enable to cut silver nickel screws from 1.2 to 1.5 mm
Stainless steel. 150 mm. 100 g

PI114



Pince coupante diagonale avec biseau

Capacité de coupe : métaux mi-durs jusqu'à \varnothing 1.2 mm

Acier inoxydable. 135 mm. 105 g

Diagonal cutting plier V cut. Cutting capacity : half hard metals up to \varnothing 1.2 mm
Stainless steel. 135 mm. 105 g

PI140



Pince coupante latérale à double articulation

Mors en carbure de tungstène. 180 mm. 180 g

Side cutting plier with compound action and return spring - Stainless steel with tungsten carbide jaws. 180 mm. 180 g

PI142




Pince coupante de face à double articulation

Ressort de rappel - Mors en carbure de tungstène. 150 mm. 117 g

Side cutting plier with compound action and return spring - Stainless steel with tungsten carbide jaws. 150 mm. 117 g

PI143



Pinces coupantes

Cutting pliers

Pince coupante diagonale avec biseau

Capacité de coupe : métaux mi-durs jusqu'à \varnothing 1.2 mm.

Acier inoxydable. 120 mm. 65 g


Cette pince ne permet pas la coupe de matériaux durs, ex. : Vis inox, etc

Diagonal cutting plier V cut - Cutting capacity : half hard metals up to \varnothing 1.2 mm

Stainless steel. 120 mm. 65 g

This plier does not allow the hard material cut, ex. : Stainless style screws, etc

PI151




Pince coupante de face

Acier inoxydable. 130 mm. 105 g

Front cutting plier - Stainless steel. 130 mm. 105 g

PI184



Pince coupante de face

Permet d'éviter de transmettre l'effet de choc au verre lors de la coupe d'une vis. Acier inoxydable. 130 mm. 105 g

Front cutting plier allows to avoid the transmission of the shock effect to the glass during the cutting of a screw. Stainless steel. 130 mm. 105 g


PI187



Pince coupante à 45° pour vis

45° Cutting plier for screws

PI216



Pinces à pointer


Flaring pliers

Pince à pointer les vis et les rivets

Acier inoxydable. 135 mm. 95 g

Flaring plier for flaring screws and rivets - Stainless steel. 135 mm. 95 g

PI113



Pince à pointer mâchoires profondes


Acier inoxydable. 135 mm. 105 g

Flaring plier wide jaws - Stainless steel. 135mm. 105 g

PI172

PI172/1

Pointe de rechange
Replacement point



Pinces à ménisquer

Forming pliers


Pince à ménisquer et à courber mors nylon

Pour l'ajustage des ponts, embouts et branches (largeur 12 mm)
 Acier inoxydable. 140 mm. 100 g
 Meniscus plier with nylon jaws - For adjusting metal bridges, bending ear pieces and angling temples (12 mm wide jaws). Stainless steel. 140 mm. 100 g

PI132

PI132/1

Mors de rechange
 Replacement jaws



Pince à ménisquer mors nylon 24 mm

Acier inoxydable. 130 mm. 110 g
 Nylon eyewire forming plier 24 mm wide nylon jaws - Stainless steel. 130 mm. 110 g

PI133

PI133/1

Mors de rechange
 Replacement jaws



Pince à ménisquer mors nylon 18 mm

Acier inoxydable. 130 mm. 100 g
 Nylon eyewire forming plier 18 mm wide nylon jaws - Stainless steel. 130 mm. 100 g

PI176

PI176/1

Mors de rechange
 Replacement jaws



Pince à ménisquer

1 mors nylon largeur 18 mm + 1 mors nylon largeur 7 mm.
 Acier inoxydable. 130 mm. 100 g
 Meniscus plier - Nylon eyewire forming plier 18 mm wide nylon jaw + Nylon eyewire forming plier 7mm wide nylon jaw. Stainless steel. 130 mm. 100 g

PI146

PI146/1

Mors de rechange
 Replacement jaws



Pinces spéciales

Special pliers

Pince pour branches flex

Permet de remettre une branche flex sur une monture
 Acier inoxydable. 193 mm. 95 g
 Plier for flex temples - Enable to put flex temple on frames. Stainless steel. 193 mm. 95 g

PI200

PI200/1

Mors de rechange
 Replacement jaws

PI200/2

Support de rechange
 Replacement support



Stop flex®

Outil pour insérer des vis dans les branches Flex
 Stop flex® - Tool to put screws in flex temple

ST001



Pinces spéciales

Special pliers

Pince à tourner les verres

1 mors fixe 32 mm et un mors mobile 26 mm. Acier inoxydable. 170 mm. 190 g
Lens axis plier - 1 fixed jaw 32 mm and 1 mobile jaw 26 mm. Stainless steel. 170 mm. 190 g

PI106

PI106/1

Mors de rechange
Replacement jaws



Pince à rapprocher

Permettant de vérifier la taille du verre dans la monture
Acier inoxydable. 140 mm. 115 g
Closure plier for testing the lens form - Stainless steel. 140 mm. 115 g

PI175



Pince à rhabiller (un mors plat nylon et un mors métal convexe)

Acier inoxydable. 140 mm. 110 g
Hollow drop plier (one flat nylon jaw and one convexe metal jaw)
Stainless steel. 140 mm. 110 g

PI194

PI194/1

Mors de rechange
Replacement jaws



Pinces à enlever les ventouses

Sucker and block removing pliers

Pince à enlever les ventouses Nidek®

Pour ventouse VE174/5 et VE175/5
Acier inoxydable. 140 mm. 113 g
Sucker and block removing plier - Stainless steel. 140 mm. 113 g

PI218



Pince à enlever les ventouses Essilor®

Mr Blue® Mr Orange® 14 x 18
Pour ventouse VE161/5
Acier inoxydable. 140 mm. 113 g
Sucker and block removing plier Essilor® Mr Blue® Mr Orange® - Stainless steel. 140 mm. 113 g

PI219



Pince à enlever les ventouses Essilor®

Pour ventouse VE167/10 et VE168/10
Acier inoxydable. 140 mm. 110 g
Sucker and block removing plier Essilor® - Stainless steel. 140 mm. 110 g

PI220



Pince à enlever les ventouses Weco®

Pour ventouse VE165/5 et VE166/5
Acier inoxydable. 140 mm. 110 g
Weco® sucker removing plier - Stainless steel. 140 mm. 110 g

PI173



Pinces type Silhouette®

Silhouette® type pliers

Pince pour sertir les cavaliers horizontaux

Acier inoxydable, 145 mm, 105 g
Plier to crimp plastic riders - Stainless steel, 145 mm, 105 g

PI208



PI208/1 Mors de rechange avec vis
Replacement jaws with screw



PI208/3 Mors de rechange
Replacement jaws



PI208/2 Mors de rechange sans vis
Replacement jaws without screw

Pince pour sertir les cavaliers verticaux

Acier inoxydable - 145 mm, 105 g
Plier to crimp plastic riders - Stainless steel, 145 mm, 105 g

PI215


PI215/1 Mors de rechange
Replacement jaws

Pince à extraire les cavaliers

Acier inoxydable, 140 mm, 90 g
Plier for extracting riders - Stainless steel, 140 mm, 90 g

PI209

PI209/1 Mors de rechange
Replacement jaws



Pince à extraire les cavaliers

Acier inoxydable, 145 mm, 115 g
Plier for extract riders - Stainless steel, 145 mm, 115 g

PI213



Pince coupante pour cavaliers

Acier inoxydable, 145 mm, 115 g
Cutting plier for riders - Stainless steel, 145 mm, 115 g

PI210



Pince coupante de face pour cavaliers plastiques

Acier inoxydable, 130 mm, 105 g
Front cutting plier for plastic staples - Stainless steel, 130 mm, 105 g

PI214



Gaines pour pinces

Plier grips

Gaines pour pinces

Pour remplacer les gaines détériorées, équiper les pinces de gaines en plastique ou permettre d'identifier les différents types de pinces.

Disponibles en 5 coloris (sachet de 5 paires)

Plier grips - To replace broken grips, add to non cushioned pliers or identify specific usage pliers.
Available in 5 colours (bag of 5 pairs)



PI250 Bleu foncé
Dark blue



PI260 Jaune
Yellow

PI270 Vert
Green

PI255 Rouge
Red

PI265 Bleu clair
Light blue

Revêtement caoutchouc pour pinces, embouts, vis, tournevis... 250 ml

Plastic dip thinner 250 ml

SO009 Rouge
Red

SO010 Noir
Black

SO011 Bleu
Blue

SO012 Jaune
Yellow

SO013 Diluant 100 ml
Thinner 100 ml



Option 1: Sans diluant

Pour surfaces lisses (pointes de pince, par exemple).



1
Nettoyez et dégraissez la surface de la pince.



2
Mélangez bien le Plasti Dip. NE PAS AGITER pour éviter la formation de petites bulles.



3
Versez le Plasti Dip dans un récipient sans le diluer.



4
Plongez les pointes de pince dans le Plasti Dip. Pour une couche supplémentaire, renouvellez l'opération après 20-30 minutes.



5
Laissez sécher la pince pendant 12 heures.

Option 1: Avec diluant

Pour les surfaces inégales (mâchoire de la pince à ajuster les plaquettes, par exemple)

Répétez les étapes 1 à 3



1
A l'aide d'une seringue, aspirez 2-3 ml de diluant, mélangez-le avec le Plasti Dip dans un récipient et remuez. En cas de besoin, rajoutez du diluant.



2
Plongez les pointes de pince dans le mélange. Pour une couche supplémentaire, renouvellez l'opération après 20-30 minutes.



3
Laissez sécher la pince pendant 12 heures.

ASTUCE

Le Plasti Dip non dilué peut être reversé dans la boîte après utilisation. Le Plasti Dip dilué peut être conservé dans un récipient fermé.

Rateliers

Racks

Ratelier magnétique 32 cm

Ratelier seul
Magnetic tool bar 32 cm - Rack only


RA100



Ratelier magnétique 50 cm

Ratelier seul
Magnetic tool bar 50 cm - Rack only

RA101



Ratelier pour pinces et outils divers

Bois vernis. Largeur 210 mm. Capacité approximative : 7 pinces + outils
Rack for pliers and varied tools - Varnished wood. Width 210 mm.
Approximate capacity : 7 pliers + tools

RA110



Ratelier pour pinces en acier inoxydable.

Largeur 200 mm. Capacité approximative : 7 pinces
Plier rack stainless steel. Width 200 mm.
Approximate capacity : 7 pliers

RA115



Ratelier pour pinces 20 cm

Ratelier seul
Plier rack 20 cm - Rack only

RA120



Ratelier pour pinces 8 cm

Ratelier seul
Plier rack 8 cm - Rack only

RA121



Appui en caoutchouc
Rubber covered bench block

AP500



Enclume
Horn anvil

EN220



Appui à cheville à agrafe
Combinaison anvil and bench pin with screw clamp

AP510

AP510/1 Cheville de rechange
Replacement pin



Étau à ventouse avec 2 mors en caoutchouc

Largeur 75mm. Orientable
Se fixe instantanément sur toutes surfaces lisses non poreuses
Universal ball joint swivel vice - With vacu-base and 75mm wide rubber jaws
Attaches instantly to all smooth no porous surfaces

ET105

ET105/1 Mors caoutchouc supplémentaires
Replacement set of rubber jaws



Étau à agrafe en acier avec mors largeur 40 mm
Bench vice in steel with 40 mm wide jaws

ET110



Colorants

Dye

Dosage pour les colorants en poudre

10 g de colorant en poudre permettent d'obtenir 1 litre de solution colorante pour 30 à 40 paires de verres.

Dosage for powder dyes

Dye in powder : mixed with water, 10 g make one liter of lens dye solution. 30 to 40 pairs of lens by 10 g.

Dosage pour les colorants liquides

100 ml de colorant liquide permettent d'obtenir 1 litre de solution colorante pour 100 à 120 paires de verres.

Dosage for liquid dyes

Liquid dye in bottle of 100 ml, 100ml make one liter of lens dye solution. 100 to 120 pairs of lens by 100 ml bottle.



| Couleur* Colour* | Colorant liquide Liquid dye | Colorant en poudre Powder dye | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| | | 100 ml | 10 g | 250 g | 500 g | 1000 g |
| Jaune Yellow | CO500 | CO818 | CO718/250 | CO718/500 | CO718/1000 | |
| Rouge Red | CO501 | CO822 | CO722/250 | CO722/500 | CO722/1000 | |
| Rose Pink | CO502 | CO820 | CO720/250 | CO720/500 | CO720/1000 | |
| Violet Violet | CO503 | / | / | / | / | |
| Lavande Lavender | CO504 | / | / | / | / | |
| Bleu Blue | CO505 | CO812 | CO712/250 | CO712/500 | CO712/1000 | |
| Bleu nuit Dark blue | CO506 | / | / | / | / | |
| Vert 1 Green 1 | CO507 | CO814 | CO714/250 | CO714/500 | CO714/1000 | |
| Vert 2 Green 2 | CO508 | CO816 | CO716/250 | CO716/500 | CO716/1000 | |
| Vert 3 Green 3 | CO509 | / | / | / | / | |
| Marron 1 Brown 1 | CO510 | CO800 | CO700/250 | CO700/500 | CO700/1000 | |
| Marron 2 Brown 2 | CO511 | CO802 | CO702/250 | CO702/500 | CO702/1000 | |
| Marron 3 Brown 3 | CO512 | CO804 | CO704/250 | CO704/500 | CO704/1000 | |
| Fumé 1 Smoked 1 | / | CO808 | CO708/250 | CO708/500 | CO708/1000 | |
| Fumé 2 Smoked 2 | / | CO810 | CO710/250 | CO710/500 | CO710/1000 | |
| Gris Grey | CO513 | / | / | / | / | |
| Gris bleu Blue grey | CO514 | / | / | / | / | |
| Gris vert Green grey | CO515 | CO811 | CO711/250 | CO711/500 | CO711/1000 | |
| Noir Black | CO516 | CO823 | CO723/250 | CO723/500 | CO723/1000 | |

* Les teintes représentées sont données à titre indicatif car elles peuvent varier lors de l'impression du catalogue

* The colors shown are provided for information as they may vary when printed catalog

Stylo Lapframe®
Lapframe® pen

Stylo pour la retouche des montures en métal

Vous décidez la monture après avoir amorcé le stylo en appuyant sur la mine. Laissez sécher 15 minutes à l'air libre. L'adhérence après 24h est optimale.

16 couleurs disponibles.

Pen for touching up for metal or plastic frames - Drying in 15 mn. Adhesion optimal in 24 hours
16 colours.



CO001 Argent
Silver

CO002 Argent mat
Mat silver

CO003 Or mat
Mat gold

CO004 Noir brillant
Shining black

CO005 Noir satin
Black

CO007 Or rose
Pink gold

CO008 Or jaune
Yellow gold

CO009 Brun antique
Brown

CO010 Havane
Havana

CO011 Havane foncé
Dark havana

CO012 Havane clair
Light havana

CO013 Bleu antique
Blue

CO014 Bordeaux
Purple

CO015 Vert antique
Green

CO016 Gun
Gun

CO017 Rose antique
Pink

Accessoires et outillages de coloration

Colouring accessories and tools

Décolorant liquide concentré (1 litre)

Permet d'obtenir 6 litres de décolorant.
Concentrated neutralizer (1 l) - For 6 liters of neutralizer



AP613

Becher en verre 800 ml

H : 135 mm. ø 100 mm
Glass beaker 800 ml - H : 135 mm. ø 100 mm



BE100

Traitement anti-UV à diluer (125 ml)

Absorbe 100% des UV de 320 à 380 Nm
Anti UV treatment to dilute (125 ml)
Absorbs 100% UV from 300 to 400 Nm



TR800

Assortiment de laques

pour retouches et décoration des montures métalliques.
L'assortiment comprend 6 teintes*.

Assortiment of frame repair paints
The assortment includes the following colours.



LA226

LA226/A Noir *
Black

LA226/AM Noir mat
Mat black

LA226/B Marron foncé *
Dark brown

LA226/BM Bleu marine
Dark blue

LA226/BO Bordeaux
Burgundy **NEW**

LA226/C Havane *
Brown

LA226/CR Chrome
Chromium

LA226/CU Cuivre
Cuivre

LA226/G Blanc *
White

LA226/H Vert *
Green

LA226/J Jaune
Yellow

LA226/K Bleu
Blue

LA226/M Rouge *
Red

LA226/O Or
Gold

LA226/OG Orange
Orange

LA226/T Vernis
Vanish

LA226/TU Turquoise
Turquoise

LA226/VF Vert foncé
Dark green

LA226/VI Violet **NEW**
Purple

*Inclus dans l'assortiment LA226
* In set LA226

Appareils à colorer les verres

Colouring machines

Appareil pour la coloration des verres organiques avec 4 récipients

Plaques chauffantes indépendantes avec régulation automatique pour atteindre et maintenir la température à environ 93°C. Minuterie pour chaque paire de plaques.

L'unité standard comprend l'appareil et les accessoires suivants :

- 1 x AP 400/1 : l'appareil seul
- 4 x AP 405 : récipients
- 4 x AP 410 : pince pour tenir 1 paire de verres
- 1 x AP 406 : thermomètre
- 3 sachets de colorant

Organic colouring machine - Independant hot plates with pair of timers to attain optimum bath temperature and automatic holding at 93°C approx. during the process. The temperature holding is ensured by the self-stabilization with head sink. The standard unit consists on machine and accessories as follows :

- 1 x AP 401 : machine only
- 4 x AP 405 : pots
- 4 x AP 410 : lens holder for one pair of lenses
- 1 x AP 406 : thermometer
- 3 bags of dyes

AP400



Appareil pour la coloration des verres organiques avec 2 récipients

L'unité standard comprend l'appareil et les accessoires suivants :

- 1 x AP 391 : l'appareil seul
- 2 x AP 405 : récipients
- 2 x AP 410 : pince pour tenir 1 paire de verres
- 1 x AP 406 : thermomètre
- 3 sachets de colorant

Colouring machine with 2 pots

The standard unit consists on machine and accessories as follows :

- 1 x AP 391 : machine only
- 4 x AP 405 : pots
- 4 x AP 410 : lens holder for one pair of lenses
- 1 x AP 406 : thermometer
- 3 bags of dyes

AP401



Matériel supplémentaire pour AP400 et AP401

Replacement parts for AP400 and AP401

AP405 Récipient seul
Pot

AP406 Thermomètre
Thermometer

AP410 Pince métal pour tenir une paire de verres
Metal lens holder for one pair of lenses

AP411 Pince métal double pour tenir deux paires de verres
Double lens metal holder for two pairs of lenses

Appareil à dégrader

Grading machine

Appareil à dégrader la couleur des verres organiques

Organic lenses grading machine

AP420



Prismes 3M®

Prisms 3M®

Prisme Press-on™

Utilisé pour traiter différents troubles de la mobilité oculaire, y compris le strabisme
Press-on prisms - Used to treat several ocular mobility disorders, including strabism

PR100/01 Valeur : 1
Value : 1

PR100/02 Valeur : 2
Value : 2

PR100/03 Valeur : 3
Value : 3

PR100/04 Valeur : 4
Value : 4

PR100/05 Valeur : 5
Value : 5

PR100/06 Valeur : 6
Value : 6

PR100/07 Valeur : 7
Value : 7

PR100/08 Valeur : 8
Value : 8

PR100/09 Valeur : 9
Value : 9

PR100/10 Valeur : 10
Value : 10

PR100/12 Valeur : 12
Value : 12

PR100/15 Valeur : 15
Value : 15

PR100/20 Valeur : 20
Value : 20

PR100/25 Valeur : 25
Value : 25

PR100/30 Valeur : 30
Value : 30

PR100/35 Valeur : 35
Value : 35

PR100/40 Valeur : 40
Value : 40



Lentilles 3M®

Lenses 3M®

Press-on™ sphériques positives ou négatives autocollantes - Prisme de Fresnel

Spherical positives or negatives adhesive Press-on™ - Fresnel prism

LE100 +1.00

LE150 +1.50

LE200 +2.00

LE250 +2.50

LE300 +3.00

LE350 +3.50

LE400 +4.00

LE500 +5.00

LN100 -1.00

LN200 -2.00

LN300 -3.00

LN400 -4.00



Ryser

Ryser

Feuilles d'occlusion Ryser® selon Bangerter (3 feuilles)

Occlusion Foils Ryser® according Bangerter (3 pieces)

FE000 Occlusion 0.0
Occlusion 0.0

FE030 Occlusion 0.3
Occlusion 0.3

FE001 Perception lumineuse
Light perception

FE040 Occlusion 0.4
Occlusion 0.4

FE005 Occlusion inf. 0.1
Occlusion < 0.1


FE060 Occlusion 0.6
Occlusion 0.6

FE010 Occlusion 0.1
Occlusion 0.1

FE080 Occlusion 0.8
Occlusion 0.8

FE020 Occlusion 0.2
Occlusion 0.2

FE100 Occlusion 1
Occlusion 1



FE101 Assortiment de 10 pièces
1 feuille de chaque
Set of 10 pieces. 1 piece each
occlusion

Filmomat

Laisse passer la lumière
face interne. 2 feuilles de
30x20cm

Filmomat. Let pass the light inner
face, 2 sheets of 30 x 20 cm

FI200 **NEW**



Filmolux

Laisse passer les formes
face interne. 2 feuilles de
30x20cm

Filmolux. Let pass the forms inner
face, 2 sheets of 30 x 20 cm

FI201 **NEW**



Écrans orthoptiques

Eye patches

Boîte de 20 écrans orthoptiques 3M®

Box of 20 eye patches

EC201

Pour enfants,
5 x 6.2 mm
For children

EC200

Pour adultes,
5.7 x 8.2 mm
For adults



Obturateurs

Occluders

Protège nez en cuir

Protect leather nose

PR114

NEW



Coque latérale de protection 1 paire

Side hull from protection, 1 pair

CO330

Noir
Black

CO331

Brun
Brown



Obturateur

Sucker occluder

OB100

Pour enfants, ø 30 mm
For children

OB105

Pour adultes, 55x47 mm
For adults



Cache œil en tissu

Occluder

CO320

Couleur chair
Skin tone

CO321

Noir
Black



Gants

Gloves

Gants latex légèrement poudrés

100 pièces

Latex gloves (lightly powdered) - 100 pieces

GA101

Taille 7/8
Size 7/8

GA102

Taille 8/9
Size 8/9



Gants vinyl légèrement poudrés

100 pièces

Vinyl gloves (lightly powdered) - 100 pieces

G3A114

Taille 7/8
Size 7/8

GA115

Taille 8/9
Size 8/9

IDÉAL POUR SOLVANT !



Gants nitrile

100 pièces

Nitrile gloves - 100 pieces

GA117

Taille 7/8
Size 7/8

GA118

Taille 8/9
Size 8/9

IDÉAL POUR SOLVANT !



Gants blancs en microfibre

1 paire

White microfiber gloves - 1 pair

GA200/26

26 cm (moyen)
26 cm (medium)

GA200/28

28 cm (large)
28 cm (large)



Accessoires pour lentilles

Contact lens accessories

Coffret compact avec miroir contenant 1 étui double

Pour lentilles et 1 brucelle plastique petit modèle

Boîte de 5 coffrets couleurs assorties

Compact box with mirror - Containing 1 contact lens case and plastic tweezer (small type). Box of 5 pieces assorted colours



CO900

Tube double pour lentilles de contact

12 pièces. Couleurs assorties

Vial for contact lenses - 12 pieces. Assorted colours



CO901/12

Étui double

12 pièces Couleurs assorties

Double case - 12 pieces. assorted colours



ET901/12

Étui double

1 pièce. Jaune / Bleu

Double case - 1 piece. Yellow/Blue



ET904

Coupe double pour préparation des lentilles

Contact lens dispensing tray



CO920

Brucelle en plastique avec pointe silicone

Plastic tweezer with silicone points

BR309

Petit modèle, 12 pièces
Small type, 12 pieces

BR310

Grand modèle, 1 pièce
Small type, 1 piece



Ventouses pour poser et déposer les lentilles

12 pièces

Suction cup with suction effect, for contact lenses - 12 pieces

VE208

Pour lentilles dures, rouge
For hard contact lenses, red

VE209

Pour lentilles souples, vert
For soft contact lenses, green



ventouse pour prothèse oculaire ø 12 mm

1 pièce

Suction cup with suction effect ø 12 mm

1 piece

VE204

NEW



Loupe lumineuse x 3

Fonctionne avec 2 piles AA 1.5 V fournies
Lighted magnifier x 3 - 2 batteries AA 1.5 V included

LO401 Taille 40 x 45 mm
 Size 40 x 45 mm

LO402 Taille 45 x 50 mm
 Size 45 x 50 mm

LO403 Taille 50 x 55 mm
 Size 50 x 55 mm



Loupe bifocale x 2 et x 4

Bifocal magnifier x 2 and x 4

LO201 ø 50 mm
 ø 50 mm

LO202 ø 65 mm
 ø 65 mm

LO203 ø 77 mm
 ø 77 mm

LO204 ø 90 mm
 ø 90 mm



Loupe bifocale lumineuse x 2 et x 4

Fonctionne avec 2 piles AA 1.5 V fournies
Illuminated bifocal magnifier x 2 and x 4 - 2 batteries AA 1.5 V included

LO301 ø 60 mm
 ø 60 mm

LO302 ø 75 mm
 ø 75 mm

LO303 ø 85 mm
 ø 85 mm



Loupe lumineuse x 3

ø 65 mm. Fonctionne avec 3 piles LR1130 fournies
Illuminated magnifier x 3 - ø 65 mm. 3 batteries LR1130 included

LO601 Noir et argent
 Black and silver



Loupe lumineuse x 3

ø 80 mm. Noir et argent. Fonctionne avec 3 piles LR1130 fournies
Illuminated magnifier x 3 - ø 80 mm. Black and silver. 3 batteries LR1130 included

LO611 Noir et argent
 Black and silver



Loupe bifocale x 2 et x 4

Bifocal magnifier - x 2 and x 4

LO801 ø 90 mm
 ø 90 mm

LO802 ø 75 mm
 ø 75 mm

LO803 ø 65 mm
 ø 65 mm

LO804 ø 50 mm
 ø 50 mm



Loupe lumineuse x 3

Fonctionne avec 2 piles AAA 1.5 V fournies
Lighted magnifier x 3 - 2 batteries AAA 1.5 V included

LO501

Taille : 35 x 40 mm
Size : 35 x 40 mm



Loupe lumineuse x 3

Fonctionne avec 2 piles AAA 1.5 V fournies
Lighted magnifier x 3 - 2 batteries AAA 1.5 V included

LO502

Taille : 35 x 40 mm
Size : 35 x 40 mm



Loupe de poche lumineuse x 3

Noire
Pocket lightning magnifier x 3 - Black

LO150



Loupe de poche lumineuse x 3

Noire et argent
Pocket lightning magnifier x 3 - Black and silver

LO151



Assortiment de loupes bifocales sur support bois

Composé de 4 pièces : LO201, LO202, LO203, LO204
4 magnifiers on wood stand - Including : LO201, LO202, LO203 and LO204

LO200



Assortiment de loupes bifocales lumineuses sur support bois

Composé de 6 pièces : LO301, LO302, LO303, LO401, LO402, LO403
6 illuminated magnifiers on wood stand - Including : LO301, LO302, LO303, LO401, LO402 and LO403

LO300



Assortiment de loupes lumineuses sur support bois

4 magnifiers with protection on wood stand

LO600

4 x LO601 \varnothing 65 mm
4 x LO601 \varnothing 65 mm

LO610

4 x LO611 \varnothing 80 mm
4 x LO611 \varnothing 80 mm



Assortiment de loupes bifocales sur support bois

Composé de 4 pièces : LO801, LO802, LO803, LO804
4 magnifiers on wood stand - Including : LO801, LO802, LO803 and LO804

LO800



Loupe lumineuse x 3 110 x 110 mm

Fonctionne avec 2 piles AAA 1.5 V fournies
Illuminated magnifier x 3 - 110 x 110 mm
2 batteries AAA 1.5 V included



LO850

Loupe lumineuse x 3 110 x 60 mm

Fonctionne avec 2 piles AAA 1.5 V fournies
Illuminated magnifier x 3 - 110 x 60 mm
2 batteries AAA 1.5 V included



LO851

Loupe sur pied Magnifier on support

LO901

Petit modèle. x 2.5
50 x 100 mm
Small model. x 2.5. 50 x 100 mm

LO900

Grand modèle. x 3
75 x 100 mm
Large model. x 3. 75 x 100 mm



Loupe de brodeuse bifocale x 2, x 4

ø 110 mm
Hauteur totale : 210 mm
Magnifier x 2, x 4
Total height : 210 mm. ø 110 mm



LO105

Loupe spéciale (compte fils)

x 10
Special magnifier - x 10

LO702



Loupe de poche pliable

ø 45 mm. x 3
Pocket magnifier - ø 45 mm. x 3

LO701



Loupe binoculaire éclairante

3 systèmes de lentilles. 4 grossissements : 1.8, 2.3, 3.7, 4.8
Piles non fournies (4 LR03)
Lighted binocular magnifier - With 4 different diopters : 1.8, 2.3, 3.7, 4.8
Battery not supplied (4 LR 03)

LO125

LO400/A

Ampoule de recharge
Replacement bulb



Faces relevables avec verres grossissants

Flips up clips with magnifying lenses.

Grand modèle

+ 1.0 à + 3.00. 55 x 50 mm
Half frame model + 1.0 to + 3.0. 55 x 50 mm

FA160/15

Verres AC +1,5
AC +1,5 lenses

FA160/10

Verres AC +1,0
AC +1,0 lenses

FA160/20

Verres AC +2,0
AC +2,0 lenses

FA160/25

Verres AC +2,5
AC +2,5 lenses

FA160/30

Verres AC +3,0
AC +3,0 lenses

Modèle demi-lune

+ 1.0 à + 3.00. 55 x 30 mm
Half frame model + 1.0 to + 3.0. 55 x 30 mm

FA161/15

Verres AC +1,5
AC +1,5 lenses

FA161/10

Verres AC +1,0
AC +1,0 lenses

FA161/20

Verres AC +2,0
AC +2,0 lenses

FA161/25

Verres AC +2,5
AC +2,5 lenses

FA161/30

Verres AC +3,0
AC +3,0 lenses



Face relevable polarisée

Facilement applicable d'une main
Crochet métal. Découpable. L : 62 mm. h : 54 mm
Spring clip flip-on polarized - Easy one hand application
Metal hook. Cut to fit. L : 62 mm. h : 54 mm



FA110 Gris
Grey

FA111 Marron
Brown



Face relevable polarisée

Facilement applicable d'une main
Crochet métal. Découpable. L : 62 mm. h : 54 mm
Spring clip flip-on polarized - Easy one hand application. Metal hook. Cut to fit
L : 62 mm. h : 54 mm



FA120 Gris
Grey

FA121 Marron
Brown



Face relevable polarisée

Facilement applicable d'une main
Crochet métal. Découpable. L : 61 mm. h : 54 mm
Spring clip flip-on polarized - Easy one hand application. Metal hook. Cut to fit
L : 61 mm. h : 54 mm



FA140 Gris
Grey

FA141 Marron
Brown



Face polarisée avec crochets centraux extra longs

Munis de gaines de protection évitant les rayures
Découpable. L : 62 mm. h : 54 mm
Metal flip-on polarized - With extra long protective tips to ensure scratch free application
Cut to fit. L : 62 mm. h : 54 mm



FA100 Gris
Grey

FA101 Marron
Brown



FA100/1 Embouts noirs pour crochets de faces. 10 pièces
Black tips for hooks of clip-on. 10 pieces



Clip solaire polarisé ultra-fin grand modèle

Découpable. L : 57 mm. h : 52 mm
Solar shield very thin - Cut to fit. L : 57 mm. h : 52 mm



NOUVEAU MODÈLE adaptable sur montures en acétate

FA150 Brun
Brown

FA151 Gris
Grey

FA152 G15
G15

FA153 Jaune
Yellow

Clip solaire polarisé ultra-fin petit modèle

Découpable. L : 54 mm. h : 50 mm
Solar shield very thin - Cut to fit. L : 54 mm. h : 50 mm



NOUVEAU MODÈLE adaptable sur montures en acétate

FA154 Brun
Brown

FA155 Gris
Grey

FA156 G15
G15

FA157 Jaune
Yellow



Face relevable jaune et cristal

Applicable d'une main. L : 62 mm. h : 54 mm
Spring clip flip-on yellow and crystal - One hand application. L : 62 mm. h : 54 mm

FA125 Jaune
Yellow

FA127 Jaune, polarisée
Yellow, polarized



FA230 Cristal
Crystal



Mécanisme plastique pour face supplémentaire

Livré avec 4 vis de longueur 4,5 mm
Mechanism in plastic for spring flip up glasses. Delivered with 4 screws 4.5 mm long

FA230/2



Face relevable standard CE3 grand modèle

UV400 Protection CE. Métal noir. L : 57 mm. h : 52 mm
Standard clip flip-on CE3 large modele - UV 400. Black metal. L : 57 mm. h : 52 mm

FA170 Brun
Brown

FA172 G15
G15

FA171 Gris
Grey



Face relevable standard CE3 petit modèle

UV400 Protection CE. Métal noir. L : 54 mm. h : 50 mm
Standard clip flip-on CE3 small modele - UV 400. Black metal. L : 54 mm. h : 50 mm

FA180 Brun
Brown

FA182 G15
G15

FA181 Gris
Grey



Face relevable polarisée CE3 grand modèle

UV400 Protection CE. Découpable. Métal noir. L : 57 mm. h : 52 mm
Polarized clip flip-on CE3 large modele - UV 400 - Cut to fit. CE protection. Black metal
L : 57 mm. h : 52 mm



FA190 Brun
Brown

FA194 G15
G15

FA191 Gris
Grey



Face relevable polarisée CE3 petit modèle

UV400 Protection CE. Découpable. Métal noir. L : 54 mm. h : 50 mm
Polarized clip flip-on CE3 small modele - UV 400 - Cut to fit. CE protection. Black metal
L : 54 mm. h : 50 mm



FA192 Brun
Brown

FA195 G15
G15

FA193 Gris
Grey



Lunettes de maquillage

Make-up glasses

Lunettes de maquillage

Monture acétate
Make-up glasses. Acetate frame

LU301/15 Verres +1.5
+1.5 lenses

LU301/20 Verres +2.0
+2.0 lenses

LU301/25 Verres +2.5
+2.5 lenses

LU301/30 Verres +3.0
+3.0 lenses



Lunettes de maquillage

Monture cristal
Make-up glasses. crystal frame

LU302/15 Verres +1.5
+1.5 lenses

LU302/20 Verres +2.0
+2.0 lenses

LU302/25 Verres +2.5
+2.5 lenses

LU302/30 Verres +3.0
+3.0 lenses



Lunettes de protection

Protective goggles

Lunette jaune

Yellow glasses

LU238



Lunette cristal

Crystal glasses

LU237



Coques de bronzage catégorie 4

10 pièces. Couleurs assorties
Tanning goggles category 4
10 pieces. Assorted colours

CO351



Lunette à prisme

Glasses with prism

VE223

NEW



Idéal pour lire en position couchée !

Lunettes de protection en polycarbonate

140 x 55 mm
Polycarbonate protective goggles. 140 x 55 mm

SO305 Grises
Grey

SO307 Gris, polarisées
Grey, polarized

NEW

SO306 Ambrées
Amber

SO308 Ambré, polarisées
Amber, polarized

NEW



Lunettes de protection en polycarbonate

150 x 55 mm
Polycarbonate protective goggles. 150 x 55 mm

LU230 Cristal
Crystal

LU233 Soudeur
Solderer



Verres CR39

CR39 Lenses

Verres CR 39 Classe 3

Diamètre : 71 mm. Épaisseur : 1.8 mm. Base 6, UV 400. 3 paires
CR 39 lenses Class 3 - Diameter : 71 mm. Thickness : 1.8 mm. Base 6, UV 400. 3 pairs

VE300/3 Cristal
Crystal



Verres CR 39 Classe 3

Diamètre : 71 mm. Épaisseur : 1.8 mm. Base 6, UV 400. 3 paires
CR 39 lenses Class 3 - Diameter : 71 mm. Thickness : 1.8 mm. Base 6, UV 400. 3 pairs


VE301/3 Brun
Brown



Verres CR 39 Classe 3

Diamètre 71 mm. Épaisseur : 1.8 mm. Base 6, UV 400. 3 paires
CR 39 lenses Class 3 - Diameter : 71 mm. Thickness : 1.8 mm. Base 6, UV 400. 3 pairs


VE302/3 Gris
Grey



Verres CR 39 Classe 3

Diamètre 71 mm. Épaisseur : 1.8 mm. Base 6, UV 400. 3 paires
CR 39 lenses Class 3 - Diameter : 71 mm. Thickness : 1.8 mm. Base 6, UV 400. 3 pairs


VE303/3 Vert
Green



Verres CR 39 Classe 3

Diamètre 71 mm. Épaisseur : 1.8 mm. Base 6, UV 400. 3 paires
CR 39 lenses Class 3 - Diameter : 71 mm. Thickness : 1.8 mm. Base 6, UV 400. 3 pairs


VE306/3 Brun foncé
Dark brown



Verres CR 39 Classe 3

Diamètre 71 mm. Épaisseur : 1.8 mm. Base 6, UV 400. 3 paires
CR 39 lenses Class 3 - Diameter : 71 mm. Thickness : 1.8 mm. Base 6, UV 400. 3 pairs


VE307/3 Gris foncé
Dark grey



Verres CR 39 Classe 3

Diamètre 71 mm. Épaisseur : 1.8 mm. Base 6, UV 400. 3 paires
CR 39 lenses Class 3 - Diameter : 71 mm. Thickness : 1.8 mm. Base 6, UV 400. 3 pairs

VE320/3 Jaune
Yellow



Pochette pour une paire de verres

Intérieur avec triple protection
Wrapper for 1 pair of lenses - Inner with triple protection


EN300/C Paquet de 100 pièces
Pack of 100 pieces



Verres de présentation en PVC

Cristal. 100 paires
Demo lenses - Crystal. 100 pairs

VE260



Pastilles de vision de près
IDÉAL POUR
MASQUE DE PLONGÉE ET
LUNETTES DE PISCINE !

NEW

LE902 + 1.25



NEW

LE903 + 1.50



NEW

LE904 + 1.75



NEW

LE905 + 2.00



NEW

LE906 + 2.50



NEW

LE907 + 3.00



Set complet Vision de près

Comprend le présentoir
et 2 blisters de chaque
puissance
Blisters complete set
One display and 2 blisters of
each power

NEW

LE900



Présentoir seul

Display

NEW

LE901



Lunette de lecture pliable

Livré sous emballage individuel
Portable reading glasses. Delivered individually packaging

IDÉAL SAC À MAIN !

LU900/15 Bleu +1.5
Blue +1.5

LU901/15 Gris +1.5
Grey +1.5

LU900/25 Bleu +2.5
Blue +2.5

LU901/25 Gris +2.5
Grey +2.5



LUNETTES DE LECTURE

Reading glasses

Modèle acétate

24 lunettes de lecture acétate. 4 couleurs.

1 pièce de chaque couleur pour les dioptries +1.5, +2.0, +3.0, +3.5 et 2 pièces de chaque couleur pour la dioptrie 2.5.

Acetate style - 24 reading frame assortment. 4 colours

1 piece each colour for +1.5, +2.0, +3.0, +3.5 and 2 pieces each colour for +2.5

NEW



LU130

Modèle plastique

30 lunettes de lecture. 5 couleurs

1 pièce de chaque couleur pour les dioptries +1.5, +2.0, +3.0, +3.5 et 2 pièces de chaque couleur pour la dioptrie +2.5

Plastic style - 30 reading frame assortment. 5 colours

1 piece each colour for +1.5, +2.0, +3.0, +3.5 and 2 pieces each colour for +2.5.



LU150



Modèle plastique

24 lunettes de lecture. 4 couleurs

1 pièce de chaque couleur pour les dioptries +1.5, +2.0, +3.0, +3.5 et 2 pièces de chaque couleur pour la dioptrie +2.5

Plastic style - 24 reading frame assortment. 4 colours

1 piece each colour for +1.5, +2.0, +3.0, +3.5 and 2 pieces each colour for +2.5.




LU200



Modèle percé plastique et métal

18 lunettes de lecture. 3 couleurs
 1 pièce de chaque couleur pour les dioptries +1.5, +2.0, +3.0, +3.5 et
 2 pièces de chaque couleur pour la dioptrie +2.5
 Plastic and metal style - 18 reading frame assortment. 3 colours
 1 piece each colour for +1.5, +2.0, +3.0, +3.5 and 2 pieces each colour for +2.5.

LU250



Modèle plastique solaire

30 lunettes de lecture SOLAIRES plastiques. 5 couleurs
 1 pièce de chaque couleur pour les dioptries +1.5, +2.0, +3.0, +3.5 et
 2 pièces de chaque couleur pour la dioptrie +2.5
 Plastic style - 30 reading SOLAR frame assortment. 5 colours
 1 piece each colour for +1.5, +2.0, +3.0, +3.5 and 2 pieces each colour for +2.5.

LU340



LU344/15 /20 /25 /30 /35



LU341/15 /20 /25 /30 /35



LU343/15 /20 /25 /30 /35



LU345/15 /20 /25 /30 /35



LU342/15 /20 /25 /30 /35

Couleurs :

Face rouge & branches noires, Face écaille & branches bleues,
 Face mauve & branches roses, Face noire & branches rouges, Face
 bleue & branches jaunes



Modèle plastique solaire

36 lunettes de lecture SOLAIRES plastiques. 5 couleurs
 1 pièce de chaque couleur pour les dioptries +1.5, +2.0, +3.0, +3.5 et
 2 pièces de chaque couleur pour la dioptrie +2.5
 Plastic style - 36 reading SOLAR frame assortment. 5 colours
 1 piece each colour for +1.5, +2.0, +3.0, +3.5 and 2 pieces each colour for +2.5.

LU740



LU742/15 /20 /25 /30 /35



LU746/15 /20 /25 /30 /35



LU743/15 /20 /25 /30 /35



LU741/15 /20 /25 /30 /35



LU744/15 /20 /25 /30 /35



LU745/15 /20 /25 /30 /35

Couleurs :

Face grise & branches grises, Face noire & branches noires, Face
 écaille & branches écailles, Face bleue & branches bleues,
 Face grise & branches oranges, Face rouge & branches noires



Cordons coton noir tressés

Black cotton chains plaited



CHA9116 12 pièces
12 pièces

CHA9116/120 120 pièces
120 pièces

CHA9116/1200 1200 pièces
1200 pièces

Cordons nylon marron

Brown Nylon chains



CHA9076 12 pièces
12 pièces

CHA9076/120 120 pièces
120 pièces

CHA9076/1200 1200 pièces
1200 pièces

Cordons nylon noir

Black Nylon chains




CHA9080 12 pièces
12 pièces

CHA9080/120 120 pièces
120 pièces

CHA9080/1200 1200 pièces
1200 pièces

Cordons coton couleurs assorties

Set of cotton chains



CHA9081 12 pièces
12 pièces

CHA9081/120 120 pièces
120 pièces

CHA9081/1200 1200 pièces
1200 pièces

Elastiques pour chaînettes

Elastic for chains

EL100 100 pièces
100 pieces



Lampe d'atelier blanche

Bras articulé
Workshop lamp. Articulated arm

NEW

LA101



Lampe loupe blanche

Tube fluorescent rond ø 120 mm
White magnifying lamp ø 120 mm

NEW

LA103



Lampe loupe blanche

bras articulé ø 120 mm
Round fluorescent tube ø 120 mm

NEW

LA104



Tensiscopie

Tensiscopie

Tensiscopie

220 volts
Tensiscopie - 220 volts

AP456

AP456/1 Ampoule de remplacement
Replacement bulb



Lecteur de sigles

Engine for reading signs

Lecteur de sigle

Permet de lire la marque de fabrication des verres. 220 volts
Engine for reading sign to read lens production sign. 220 volts

AP457

AP456/1 Ampoule de rechange
Replacement bulb



Testeur de verres


Lens testing machine

Testeur de verres photochromiques

220 volts
Photochromic lens testing machine - 220 volts

AP460

AP460/1 Ampoule de remplacement
Replacement bulb



Face binoculaire

Binocular lens

VE225 +/- 0.25
+/- 0.25

VE250 +/- 0.50
+/- 0.50



Face rouge / vert

Red / green lens

VE228



Face monoculaire

Monocular lens

VE226 +/- 0.25
+/- 0.25

VE227 +/- 0.50
+/- 0.50



Cylindre croisé

Cross cylinder

VE218 +/- 0.25
+/- 0.25

VE219 +/- 0.50
+/- 0.50



Set de cylindres croisés

Comprenant : 1 VE218 et 1 VE219

Set of cross cylinders - Including : 1 VE218 and 1 VE219

VE217



Face opaque

Opaque face

VE229



Test "stéréo" de la mouche pour la vision des reliefs

"Stereo" fly test for three-dimensional vision

EH202



Lunette d'essai professionnel

Professional trial frame

VE220



Lunette d'essai

Trial frame

VE600



Échelles d'acuité

Eye charts

Echelle d'acuité

Lecture directe à 5 m
Panneau mural. 3 parties. 900 x 250 mm
Eye chart. Direct reading from 5 m - In 3 parts 900 x 250 mm

EH100



Echelle d'acuité visuelle lumineuse

Lecture directe à 5 m
270 x 120 x 777 mm
Eye chart with light. Direct reading from 5 m
270 x 120 x 777 mm

EH101



Echelle Monoyer

Monoyer chart

EH206

Lecture directe à 3 m
Direct reading from 3 m

EH204

Lecture inversée à 5 m
Reversed reading from 5 m

EH099

Lecture directe à 5 m
Direct reading from 5 m



Echelle d'Armaignac pour illétrés

Lecture directe ou inversée à 2.5 m
Armaignac chart for illiterates
Direct or reversed reading from 2.5 m in a mirror


EH207



Echelle de Landolt pour illétrés

Lecture directe à 5 m
Landolt chart for illiterates
Direct reading from 5 m

EH208



Echelle pour enfants

Lecture directe à 5 m
Chart for children
Direct reading from 5 m

EH209



Echelle de chiffres


Figures chart

EH210

Lecture directe à 5 m
Direct reading from 5 m

EH211

Lecture inversée à 2.5 m
Reversed reading from 2.5 m



Echelle à caractères arabes


Arab chart

EH212

Lecture directe à 5 m
Direct reading from 5 m

EH213

Lecture inversée à 2.5 m
Reversed reading from 2.5 m



Echelle d'acuité pour enfants

Chart for children

EH201



Echelle Pigassou, lecture directe à 2.5 m

+ test d'appariement sur le plastique

Pigassou chart, Direct reading from 2.5 m

Supplied with matching test

EH214



Echelle à main de Parinaud, recto/verso

Parinaud hand-help chart

EH203/L Pour lettrés
For literates

EH203/I Pour illétrés
For illiterates



Album test d'Ishihara

Album of Ishihara test plate

EH200/A Adulte - 38 planches
Adult - 38 plates

EH200/E Enfant - 8 planches
Children - 8 plates



Accessoires

Accessories

Cache œil (Cuillère) opaque

Opaque occluder

VE301



Cache œil (Face à main)

Occluder

VE302



Cache œil (Cuillère) dépoli

Frost occluder

VE303

NEW



ST500



Stylo lampe livré avec 2 piles LR03 AAA

Pen light with battery LR03 AAA included

Pupillomètre

Pupillometer

Pupillomètre à reflets cornéens

Muni d'un système de mesure à lecture digitale

- Ecart pupillaire mini 46 mm, max 82 mm, gradué de 0.5 mm en 0.5 mm
- Mise sous tension par poussoir et arrêt automatique au bout d'une minute sans activité

Corneal reflection pupillometer equipped with a digital read-out measuring system

- Minimum pupillary distance 46 mm, maximum 82 mm, graduated every 0.5 mm
- Turned on by push button. Turns off automatically if not used for one minute.



PU200

PU200/1 Ampoule de rechange
Replacement bulb

Boîtes de verres d'essai

Trial lens sets

VERRES À L'UNITÉ DISPONIBLES : NOUS CONTACTER !
AVAILABLE SEPARATE LENS : CONTACT US !



Boîte de verres d'essai 90 verres diaphragmés

- Sphères : 17 paires de verres + et -
- Cylindres : 8 paires de verres -
- Prismes : 4 verres de 1° à 4°
- Accessoires : Occlusion et dépoli

Trial lens set 90 lenses

- Sphere : 17 pairs plus and minus
- Cylinders : 8 pairs minus
- Prisms : 4 pieces from 1° to 4°
- Accessories : Occluder disc and frosted glass

VE200



Boîte de verres d'essai 158 verres diaphragmés

- Sphères : 25 paires de verres + et -
- Cylindres : 12 paires de verres -
- Prismes : 5 verres de 1° à 5°
- Accessoires : Occlusion et dépoli

Trial lens set 158 lenses

- Sphere : 25 pairs plus and minus
- Cylinders : 12 pairs minus
- Prisms : 5 pieces from 1° to 4°
- Accessories : Occluder disc and frosted glass

VE201

Boîte de verres d'essai

Trial lens set

VE500 228 verres diaphragmés et cylindres
228 lenses
NEW

VE501 158 verres diaphragmés et cylindres
158 lenses
NEW



Boîte de verres d'essai 232 verres diaphragmés

- Sphères : 34 paires de verres + et -
- Cylindres : 19 paires de verres -
- Prismes : 10 verres de 1° à 10°
- Accessoires : Occlusion et dépoli

Trial lens set 232 lenses

- Sphere : 34 pairs plus and minus
- Cylinders : 19 pairs minus
- Prisms : 10 pieces from 1° to 10°
- Accessories : Occluder disc and frosted glass

VE205

Frontofocomètres

Lensmeters

Frontofocomètre automatique

Écran couleur. Imprimante

Échelle de mesure : Sphère : -25 ~+25D / Cylindre : 0 ~+/-10D / Axe : 0 ~180° / Addition : 0 ~+/-10D / Prisme : 0 ~+10D

Verres mesurables : Unis et multi focaux, Progressifs,

Lentilles rigides et souples

Moniteur : LCD 5.7 pouces

Dimension : 443 x 260 x 200 mm

Automatic Lensmeter

Black and white LCD display. With printer.

Sphère -25 ~+25D / Cylindre : 0 ~+/-10D / Axe : 0 ~180° / Addition : 0 ~+/-10D / Prism : 0 ~+10D

Size : 275 x 130 x 455 mm

FR600



Frontofocomètre

Capacité de mesure : 0 - +/- 25D. Diamètre lentilles : 16 mm - 80 mm

Prisme de base : 0 - 180°. Echelle de valeur minimum : 1°

Astigmatisme : axe 0-180° mini : 5°

Poids : 5.6 Kg - Dimension : 275 x 130 x 455 mm

Lensmeter

Capacity of measurement : 0 - +/- 25D. Diameter lenses : 16 mm - 80 mm basic Prism : 0 - 180°

Scale of value minimum : 1°.

Astigmatisme : center 0 - 180° mini : 5°

Weight: 5.6 Kg - Size : 275 x 130 x 455 mm

FR500

FR500/1 Ampoule de rechange
Replacement bulb

FR500/3 Encre rouge (20ml)
Red ink (20ml)



Frontofocomètre portable

Capacité de mesure : de 0 à +/- 15D.

Diamètre lentilles : max 80 mm

Prisme de base : 0 - 180°.

Poids : 1kg - Dimension : 26 x 9 x 18 cm, Puissance : 220 v ou 2 piles AA

Lensmeter

Capacity of measurement : 0 à +/- 15D. Diameter lenses : 16 mm - 80 mm basic Prism : 0 - 180°

Weight: 1kg - Size : 26 x 9 x 18 cm, Power : 220 v or 2AA batteries

Idéal pour opticien à domicile !
Très simple d'utilisation !

FR501

NEW



BACS ULTRA SONS

Ultrasonic devices

Appareil à ultrasons sans chauffage

Système d'oscillations en sandwich à large diffusion

Grande fiabilité. Livré avec un couvercle

Minuterie réglable de 0 à 15 minutes

Dimensions intérieures de la cuve : 190 x 85 x 60 mm

Capacité : 0.85 litre

Fréquence : 33 KHz

Puissance : 30 watts. 220 volts

Poids 1.2 Kg

Ultrasonic device without heating. Sandwiched oscillation system with large diffusion. High reliability.

Delivered with lid. Timer adjustable from 0 to 15 minutes. Inner dimensions of the tank : 190 x 85 x 60 mm

Capacity : 0.85 liter. Frequency : 33 KHz.. Power : 30 watts. 220 volts. Weight 1.2 Kg.

AP111



Appareil à ultrasons avec chauffage

Système d'oscillations en sandwich à large diffusion

Grande fiabilité. Livré avec un couvercle

Minuterie réglable de 0 à 15 minutes

Dimensions intérieures de la cuve : 190 x 85 x 60 mm

Capacité : 0.85 litre. Fréquence : 35 KHz

Puissance : 30 watts. 220 volts

Poids 1.2 Kg

Ultrasonic device with heating

Sandwiched oscillation system with large diffusion. High reliability. Delivered with lid.

Timer adjustable from 0 to 15 minutes. Inner dimensions of the tank : 190 x 85 x 60 mm

Capacity : 0,85 liter. Frequency : 35 KHz. Power : 30 watts. 220 volts. Weight 1,2 Kg.

AP112



Appareil à ultrasons avec chauffage

Système d'oscillations en sandwich à large diffusion

Grande fiabilité. Livré sans couvercle

Minuterie réglable de 0 à 15 minutes

Dimensions intérieures de la cuve : 151 x 137 x 100 mm. Capacité : 1.75 litres

Fréquence : 35 KHz. Puissance : 50 watts. 220 volts. Poids 2.5 Kg

Ultrasonic device for store or workshop. Sandwiched oscillation system with large diffusion

High reliability. Delivered without lid. Timer adjustable from 0 to 15 minutes.

Inner dimensions of the tank : 151 x 137 x 100 mm. Capacity : 1.75 liters. Frequency : 35 KHz.

Power : 50 watts. 220 volts. Weight 2.5 Kg.

AP113

AP113/1 Couvercle

Lid



Appareil à ultrasons avec chauffage.

Performance élevée et très grande fiabilité. Livré sans couvercle

Minuterie réglable de 0 à 15 minutes

Dimensions intérieures de la cuve : 240 x 137 x 100 mm. Capacité : 2.75 litres

Fréquence : 35 KHz. Puissance : 85 watts. 220 volts. Poids 3.0 Kg

Ultrasonic device with heating for workshop. High performances and very high reliability. Delivered without lid

Timer adjustable from 0 to 15 minutes. Inner dimensions of the tank : 240 x 137 x 100 mm.

Capacity : 2.75 liters . Frequency : 35 KHz. Power : 85 watts. 220 volts. Weight 3.0 Kg

AP114

AP114/1 Couvercle

Lid



Panier en acier inoxydable

Stainless steel basket

AP111/2

AP112/2

AP113/2

AP114/2



Produit universel de dégraissage

Produit concentré à diluer : 10% de produit,

90% d'eau (1 l de produit concentré

correspond à 10 litres) Efficacité maximale

dans l'eau entre 40 et 50°C

Ultrasonic cleaning solution safe for all cleaning needs.

1 liter of concentrated solution makes up 10 liters of

ultrasonic cleaning solution. Use with hot water (40 to 50°C)

recommended.

AP110



Raineuse automatique

pour verres organiques et minéraux pour montage Nylon®.

- Profondeur de la rainure : de 0 à 0.7 mm
- Largeur de la rainure : 0.5 mm
- Epaisseur du verre : de 1.5 à 11.0 mm
- Diamètre du verre : de 22 à 78 mm
- Temps requis : environ 40 s
- 220 V, 3.5 Kg

The Nylon® groove is automatically carried out on mineral and organic lenses.

- Depth of groove : 0 to 0.7mm
- Width of groove : 0.5 mm
- Thickness of lens : 1.5 to 11.0 mm
- Diameter of lens : 22 to 78 mm
- Times required : about 40 s
- 220 V, 3.5 Kg

AP602



Meulette diamantée épaisseur 0.55 mm

Diamond Disc ø 0.55 mm thickness

RA415/11



Meulette diamantée épaisseur 1.05 mm

Diamond Disc ø 0.55 mm thickness

RA415/13



Presse verre en silicone (1 paire)

Silicone glass squee (1 pair)

RA415/37



Courroie moteur verre

Lens motor belt

AP602/5



Éponge

Sponge

RA415/39



Interrupteur

Switch

AP602/4



Courroie machine

Machine belt

AP602/C



Roues de guidage (1 paire)

Guiding wheels (1 pair)

RA415/31



Meuleuse manuelle permettant le façonnage des verres minéraux, organiques et polycarbonates

Livré avec la meule N° 3 (Réf. AP702/3)

Alimentation en eau au goutte à goutte. L'eau est récupérée dans un réservoir ou évacuée par un tuyau

220 Volts. Poids : 8 Kg. Puissance : 120 W

Dimension : 220 x 280 x 350 mm

Hand edger allowing to shape mineral, organic and polycarbonate lenses.

The machine is equipped with diamond wheel with a 100 mm diameter and a 32 mm width.

Water feeding drop by drop. The water is collected in a tank or evacuated by a tubing 220 volts. Weight : 8 Kg. Size : 220 x 280 x 350 mm

AP702



AP702/1 Largeur 20 mm, meulage approximatif normal
Width 20 mm, normal rough grinding

AP702/2 Largeur 30 mm, meulage approximatif et fin extérieur
Width 30 mm, large surface rough and fine grinding

AP702/C Courroie pour AP702
Belt for ap702



AP702/3 Largeur 35 mm, 16 mm de meulage rugueux droit, amende gauche rectifiant la cannelure de 19 mm
Width 35 mm, right rough grinding 16 mm, left fine grinding 19 mm edge trueing groove

AP702/4 Largeur 35 mm, 16 mm de meulage rugueux droit, amende gauche rectifiant 19 mm
Width 35 mm, right rough grinding 16 mm, left fine grinding 19 mm

AP702/5 Largeur 35 mm, grand meulage fin extérieur, équilibré par la cannelure
Width 35 mm, large surface fine grinding, trimming by trueing groove

Meuleuse manuelle avec système d'écoulement de l'eau

Commutateur pour changer la direction de rotation de la meule

Effet de meulage : lisse et fin - Livré avec la meule N°3 (réf. AP703/3)

Hand edger - Good adding and draining water system. Selector switch to change the rotating direction. Good grinding effect : smooth and fine.

AP703



AP703/1 Large meulage fin, ø 100 mm
ø 100 mm large surface fine grinding

AP703/2 Meulage fin, ø 100 mm
ø 100 mm rough fine grinding

AP703/3 Meulage lisse et fin, ø 100 mm
ø 100mm fine grinding with grooving

AP703/4 Meulage rugueux avec biseau, ø 100 mm
ø 100 mm fine grinding with grooving



Modèle horizontal Fata

150°C. 220 volts,
Dim. 116 x 150 x 300 mm
Horizontal hot air frame warmer Fata
temperature 150°C. 220 volts, size 116 x 150 x 300 mm

VE108/B Blanc mat
Mat white

VE108/N Noir brillant
Bright black



Modèle horizontal Fata +

Température réglable de 0 à 150°C. 220 volts,
Dim. 116 x 150 x 300 mm
Horizontal hot air frame warmer Fata +
temperature 0 to 150°C. 220 volts, size 116 x 150 x 300 mm

VE109+/B Blanc mat
Mat white

VE109+/N Noir brillant
Bright black



Modèle vertical Fata UP

150°C. 220 volts, Dim. 152 x 180 x 322 mm
Vertical hot air frame warmer Fata UP
temperature 150°C. 220 volts, size 152 x 180 x 322 mm

VE108UP/B Blanc mat
Mat white

VE108UP/N Noir brillant
Bright black



Modèle vertical Fata UP +

Température réglable de 0 à 150°C. 220 volts, Dim. 152 x 180 x 322 mm
Vertical hot air frame warmer Fata UP +
temperature 0 to 150°C. 220 volts, size 152 x 180 x 322 mm

VE109UP+/B Blanc mat
Mat white

VE109UP+/N Noir brillant
Bright black



VENTILETTES

Frame warmers

Ventilette Maga's

Appareil puissant muni d'une grande plate-forme permettant de travailler facilement et sans risque. L'appareil est équipé d'un régulateur de température et de commandes :

- Air chaud/ air froid
- Température 100°C (acétate) et 200°C (optyl)
- Thermostat

220 volts, poids 3 Kg, dimensions: 135 x150 x 300 mm. Livrée avec un VE 101/3

Hot air frame warmer Maga's. Powerful frame warmer with a large platform which permit working with facility and without risk. The machine works under electronic temperature control device and has different control switches :

- Hot and cold air control switches
- Temperature 100°C (acetate) and 200°C (optyl)
- Thermostat

220 volts, weight: 3 Kg, size: 135 x150 x 300 mm. Delivered with VE 101/3

VE101



Cache pour chauffage localisé pour Maga

Frame warmer heat concentrator

VE101/3



Ventilette Vava

Température de chauffe 150°C. Régulation par thermostat. Bras support de montage ajustable.

220 volts Poids : 2 Kg. Dimensions : 100 x 165 x 230 mm.

Livrée avec un VE 105/3

Hot air frame warmer Vava

Temperature 150°C automatically regulated. Adjustable frame support. 220 volts. Weight 2 Kg.

Size : 100 x 165 x 230 mm. Delivered with VE 105/3

VE105



Cache pour chauffage localisé pour Vava

Frame warmer heat concentrator

VE105/3



Modèle horizontal Vispa

140 à 170°C. 220 volts. Poids 1,8 Kg. Dimensions : 110 x 100 x 260 mm

Horizontal hot air frame warmer Vispa

temperature 140 to 170°C. 220 volts. Weight : 1,8 Kg. Size : 110 x 100 x 260 mm

VE106



Modèle vertical Vispa Up

140 à 170°C. 220 volts. Poids : 1,8 Kg. Dimensions : 140 x 140 x 305 mm

Vertical hot air frame warmer Vispa Up

Temperature 140 to 170°C. 220 volts. Weight : 1,8Kg. Size : 140 x140 x 305 mm.

VE106UP



Cache pour chauffage localisé pour Vispa et Fata

Frame warmer heat concentrator

VE106/3





Photo non contractuelle

**Microfibres de qualité supérieure
(100 pièces)**

Découpe crantée - 100 x 150 mm
Microfiber deluxe quality - ZZ Cut - 100 x 150 mm

MI010 Blanc
White

MI013 Gris clair
Light grey

MI011 Noir
Black

MI014 Rose
Pink

MI012 Bleu ciel
Clear blue

Tissu de nettoyage

En microfibres ourlés, livrés en étuis vinyl individuels et en boîte présentoir
12 pièces

Lens cleaning cloths in microfiber. Neat finished edge, supplied in vinyl cases and 12 pieces in display box

CH409 Assortiment de teintes unies - 180 x 150 mm
Set plain colours - 180 x 150 mm



LES KITS CRÉATION

Creation kits

Mallette d'étudiant à composer

Deux plateaux articulés type cantilever pour outils et petites pièces.

Fermetures par étrier de tension en aluminium très solides.

Dimensions extérieures : 470 x 232 x 187 mm.

Vendue vide

Student toolcase. Two articulated plates standard cantilever for tools and small parts. Closings by very solid clamp of tension out of aluminium Sold empty

MA300



Trousse d'étudiant à composer

Vendue vide

Student small suitcase. Sold empty

TR211



Malette d'étudiant à composer

Vendue vide

Student toolcase. Sold empty

MA210



Création de magasin - Kit modulable

| | | | |
|----------------|---|----------------|--|
| AP111 | Bac ultra sons 0,8l | PI105 | Pince coupante latérale |
| AP456 | Tensiscopie | PI130 | Pince à incliner |
| AP602 | Raineuse automatique | PI160 | Pince à tenons |
| AP703 | Meuleuse manuelle | PI161 | Pince à tenir avec mors en nylon |
| BR106 | Brucelle à tenir les vis | PI208 | Pince à sertir les cavaliers |
| BR111 | Brucelle droite pour soudure | PI209 | Pince à extraire les cavaliers |
| CA002 | Cavaliers en plastique 7.4mm ø 1.4 (50) | PI214 | Pince à couper les cavaliers |
| CH205 | Chalumeau sur cartouche jetable | PI306 | Pied à coulisse 1/50 |
| CH226 | Cartouche de gaz miniflam jetable | PL189/5 | Plaquettes de nez autocollantes 15 mm |
| CL105/N | Assortiment de clés pour écrous - Socle bois | PL190/5 | Plaquettes de nez autocollantes 17 mm |
| CO100 | Colle Cyanolit verte 2g - 2 à 5 s | PL191/5 | Plaquettes de nez autocollantes 19 mm |
| CO112 | Penloc marron 10cc ZT | PL300 | Assortiment de plaquettes à vis SIL+PVC |
| CO119 | Colle Loctite 460 polycarbonate 20g | PL301 | Assortiment de plaquettes à clip SIL+PVC |
| CO202 | Pâte à polir blanche | PL302 | Assortiment de plaquettes en silicone vis+clip |
| CR100 | Crayon gras blanc | PO099 | Pointe à tracer |
| CR105 | Crayon feutre indélébile noir | PU200 | Pupillomètre électronique |
| CR106 | Crayon feutre indélébile rouge | RA120 | Ratelier à pinces 20 cm - Blanc |
| CR112 | Gouache blanc Uni Posca pointe fine | RE105 | Réglet métallique 20cm |
| EC090 | Assortiment d'écrous hexagonaux et étoiles | RO110 | Assortiment de rondelles en metal |
| EH100 | Echelle d'acuité | RO111 | Assortiment de composants en plastique |
| EM131 | Assortiment d'embouts en acétate (120 paires) | SO000 | Solvant green |
| EQ122 | Assortiment de 6 équarisseurs | SO100 | Soudure Pallarium argent |
| ET110 | Etau agrafe mors de 40 | TO040 | Touret à polir 1 vitesse |
| EX100 | Extracteur de vis cassées | TO076 | Disque flanelle |
| FI101 | Fil à drageoir fin | TO089 | Disque feutre dur |
| FI110 | Fil nylon ø 0,5 mm | TO101 | Tournevis optique à morille |
| FO100 | Assortiment de forets et tarauds | TO118/N | Assortiment de tournevis - Socle bois |
| FO600 | Assortiment de forets en carbure de tungstène | VE101 | Ventillette Maga |
| FR600 | Frontofocomètre automatique | VE201 | Verres d'essai - 158 verres |
| LI148 | Assortiment de 12 limes aiguilles | VE220 | Lunette d'essai |
| LO200 | Assortiment de loupes bifocales sur support bois (4 pcs) | VI049/C | Vis de plaquettes ø 1,0 mm |
| LO300 | Assortiment de loupes lumineuses sur support bois (6 pcs) | VI100 | Assortiment de vis et écrous en maillechort |
| MA101 | Marteau , largeur 80mm | VI115 | Assortiment de composants pour montage des verres percés |
| PE112 | Coffret perceuse + mandrin | VI140/C | Vis auto-centreuses ø 1,2 mm |
| PE323 | Péniches vertes 224x162x50 (50 pcs) Quantité et couleur à définir | VI145/C | Vis auto-centreuses ø 1,4mm |
| PI102 | Pince à plaquettes | | |

Notes

ARTICLE 1 : APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le fait de passer une commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues émis par le vendeur et qui n'ont qu'une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par l'acheteur sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque des dites conditions. Ces conditions générales de vente du Groupe LAPEYRE s'appliquent à l'ensemble des commandes, qu'elles émanent de particuliers, de professionnels, de commerçants, de sociétés ou d'administrations.

Les caractéristiques peuvent être légèrement différentes. Photos non contractuelles.

ARTICLE 2 : PRISE DE LA COMMANDE

Lors de la prise d'une commande chez un client, le tampon commercial vaut signature. Pour les commandes passées lors de foires ou d'expositions ainsi que les commandes passées par téléphone ou fax, celles-ci n'ont pas besoin de tampon commercial ni de signature. Toute commande écrite, faxée, téléphonée ou par tout autre moyen, sera considérée comme valide sans demande de réiliation par le client et par écrit, dans un délai maximal de deux semaines.

Les pro-formas pouvant être sollicitées par le client ne sont valables que pour un délai de quinze jours à dater de leur émission sous réserve que le Groupe LAPEYRE ne soit pas dans l'obligation de modifier ses tarifs suite à une modification sans préavis des tarifs de ses fournisseurs.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE LA COMMANDE

Toute modification ou résolution de commande demandée par le client ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit, par fax ou par téléphone avant la livraison.

ARTICLE 4 : LIVRAISON - MODALITÉS

Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport du vendeur. Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de son obligation de livrer, la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné. Le vendeur tiendra l'acheteur au courant, en temps opportun des cas et des événements ci-dessus énumérés. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, quelle qu'en soit la cause.

ARTICLE 5 : LIVRAISON - RISQUES

Les produits sont livrables au lieu convenu, dans tous les cas ils voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient en cas d'avarie ou de manquant de faire toutes contestations nécessaires et de confirmer ses réserves par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.

ARTICLE 6 : RÉCEPTION

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les huit jours qui suivent la réception des marchandises. Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la contestation de ces vices et pour y porter remède.

ARTICLE 7 : RETOUR - MODALITÉS

Tout retour de produit doit faire l'objet d'une demande par écrit de l'acheteur et d'un accord formel entre le vendeur et l'acquéreur et en tout état de cause dans un délai maximal de deux semaines. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir.

ARTICLE 8 : RETOUR - CONSÉQUENCES

En cas de vice apparent des produits livrés, dûment constaté par le vendeur dans les conditions de l'article 6. L'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages-intérêts.

ARTICLE 9 : PRIX

Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la livraison. Les prix s'entendent nets, départ Rouen, FRANCE.

Si ces conditions devaient être modifiées pour quelques raisons que ce soit (droits et taxes, taux de change...) les prix facturés seraient susceptibles de varier en fonction de l'évolution de ces conditions.

ARTICLE 10 : PAIEMENT - MODALITÉS

Les conditions de paiement sont les suivantes :

- paiement comptant à la livraison et sous 15 jours maximum avec 2% d'escompte.

- paiement net à 30 jours date de facture.

En cas de paiement différé ou à terme, celui-ci constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais le règlement à l'échéance convenue.

ARTICLE 11 : PAIEMENT - RETARD OU DÉFAUT

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne l'application de pénalités d'un intérêt légal fixé par décret multiplié par 3 ainsi qu'un forfait d'ouverture de dossier "contentieux" de 80.00€ H.T. Ces pénalités seront exigibles sur simple demande du vendeur. Le montant de ces intérêts de retard sera imputé de plein droit sur toutes remises, ristournes ou rabais.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Terms of sales

dû par le vendeur. En cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur qui pourra demander, en réfère, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. Tous les frais inhérents au recouvrement seront à la charge exclusive de l'acheteur. En cas de relance par lettre recommandée avec A.R, cette lettre sera facturée 6,00€ H.T au client.

Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure

Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause deviendront immédiatement exigibles.

Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée à titre de clause pénale non réductible au sens de l'article 1229 du Code Civil, d'une indemnité fixée forfaitairement à 10%. En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable du vendeur.

ARTICLE 12 : FORCE MAJEURE

Pour tout manquement à ses obligations contractuelles dans l'hypothèse d'une force majeure pour les événements suivants sans que leur énumération ne puisse revêtir un caractère exhaustif: grève interne ou externe, catastrophe, retard de notre approvisionnement ou d'une manière générale tout événement touchant ou rendant impossible l'exécution normale des commandes.

ARTICLE 13 : TRANSFERT DES RISQUES

Le transfert des risques sur les produits a lieu dès l'expédition au vendeur. Il en résulte notamment que les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur.

ARTICLE 14 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises objet du présent contrat sont vendues avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Il est toutefois entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation à payer, traite ou autre, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance originaire du vendeur sur l'acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont rattachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des marchandises, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. L'acheteur devra souscrire une assurance garantissant les risques nés à compter de la délivrance des marchandises.

L'acquéreur s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises.

L'acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à revendre les marchandises objet du présent contrat. Toutefois, il s'oblige, en cas de revente, à régler immédiatement le solde du prix restant dû au vendeur (ou à informer les sous acquéreurs que lesdites marchandises sont grevées d'une clause de réserve de propriété et à avertir le vendeur de cette cession afin qu'il puisse préserver ses droits et, le cas échéant, exercer une revendication sur le prix de revente à l'égard des sous-acquéreur).

L'acquéreur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à transformer les marchandises objet du présent contrat.

En cas de transformation ou de modification, l'acheteur s'engage à régler immédiatement au vendeur le solde du prix restant dû, sauf à ce qu'avec l'accord express du vendeur, il lui cède la propriété des biens résultant de la transformation à titre de garantie de la créance originaire du dit vendeur.

ARTICLE 15 : PAIEMENT - EXIGENCE DE GARANTIES OU REGLEMENT

Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par traite payable à vue.

ARTICLE 16 : COMPÉTENCE - CONTESTATION

Pour tout litige susceptible de s'élever entre les parties quant à la formation, l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, sera seul compétent le Tribunal de Commerce de Rouen même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et quel que soit le lieu de paiement. Les clauses contraires pouvant figurer sur les documents de l'acheteur sont considérées comme nulles. La loi applicable sera la loi française.

ARTICLE 17 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉ

Conformément à la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, un droit d'accès et de rectification au fichier peut être exercé librement. Vous pouvez écrire à :

LAPEYRE GROUPE

300 ROUTE DE DIEPPE – CS 10910 ISNEAUVILLE – 76230 BOIS GUILLAUME CEDEX

Tél : +33 2 35 07 81 41

Fax : +33 2 35 07 81 45

Photos non contractuelles. Les caractéristiques techniques peuvent être légèrement différentes.

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| Aiguilles | 38 | Marqueurs | 34 | Adhesive lenses | 83 | Solder | 39 |
| Appareil à dégrader | 80 | Marteaux | 59 | Bags | 64 | Solvent | 35 |
| Appareil à souder | 37, 38 | Meulettes | 40, 103 | Borax | 39 | Spray | 35 |
| Appareils à colorer | 80 | Meuleuses | 104 | Bottles | 8 | Stacking tool | 49 |
| Assortiment de plaquettes | 23 | Microfibres | 107 | Box | 7 > 8 | Staples | 15 |
| Axe | 47 | Obturbateurs | 82 | Broach holders | 58 | Strass | 16 |
| Bacs à ultrasons | 102 | Oxygène | 39 | Broken screw extractor | 49, 57 | Student tool cases | 108 |
| Bagues | 14 | Pastilles adhésives | 2 > 3 | Brushes | 41 | Suckers | 4 |
| Bécher | 79 | Pastilles de protection | 4 | Bubble wrap | 64 | Suction cups | 83 |
| Blocs universels | 4 | Pastilles de vision de près | 91 | Bushings | 14 | Sunwears | 86 > 88 |
| Bocfil® | 63 | Pâte à polir | 42 | Calipers | 30 | Tape | 64 |
| Boîtes de rangement | 7 > 8 | Pâte isolante | 39 | Cell displays | 1 | Taps | 48 |
| Boîtes de verres d'essai | 100 | Péniches | 5 > 6 | Cells | 1 | Temple tips | 24 > 27 |
| Borax | 39 | Penloc® | 32 | Chains | 94 | Temples | 28 |
| Boudin | 36 | Perceuses | 50 | China markers | 34 | Tensiscope | 96 |
| Bouterolle | 59 | Pied à coulisse | 30 | Coloring machines | 80 | Test screws | 13 |
| Branches | 28 | Pierre à polir | 42 | Cords | 94 | Third hand | 38, 57 |
| Brasure | 39 | Piles pour appareils auditifs | 1 | Creation kits | 108 > 109 | Torches | 37 > 38 |
| Brossettes | 41 | Pince à clamper | 59 | Cutter for removing | 57 | Trash bags | 64 |
| Brucelles | 65, 83 | Pincés | 66 > 74 | Cutters | 46 > 47 | Trays | 5 > 6 |
| Cache oeil | 82, 99 | Pissettes de sécurité | 8 | Cyrex | 36 | Trial frames | 97 |
| Carte à lime | 60 | Plaquettes Air Active® | 21 | Dressing stick | 42 | Trial lens set | 100 |
| Cartouche de gaz | 39 | Plaquettes autocollantes | 23 | Drilling machines | 50 | Tubes | 14 |
| Castolin | 39 | Plaquettes Biofeel® | 21 | Drills | 44 > 45 | Tweezers | 65 |
| Cavaliers | 15 | Plaquettes Ray Ban® | 20 | Dyes | 78 | Ultrasonic devices | 102 |
| Céphalomètre | 31 | Plaquettes en acétate | 19 | Engine for reading signs | 96 | Universal blocks | 4 |
| Chainettes | 94 | Plaquettes en PVC | 18 | Eye charts | 98 > 99 | UV lamp | 33 |
| Chalumeau | 37 > 38 | Plaquettes en silicone | 17 | Eye patches | 82 | UV treatment | 79 |
| Charnières | 29 | Plaquettes jumelées | 22 | Filmomat | 81 | Vices | 77 |
| Chasse goupille | 59 | Plaquettes monobloc | 21 | Filmolux | 81 | Washers | 15 |
| Ciseaux | 59 | Plaquettes Plug In® | 21 | Films for pads | 2 > 4 | Windsorring | 25 |
| Clés pour écrous | 51 > 58 | Plaquettes Primadonna® | 20 | Frame warmers | 105 > 106 | Wheels | 40 |
| Colles | 32 > 33 | Plaquettes Titane | 19 | Gas | 39 | Wrenches for nut | 51 > 58 |
| Colorants | 78 | Plateaux optiques | 5 > 6 | Gauge | 31 | | |
| Compas d'épaisseur | 31 | Pochettes plastiques | 5 | Glasses with prism | 89 | | |
| Cônes caoutchouc | 40 | Pointes à tracer | 34, 54 | Gloves | 82 | | |
| Coques de bronzage | 89 | Potence | 49 | Glues | 32 > 33 | | |
| Coque latérale | 82 | Prismes | 81 | Grading machine | 80 | | |
| Crayon gras | 34 | Produit de dégraissage | 102 | Grooving machine | 103 | | |
| Crochet de sécurité | 25 | Prolongateur de vis | 13 | Hammer | 59 | | |
| Cylindre croisé | 97 | Protège monture | 60 | Hand cutting broaches | 63 | | |
| Décolorant | 79 | Protège nez | 82 | Hand edgers | 104 | | |
| Disque à polir | 41 | Pupillomètre | 100 | Hand files | 60 > 62 | | |
| Disque de tronçonnage | 47 | Raineuse | 103 | Hinges | 29 | | |
| Disque diamanté | 47 | Rateliers | 76 | Insulating paste | 39 | | |
| Douilles cavaliers | 15 | Règlets | 30 | Interliners | 36 | | |
| Échelle d'acuité | 98 > 99 | Revêtement caoutchouc® | 75 | Ishihara test | 99 | | |
| Écrans orthoptiques | 82 | Rhodoïd | 4 | Labels | 5 > 6 | | |
| Écrous | 13 > 14 | Rondelles | 15 | Lamps | 95 | | |
| Embouts | 24 > 27 | Roule goupille | 58 | Lens clock | 31 | | |
| Empreinte de perçage | 45 | Ryser | 81 | Lens gauge | 31 | | |
| Enclume | 77 | Sacs | 64 | Lens testing machine | 96 | | |
| Équarisseurs | 63 | Scalpel | 59 | Lenses | 90 | | |
| Étaux | 77 | Silicone | 32 | Lensmeters | 101 | | |
| Extracteur de vis | 49, 57 | Solvant | 35 | Make-up glasses | 89 | | |
| Face binoculaire | 97 | Soudure | 39 | Mandrel | 47 | | |
| Face monoculaire | 97 | Sphéromètre | 31 | Microfibers | 107 | | |
| Face opaque | 97 | Strass | 16 | Neutralizer | 79 | | |
| Faces | 86 > 88 | Stylo lampe | 99 | Nose pads | 17 > 23 | | |
| Feuilles d'occlusion | 81 | Support de plaquette | 22 | Nose protect | 82 | | |
| Feutres | 34 | Surembouts silicone | 27 | Nuts | 13 > 14 | | |
| Fil à drageoir | 36 | Tarauds | 48 | Nylon jaws | 69 > 74 | | |
| Fil nylon | 36 | Tensiscope | 96 | Occluders | 82, 99 | | |
| Film pour verres traités | 2 | Test d' Ishihara | 99 | Oil | 34 | | |
| Filmomat | 81 | Test stéréo de la «mouche» | 97 | Oiler | 34 | | |
| Filmolux | 81 | Testeur de diamètre | 30, 45 | Optometry | 98 > 101 | | |
| Flexible | 43 | Testeur de verres | 96 | Oxygen | 39 | | |
| Forets | 44 > 45 | Tire fils | 36 | Pad arms | 22 | | |
| Fraises | 46 > 47 | Tourets | 43 | Pads | 2 > 3 | | |
| Fraise à ébavurer | 57 | Tourne écrous | 51 > 58 | Paints | 79 | | |
| Frontofocomètres | 101 | Tournevis | 51 > 55 | Patterns | 4 | | |
| Gabarits | 4 | Tournevis de poche | 52 | Pen light | 99 | | |
| Gaine pour tournevis | 53 | Traitement anti UV | 79 | Pens | 34 | | |
| Gaine rétractable | 27 | Troisième main | 38, 57 | Plasti Dip® | 75 | | |
| Gaines pour pincés | 75 | Tubes | 14 | Plastic pouch | 5 | | |
| Gants | 82 | Ventilettes | 105 > 106 | Plastic tweezers | 83 | | |
| Gaz | 39 | Ventouses | 4, 83 | Plier grips | 75 | | |
| Gomme abrasive | 42 | Verres CR39 | 90 | Plier rack | 76 | | |
| Gouache | 34 | Verres d'essai | 100 | Pliers | 66 > 74 | | |
| Graisseurs | 58 | Vis | 9 > 14 | Polishing compounds | 40 > 43 | | |
| Huileur | 34 | | | Polishing machines | 43 | | |
| Jauge | 31 | | | Pouches | 64 | | |
| Kits création | 108 > 109 | | | Prisms | 81 | | |
| Lampes | 95 | | | Protective goggles | 89 | | |
| Lampe UV | 33 | | | Pupillometer | 100 | | |
| Lapframe® | 79 | | | Reading glasses | 91 > 93 | | |
| Laques | 79 | | | Rhodoïd | 4 | | |
| Lecteur de sigles | 96 | | | Rubbers | 42 | | |
| Lentilles (Accessoires) | 83 | | | Rulers | 30 | | |
| Lèvre supérieure | 36 | | | Ryser | 81 | | |
| Limes | 60 > 62 | | | Saddle pads | 22 | | |
| Loctite® | 32, 33 | | | Saws | 63 | | |
| Loupes | 84 > 86 | | | Scalpel | 59 | | |
| Lunette à prisme | 89 | | | Scissors | 59 | | |
| Lunette d'essai | 97 | | | Screwdrivers | 51 > 55 | | |
| Lunettes de lecture | 91 > 93 | | | Screws | 9 > 14 | | |
| Lunettes de maquillage | 89 | | | Scriber | 34 | | |
| Lunettes de protection | 89 | | | Side hull protection | 82 | | |

LAPEYRE



LA PAPETERIE

2016

300, route de Dieppe - 76230 ISNEAUVILLE (France)
tél +33 (0) 2 35 07 81 41 fax +33 (0) 2 35 07 81 45
internet www.lapeyregroup.com email lapeyre@lapeyregroup.com

LAPEYRE

SOMMAIRE

| | |
|-------------------------|----|
| CLASSEMENT | 1 |
| ÉCRITURE ET CORRECTION | 2 |
| ENVIRONNEMENT DU BUREAU | 4 |
| PAPETERIE | 7 |
| HYGIÈNE ET ENTRETIEN | 9 |
| PAPIER | 11 |
| SERVICES GÉNÉRAUX | 12 |
| INDEX | 15 |

CLASSEMENT

MODULE D'ARCHIVAGE



Casier à tiroir empilable. Tiroir A4.
Stockage économique et consultation facile de vos archives. Gain de place et robustesse : construit pour supporter les plus lourdes charges. La résistance du carton ondulé extra-fort permet de superposer jusqu'à 8 casiers à tiroirs. Gain précieux de surface au sol. Oeillet de préhension permettant une ouverture facile des tiroirs même à pleine charge. Livré à plat.
Dimensions utiles d'un tiroir A4 (lxhxp) : 25 x 12 x 33.5 cm. Paquet de 10.

Casier à tiroir carton A4.....107790

BOITES DE CLASSEMENT



Boite cartobox. Boite en carte lustrée avec étiquette au dos. Pour tous documents en format A4. Livrée à plat. Dos 4 cm. Paquet de 10.

Boite cartobox dos 4cm bleu540922
Boite cartobox dos 4cm jaune540790
Boite cartobox dos 4cm rouge540791
Boite cartobox dos 4cm vert.....540792

CHEMISES A RABATS



Chemise en carte lustrée. Chemise 3 rabats et élastique forever. 100 pour cent écologique. Carte lustrée. 450g/m². 100 pour cent recyclée et recyclable. Coloris vifs. Etiquette de dos large pour identification plus facile du contenu. Assortis : bleu clair bleu foncé vert clair vert foncé rouge orange marron ivoire. Paquet de 25.

Chemises 3 rabats élastiques540941

CHEMISES DOSSIER



Une chemise longue durée grâce à la qualité de la carte. Format : 24 x 32 cm. Chemise 250g/m². Paquet de 100.

Bleu ciel6055812
Bleu foncé6055767
Chamois6055758
Gris.....6055803
Jaune6055821
Lilas6055749
Orange.....6055794
Rose6055740
Rouge6055785
Vert6055776
Vert clair6055731

CLASSEUR A LEVIER



Classeur à levier 180 degré Wow. Classeur haute qualité. Carton pelliculé intérieur et extérieur. Mécanisme 180 degré. Dos : largeur 80 mm. Griffe de blocage Oeillet de préhension. Capacité 500 feuilles. Etiquette d'identification au dos. Mécanisme garanti 5 ans. Bleu.

Classeur levier wow A4 dos 8 cm5411154

INTERCALAIRE EN POLYPROPYLENE



Intercalaire Wow. Index réutilisable et ultra résistant dans de superbes coloris. Table des matières imprimable sur ordinateur à partir du site www.leitz.com/easyprint. Robuste et durable en polypropylène. Format A4 maxi. 11 trous. Jeu de 6 intercalaires.

Jeu de 6 intercalaires7044221

POCHETTES COIN



Pochettes de classement. Chemise à fenêtre forever écologique. Papier 120g/m2 100 pour cent recyclé. Grande fenêtre 10 x 17,5 cm pour une identification plus rapide du contenu. Angle arrondi pour une ouverture plus facile. Paquet de 100.

Pochettes coin papier Blanc3084200
Pochettes coin papier Bleu3084207
Pochettes coin papier Jaune5431041
Pochettes coin papier Vert.....3084214


PROTEGE-DOCUMENTS POUCHES FIXES



Protège-documents FIZZ soudé. Un grain de folie très stylisé qui rend le classement moderne tendance et fun ! En polypropylène 5/10^e : tout en souplesse. Encoche : ouverture facile. Pochettes cristal haute transparence.

Prot-doc. 60 vues Framboise.....6868989
Prot-doc. 60 vues Bleu6868971
Prot-doc. 60 vues Turquoise6868962
Prot-doc. 60 vues Violet.....6868980

TRIEUR



Trieur à soufflet. Fermeture à élastique pour protéger vos documents. Polypropylène rigide. Onglets d'identification pour indexer et organiser vos documents. Format A4. Porte-cartes de visite.

Trieur soufflet à élastique 6 compartiments1435811

Trieur soufflet à élastique 13 compartiments1436380

ECRITURE ET CORRECTION

CORRECTEUR Tipp-Ex®



Roller de correction jetable. Niveau de consommation visible. Application frontale. Réécriture immédiate. Capuchon protecteur. Largeur 1 ligne : 4.2 mm. Longueur 9 m

Roller correcteur Tipp-Ex®803311

MARQUEURS Foray®



Marqueur permanent. Marqueur Desk Style. Super confortable. Corps plastique aux formes arrondies et grip caoutchouc. Encre faible, odeur non toxique. Pour toutes surfaces (papier, carton, métal, plastique). Conique. Assortis : bleu noir rouge vert. Pochette de 4.

Marqueurs Desk Style conique1637463

MARQUEUR Pentel®



Marqueur permanent. Corps métal. Marque sur la plupart des supports. Pointe conique. Noir.

Marqueur conique Pentel® noir..... 129541

Marqueur biseauté Pentel® noir 582906

SURLIGNEUR Stabilo®



Surligneur exécutive. Adapté aux impressions jet d'encre. Corps bi-matière avec grip caoutchouc noir et doux. Pointe biseauté. Jaune.

Surligneur biseau jaune 540699

SURLIGNEURS Stabilo®



Surligneur exécutive. Adapté aux impressions jet d'encre. Corps bi-matière avec grip caoutchouc noir et doux. Encre lumineuse anti-bavures. Pointe biseauté. Assorti : jaune orange rose vert. Pochette de 4.

Surligneurs assortis..... 980668

PARURE DE STYLOS Paper Mate®



Stylo à bille. Dispose d'un design professionnel élégant et sophistiqué. Douceur d'écriture incroyable : le stylo glisse littéralement sur le papier. Encre à séchage rapide. Grip en caoutchouc sur tout le long du corps. Couleurs intenses et lumineuses. Pointe 1.0 mm (moyen). Stylo rétractable. Assorti : Bleu vert violet rose. Pochette de 4.

Stylos à bille 6033762

STYLO A BILLE Bic®



Stylo à bille rétractable encre traditionnelle. Bic 4 couleurs : bleu noir rouge et vert. Moyen 0.6 mm.

Stylo à bille Bic® 4 couleurs moyen 127753

STYLO A BILLE Velocity®



Stylo à bille rétractable encre gel. Stylo bille Velocity gel. Confort et économie. Corps avec niveau d'encre visible. Grip caoutchouc. Bille carbure de tungstène. Moyen. Tracé 0.4 mm. Noir.

Stylo à bille gel noir..... 816989

STYLO A BILLE Pilot®



Stylo à bille Acroball Begreen. Sensation de glisse. Grip ergonomique. Finition plastique. Bille en carburant de Tungstène. Tracé 0.7 Noir.

Stylo à bille noir 5427441

STYLO A BILLE Pilot®



Stylo à bille rétractable encre traditionnelle. Stylo à bille 4 couleurs. Encre ultra soft. Très beau design avec corps coloris bleu translucide. Contient 78 pour cent de matière plastique recyclée. Moyen. Tracé 0.4 mm.

Stylo à bille 4 couleurs817253

STYLO A BILLE Uni-Ball®



Stylo à bille rétractable encre traditionnelle. Stylo à bille rétractable. Encre haute densité. Bille carbure de tungstène. Pointe rétractable en acier inoxydable. Ecriture ultra-fluide et douce. Grip caoutchouc. Extra large 1.2 mm. Noir.

Stylo à bille Uni-ball® noir.....806479

STYLO FEUTRE Pentel Ball®



Stylo feutre Ball R50. Un classique du feutre à bille. Corps vert aisément reconnaissable. La couleur de l'encre est indiqué sur le bouchon et sur l'embout. Tracé moyen 0.5 mm. Noir.

Stylo feutre Pentel Ball® noir.....3590838

ENVIRONNEMENT DU BUREAU

CORBEILLES A COURRIER PLASTIQUE Opaques



Corbeille à courrier. Gamme standard. Lignes simples et contemporaines. En polystyrène. Dimensions L.255 x H.65 x P.348 mm.

Corbeille à courrier opaque blanc7040315
Corbeille à courrier opaque gris7040238
Corbeille à courrier opaque bleu.....7040245
Corbeille à courrier opaque gris foncé7040217
Corbeille à courrier opaque noir7040252
Corbeille à courrier opaque rouge7040224
Corbeille à courrier opaque vert.....7040301

CORBEILLES A COURRIER PLASTIQUE Transparentes



Corbeilles à courrier. Votre solution économique ! Pour tous documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Finition transparent en polystyrène. Dimensions L.25.5 x P.34.8 cm.

Corbeille à courrier transparente7040231
Corbeille à courrier gris fumé7040308
Corbeille à courrier bleu.....7040266
Corbeille à courrier rouge7040280
Corbeille à courrier vert.....7040273
Corbeille à courrier orange.....7040287

MODULE DE CLASSEMENT Cep®



Module de classement translucide CepPro® Happy by Cep®. Un classement par la couleur. Polystyrène anti-choc 100 pour cent recyclable. 8 tiroirs. Accepte les formats jusqu'à 24 x 32 cm. Tiroirs coulissants contenant jusqu'à 450 feuilles. Tiroirs avec butée d'arrêt et trous de préhension. Dimensions : 292 x 386 x 246 mm. Corps gris opaque. Tiroirs couleurs assortis translucide.

Module de classement Happy 8 tiroirs5977935

PORTE-REVUES Leitz®



Porte-revues WOW Leitz®. Mettez de la couleur sur votre bureau. Très belle finition brillante avec des coloris métalliques. Polystyrène très robuste. Oeillet de préhension. Dimensions L.75 x H.31.2 x P.25.8 mm.

Porte-revues blanc translucide Leitz®817206
Porte-revues bleu Leitz®817207
Porte-revues noir Leitz®817205

ADHÉSIFS D'EMBALLAGE



Adhésifs d'emballage. Ruban PVC havane. Epaisseur de support 32 microns. Bon pouvoir adhésif. Rouleau 50 mm x 66 m. Lot de 3.

Ruban havane PVC 66m.....540063

ADHÉSIFS DE BUREAU Scotch®



Ruban adhésif extra-transparent très résistant. Livrés avec un dévidoir C60 noir. Dimensions : 19 mm x 33 m. Paquet de 10 rouleaux.

Dévidoir et ruban adhésif crystal Scotch®5264838

ADHÉSIFS DE BUREAU Uhu®



Pâte adhésive Patafix®. Pastilles prédécoupées jaunes repositionnables et réutilisables. Pour fixer sur toutes surfaces, papiers, posters, photos, cartes ou caler les objets. Carte de 80.

Pastilles jaunes patafix®803379

DÉGRAFEUR



Pince à dégrafer. Modèle nickelé. Convient pour toutes agrafes.

Ote-agrafes.....182925

DÉGRAFEUR



Dégrafer pour enlever les agrafes rapidement et facilement. Métal et plastique. Convient pour toutes agrafes.

Ote-agrafes.....5622480

AGRAFEUSE Leitz®



Pinceagrafeuse bleu métal avec Soft Grip sur capot et poignet. Chargement par dépliement. Agrafeuse jusqu'à 15 feuilles. Profondeur agrafage 50 mm.

Agrafeuse Leitz®541416

Agrafes boîte de 1000.....6871212

AGRAFEUSE Rapid®



Agrafeuse de table. Corps fabriqué à 80 pour cent de plastique recyclé. Gain de place : le système Super Flat Clinch permet d'économiser 30 pour cent de place dans votre classement. Agrafe 25 feuilles. Profondeur d'agrafage 85 mm.

Agrafeuse Rapid®3346137

Agrafes LUXE boîte de 5000.....541615

ATTACHES



Punaises pointe extra fine. La seule punaise qui n'abime pas le support. Plus facile à retirer qu'une punaise classique. Sa tête plastique est légèrement courbée pour une pression aisée. Diamètre 10 mm. Boite de 40.

Punaises pointe extra fine 1003233

ATTACHES



Trombones en métal. Galva bout chevron. 25 mm. Boite de 1000.

Trombones galva chevron979329

CISEAUX Fiskars®



Ciseaux titanium. Des ciseaux titanium haute qualité. Anneaux bi-matière. Lames facettées en titanium. Revêtement noir anti-adhérent. Lames 18 cm.

Ciseaux Titanium Fiskars®5459004

CUTTER Olfa®



Cutter Olfa. Des lames japonaises de qualité supérieure. Vous coupez net. Cutter 9 mm. Modèle standard en métal habillé d'acier laqué noir mat, à la fois léger et résistant. il est livré avec 2 lames de rechange.

Cutter métal Olfa® lame 9mm..... 1007027

COLLE Pritt®



Dévidoir de colle. Roller de colle jetable XXS. Dépose un trait de colle sur tous supports. Sans solvant. Plus pratique à l'utilisation grâce à son format mini. Longueur 6m. Largeur 4.2 mm.

Roller colle jetable XXS..... 101395

COLLE Scotch®



Colle liquide. Tube de colle gel multifonction. Séchage rapide. Contenance 30 ml.

Tube colle gel universel 30 ml.....817309

COLLE Uhu®



Bâton de colle. Pour papier et carton. Sans solvant non toxique. Système de bouchon à vis anti-séchage. Contenance 8.2 g.

Bâton de colle Uhu® 8.2 g 114302

COLLE Uhu®




Colle liquide. Tube de colle transparente gel. Séchage rapide. Colle universelle transparente ultra-forte pour multiples matériaux : carton, tissu, cuir, métal. Débit contrôlé permettant les ajustements. Ne gondole pas, ne transperce pas, ne jaunit pas le papier. Résiste aux écarts de température, 32 ml.

Tube colle transparente gel Uhu®803400

PAPETERIE

BLOC CUBE Quo Vadis®



Cube repositionnable. Bloc cube. Bloc collé feuille non collé. Papier encollé. Cube 9 cm de côté. Bloc arc en ciel.

Bloc cube arc en ciel100847

BLOC DE BUREAU Rhodia®



Bloc agrafé. Bloc de bureau. Papier 80 g. Bloc agrafé 80 feuilles perforées. 21 x 32 cm. A4 feuillet détaché. Perforé 4 trous. Séyès.

Bloc Rhodia® séyès.....541626

NOTES REPOSITIONNABLES Post-it®



Index standard. Distributeur de 50 index. Dimensions 25 x 44 mm. Bleu.

Index repositionnable bleu134621

NOTES REPOSITIONNABLES Post-it®



Cube repositionnable. Super Sticky. La Note Post-it® Super Adhésif : un adhésif renforcé et repositionnable. Super collante elle adhère mieux et plus longtemps. Fiable elle adhère sur tous types de surfaces même verticales (murs, portes, ordinateurs, téléphones, pochettes plastiques). Notes Post-it® fabriquées à partir de papier certifié PEFC. Cube Jaune Jonquille. Format : 76 x 76 mm. Bloc de 350 feuilles.

Bloc cube Post-it®3077371

NOTES REPOSITIONNABLES Post-it®



Notes repositionnables. Note Energie. Bloc de 100 feuilles avec bande adhésive repositionnable. Format 38 x 51 mm. Coloris assortis. Paquet de 12.

Post-it® Energy5495184

NOTES REPOSITIONNABLES Post-it®



Cube repositionnable. Bloc encollé de 450 feuilles. Format : 76 x 76 mm. 5 couleurs. Néon rose.

Bloc cube Post-it®701247

NOTES REPOSITIONNABLES Post-it®



Index format flèche. Pack : 4 distributeurs de 24 index en couleurs vives. Rose bleu jaune vert. Format 12 x 44 mm.

Index format flèche.....800903

MANIFOLD Exacompta® autocopiant



Manifold autocopiant. Ecrivez sur l'original : les doubles restent dans le registre. Archivage facile avec chaque copie déjà reliée dans un registre. Faites des économies : avec des formulaires pré-imprimés. Plus de couteux documents imprimés. Le papier autocopiant sans carbone. Il peut être photocopié mais il est impossible à falsifier. Description : Commande. Format : 21 x 18 cm. Tripli.

Commandes2436451

REGISTRE Exacompta®



Registre délégués du personnel 32 x 24 cm. 30 pages.

Registre délégué du personnel.....101711


ENVELOPPES COMMERCIALES AUTOCOLLANTES



Enveloppes commerciales. Enveloppes blanches. Des enveloppes de qualité pour vos envois quotidiens. Papier 80g ou 90g. Résistance au déchirement. Bonne opacité pour préserver la confidentialité du contenu. Fermeture autocollante. 110 x 220 mm. 80 g. Fenêtre 35 x 100 mm. Boite de 100.

Enveloppes 80g sans fenêtre2961765

ENVELOPPES COMMERCIALES AUTOCOLLANTES



Enveloppes commerciales. Enveloppes blanches. Des enveloppes de qualité pour vos envois quotidiens. Papier 80g ou 90g. Résistance au déchirement. Bonne opacité pour préserver la confidentialité du contenu. Fermeture autocollante. 110 x 220 mm. 80 g. Boite de 100.

Enveloppes 80g avec fenêtre2962704

DÉSODORISANTS AirWick®



Désodorisant PURE AirWick®. Le 1^{er} aérosol avec une formule eau. Elimine les mauvaises odeurs et parfume plus longtemps grâce à son parfum concentré. Dure 15 fois plus longtemps. Un aérosol PURE AirWick® = 15 aérosols traditionnels. Sans retombées humides. Aérosol de 250 ml.

Fleur de cerisier6887043
Rosée de printemps6887079
Soleil de Méditerranée6887088

PRODUITS SANITAIRES Harpic®



Entretien des sanitaires. Blocs eau bleue. Formule concentrée. Colore l'eau en bleu. Nettoie et fait briller. Désodorise. Combat la formation du tartre. Diffuse une agréable fraîcheur marine. Paquet de 2.

Bloc cuvette eau bleue814808

PRODUITS SANITAIRES La Croix®



Entretien des sanitaires. Bloc WC javel. Formule double action. Désodorise intensément et offre une hygiène maximum. Nouvelle formule rafraichissante. Désodorise. Fraicheur eucalyptus. La boîte de 2 blocs.

Bloc WC javel eucalyptus540500

PRODUITS SANITAIRES Neutre



Entretien des sanitaires. Pastilles urinoir. Assainissent et désodorisent efficacement. Retardent la formation de tartre. Action longue durée. La boîte de 33 pastilles.

Pastilles nettoyage urinoir.....541513

PRODUIT D'ENTRETIEN pour vitres



Produit d'entretien pour vitres 500 ml..... AJ100

ROULEAU DE PAPIER essuie-tout



Rouleau de papier essuie-tout..... PA002

GEL HYDROALCOOLIQUE



Gel hydroalcoolique 500 ml..... GE100

LINGETTES



100 lingettes nettoyantes et désinfectantes..... GE105

MASQUES



100 masques en papier blanc MA103

SACS POUBELLE



Collecte des déchets. Sac poubelle professionnel éco. Antifuite grace à leur soudure de fond en étoile. Très résistant grace à leur fabrication haute densité. Rouleaux prédécoupés permettant un stockage minimal et une utilisation professionnelle. Extrudé à partir de déchets de polyéthylène haute densité et recyclables par incinération. Rouleau de 50 sacs.

Sac poubelle éco 30L 541895

Sac poubelle éco 50L 541896

Sac poubelle éco 100L 541897

Sac poubelle éco 110L 3258360

Sac poubelle éco 130L 541898

PAPIER HYGIÉNIQUE



Papier toilette. Doux et résistant. En pure ouate de cellulose. 2 plis. 200 feuilles par rouleau. Qualité gaufré.

Papier toilette 2 plis 8 rouleaux..... 6867540

Papier toilette 2 plis 24 rouleaux..... 6867531

Papier toilette 2 plis 48 rouleaux..... 5347512

Papier toilette 2 plis 96 rouleaux..... 6947892

PAPIER

PAPIER Clairefontaine®



Papier filigrané. Papier repro 60g Clairmail. Réduisez vos coûts d'affranchissement. Norme FSC. Pour reprographie impression laser et jet d'encre monochrome. Son faible grammage permet d'acheminer 4 feuilles au tarif de base de la Poste et un gain de place dans le classement. Format A4. Ramette de 500 feuilles.

Ramette A4 60g101131

PAPIER Rey®



Papier qualité supérieure pour impression couleur. Papier Supérieur Document. Un haut niveau de qualité. Un papier éclatant qui assure un aspect professionnel à tous vos documents photocopiés. Nous vous garantissons que ce papier de haute qualité passera dans votre photocopieur et votre imprimante laser. Emballage transparent. Il est robuste et son ouverture vous facilitera la vie. A4. 80g. Blanc. Ramette de 500 feuilles.

Ramette A4 80g4584069

PAPIER Printing®



Papier multi-usages supérieur. Papier everyday printing. Idéal quelle que soit votre machine couleur ou monochrome. Performant un papier blanc qui vous donnera d'excellents résultats à chaque utilisation. Multi-usages parfait aussi bien pour les gros volumes que pour les travaux de bureau au quotidien des impressions de rapports ou de la correspondance. Nouvelle ouverture pratique tirez simplement sur la languette d'ouverture : facile. A4. Ramette de 500 feuilles.

Ramette A4 80g817153

PAPIER Xerox®



Papier reprographique. Papier blanc. A4. 80g. Ramette de 500 feuilles.

Ramette A4 80g1695851

REPRO COULEUR Clairefontaine®



Gamme environnementale. Papier recyclé Evercolor. Le papier couleur 100 pour cent recyclé. Fabrication sans désencrage sans azurant optique ni traitement au chlore. Emballage transparent recyclable avec étiquette adhésive repositionnable. A4. 80g. Ramette de 500 feuilles.

Ramette A4 80g bleu5070006

Ramette A4 80g rose.....5070024

Ramette A4 80g canari.....5052411

Ramette A4 80g vert.....5070015

PAPIER PHOTO Hewlett Packard®



Papier photo pour imprimantes ou copieurs couleur laser. Papier photo laser. Pour un rendu des couleurs exceptionnel. Papier photo satiné brillant. Finition semi-glacée ultra-lisse recto verso. Recommandé pour des présentations très illustrées de haute qualité. A4. 150g. Paquet de 150 feuilles.

Paquet papier photo A4 150g.....540707

SERVICES GÉNÉRAUX

BOISSONS Senseo®



Café. Senseo® dosettes. Café décaféiné. Paquet de 18 dosettes.

Dosettes Senseo® café décaféiné540437

BOISSONS Senseo®



Café. Senseo® dosettes. Café classique. Paquet de 18 dosettes.

Dosettes Senseo® café classique.....814678

BOISSONS Senseo®



Café. Senseo® dosettes. Café corsé. Paquet de 18 dosettes.

Dosettes Senseo® café corsé814679

GOBELETS Thé citron



20 gobelets de thé citron sucré814676

LAIT concentré



200 coupelles de 7 g de lait concentré.....541505

SUCRE DOSETTE



500 bâtonnets de 5 g de sucre en poudre 100567

AGITATEURS



2000 agitateurs en plastique6864363

CUILLÈRES À CAFÉ



100 cuillères à café en plastique blanches de 11.5cm 4906638

TASSES EN PLASTIQUE



60 tasses en plastique 18cl..... 8022262

GOBELETS EN CARTON



50 gobelets en carton 20cl..... 6864444

TASSES EN PORCELAINE



Tasse porcelaine couleur corail hauteur 7 cm ø6 TA300
Tasse porcelaine couleur chocolat hauteur 7 cm ø6 TA301
Tasse porcelaine couleur vert pomme hauteur 7 cm ø6 TA302
Tasse porcelaine couleur noire hauteur 7 cm ø6 TA303
Tasse porcelaine couleur grise hauteur 7 cm ø6 TA304
Tasse porcelaine couleur prune hauteur 7 cm ø6 TA305

PLATEAU EN PORCELAINE



Plateau porcelaine couleur blanche 25.5 cm x 15 cm..... TA306

SÉCURITÉ Safescan®



Détecteur de faux billets Safescan 70. Permet de détecter les faux billets par UV par vérification du filigrane et de l'encre magnétique.

Détecteur faux billets Safescan 705696244

DÉFIBRILLATEUR



Défibrillateur semi-automatique Saver-One. Défibrillateur avec la plus forte résistance à l'humidité et à la poussière ! Fiable pour tous les sauveteurs. Protocoles de chocs de 50 à 200 J. Robuste petit et très léger. Poids 2 kg. Protection IP54 contre poussière et eau. Tests automatiques quotidiens et indicateurs d'état. Pile au lithium garantie 4 ans ou 300 chocs. 40 h de stockage des données et logiciel de gestion sur PC. Livré avec 1 sacoche de transport 1 pile au lithium 1 paire d'électrodes adulte. 1 kit premier secours. 1 kit signalétique réglementaire. 1 carte mémoire. Jaune. Garantie 5 ans.

Défibrillateur semi-automatique Saver-One3077434

PÈSE-LETTRES Alba®



Pèse-lettres électronique PREPOP 1. ABS. Portée 1 kg. Plateau incliné pour peser les grandes enveloppes les tubes et les colis. Grand affichage LCD. Graduations par 1g. Tare automatique. Coloris gris anthracite. Dimensions (lxhxp) : 18 x 11 x 21 cm. Poids 590g. Alimentation 1 pile LR61 9V (non fournie). Garantie 3 ans.

Pèse-lettre électronique817036

ACCESSOIRES EXPÉDITION Aircap®



Film à bulles prédécoupé. Pour le calage des objets fragiles. En boîte carton distributrice. Pré-découpage tous les 30 cm. Dimensions 30 cm x 50 m.

Film à bulles prédécoupé 50 m157495

CALCULATRICE



Calculatrice de poche. Calculatrice 8 chiffres. Meilleur rapport qualité / prix. 3 touches mémoire. Touches souples. Alimentation solaire et par pile. Etui de protection. Dimensions (lxhxp) : 11.8 x 7 x 1 cm. Poids 52 g.

Calculatrice 8 chiffres.....5841900

| | | | |
|--------------------------------|-------|--------------------|-------|
| Adhésifs..... | 5 | Sac poubelle | 10 |
| Agitateurs..... | 12 | Stylos..... | 3 > 4 |
| Agrafes..... | 5 > 6 | Sucre..... | 12 |
| Agrafeuses..... | 5 > 6 | Surligneurs..... | 3 |
| Attaches..... | 6 | Tasses..... | 13 |
| Blocs note..... | 7 | Thé..... | 12 |
| Boîtes de classement..... | 1 | Trieurs..... | 2 |
| Café..... | 12 | | |
| Calculatrice..... | 14 | | |
| Chemises..... | 1 | | |
| Chemises à rabat..... | 1 | | |
| Ciseaux..... | 6 | | |
| Classeur..... | 1 | | |
| Colles..... | 6 | | |
| Corbeilles..... | 4 | | |
| Correcteur..... | 2 | | |
| Cuillères..... | 13 | | |
| Cutter..... | 6 | | |
| Défibrillateur..... | 14 | | |
| Dégrafeur..... | 5 | | |
| Désodorisants..... | 9 | | |
| Détecteur de faux billets..... | 14 | | |
| Enveloppes..... | 8 | | |
| Film bulle..... | 14 | | |
| Gel Hydroalcoolique..... | 10 | | |
| Gobelets..... | 13 | | |
| Intercalaires..... | 2 | | |
| Lait..... | 12 | | |
| Manifold..... | 8 | | |
| Marqueurs..... | 2 > 3 | | |
| Masques..... | 10 | | |
| Module d'archivage..... | 1 | | |
| Module de classement..... | 4 | | |
| Papier..... | 11 | | |
| Papier essuie tout..... | 9 | | |
| Papier Toilette..... | 10 | | |
| Pèse-lettres..... | 14 | | |
| Plateau..... | 13 | | |
| Pochettes coin..... | 2 | | |
| Porte revues..... | 5 | | |
| Post it..... | 7 > 8 | | |
| Produits sanitaires..... | 9 | | |
| Produits vitres..... | 9 | | |
| Protège documents..... | 2 | | |